

Zredukuj złożoność współczesnych metod napraw pojazdów.



Wybierając wysokiej jakości materiały
ścierne, można od pierwszej chwili
osiągnąć oszczędność czasu pracy.



Nasza oferta materiałów ściernych

Wysokiej jakości materiały ścierne, dzięki którym szybciej ukończysz pracę.

Materiały ścierne 3M™ Cubitron™ II zawierają precyzyjnie kształtowane ziarna 3M™ o trójkątnym kształcie, które tną szybciej i działają dłużej niż inne tradycyjne ceramiczne ziarno ścierne.


Szybkość szlifowania



Żywotność krążka




Odprowadzanie pyłu



3M Precyzyjnie kształtowane ziarno

Firma 3M jako pierwsza na rynku wprowadziła precyzyjnie kształtowane ziarno wykorzystujące opatentowaną technologię mikroreplikacji 3M do tworzenia spójnych, ostrych krawędzi, które z łatwością „tną” metal, zapewniając generowanie mniejszej ilości ciepła oraz szybsze i trwalsze cięcie w porównaniu do konwencjonalnego ziarna ściernego.



Tradycyjne ceramiczne ziarno ścierne

Tradycyjne ceramiczne ziarno ścierne ma tendencję do żłobienia metalu, co prowadzi do nagrzewania się obrabianego elementu i ścierniwa, a w rezultacie – wolniejszego skrawania i krótszego czasu eksploatacji materiału ściernego w porównaniu z naszym najnowszym precyzyjnie kształtowanym ziarnem.

		40+	80+	120+	150+	180+	220+	240+	320+	400+	500+	600+	800+	1000+	
	Krążki ściérne 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U											*25 krążków / opakowanie			
	75 mm	-	31361	31362	31363	31364	31461	31462	31463	31464	31465	31466	31467	31468	
	125 mm	-	31366	31367	31368	31369	31471	31472	31473	31474	31475	31476	31477	31478	
	150 mm	31370*	51369	51370	51421	51422	51423	51424	51426	51428	31485	31486	31487	31491	
	203 mm	31375	31376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Krążki ściérne na podłożu siatkowym 3M™ Cubitron™ II Net														
	75 mm	-	31679	31680	31681	31682	31683	31684	31685	-	-	-	-	-	
	150 mm	-	31650	31651	31652	31653	31654	31655	31656	-	-	-	-	-	
	203 mm	-	31641	31642	31643	31644	31645	31646	31647	-	-	-	-	-	
	Arkusze ściérne w rolce 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U											*115 mm x 8 m			
	70 mm x 12 m	-	51430	51431	51432	51433	51434	51435	51436	51437	34451	34452	34453	34454	
	80 mm x 12 m	-	35501	35502	35503	35504	35505	31488	31489	31490	-	-	-	-	
	115 mm x 12 m	34460*	34462	34464	34465	34466	34467	34468	34469	34470	34471	34472	34473	34474	
	Arkusze ściérne na podłożu siatkowym w rolce 3M™ Cubitron™ II Net														
	70 mm x 10 m	-	34561	34562	34563	34564	34565	34566	34567	-	-	-	-	-	
	115 mm x 10 m	-	34572	34573	34574	34575	34576	34577	34578	-	-	-	-	-	

Zalecane gradacje



Krążki ścierne



Arkusze ścierne w rolkach

40+, 80+	Szlifowanie zgrubne	Szlifowanie zgrubne
120+, 150+, 180+	Usuwanie lub zdzieranie lakieru, Przygotowanie do naprawy wgnieceń	Nadawanie kształtu lub szlifowanie szpachli
220+, 240+	Szlifowanie wykończeniowe szpachli	Wstępne szlifowanie i kształtowanie szpachli
320+, 400+	Przygotowanie powierzchni pod podkład, Szlifowanie podkładu E-Coat	Szlifowanie podkładu za pomocą bloku
500+, 600+, 800+	Szlifowanie wykończeniowe podkładu, Przygotowanie powierzchni do lakierowania	Szlifowanie wykończeniowe podkładu, Przygotowanie powierzchni do lakierowania
1000+	Przygotowanie paneli do cieniowania, Zgrubne usuwanie defektów	Usuwanie defektów przed lakierowaniem

Nasza oferta materiałów ściernych

Wysokiej jakości materiały ściernie na każdy etap naprawy.

	P40	P80	P120	P150	P180	P220	P240	P320	P400	P500	P600	P800
	Krażki ściernie 3M™ Hookit™ Blue (wielootworowe)											
150 mm	-	51371	51373	51374	51375	51376	51377	51379	51381	51382	51383	-
	Krażki ściernie na podłożu siatkowym 3M™ Blue Net											
150 mm	-	36420	36421	36422	36423	36424	36425	36426	-	-	-	-
	Arkusze ściernie na podłożu siatkowym w rolce 3M™ Blue Net											
70 mm x 10 m	-	36462	36463	36464	36465	36466	36467	36468	-	-	-	-
115 mm x 10 m	-	36470	36471	36472	36473	36474	36475	36476	-	-	-	-



Materiały ściernie 3M™ Blue zawierają specjalnie opracowaną mieszankę minerałów ceramicznych, która zapewnia najlepszą w swojej klasie wydajność przy średniej cenie.

Szybkość szlifowania



Żywotność krążka



Odprowadzanie pyłu



Krażki dostępne z wielootworowym wzorem zapewniającym doskonałe odprowadzanie pyłu



Specjalna powłoka zapobiega zaszlichaniu powierzchni tnącej pyłem i zanieczyszczeniami



Mocowanie na rzep umożliwia łatwe i czyste zakładanie, zdejmowanie i ponowne zakładanie krążków

	P400	P600	P800	P1000	P1200	P1500	P2000
	Elastyczne krążki ściernie na gąbce 3M™						
77 mm	-	-	33550	33551	33552	33553	33554
125 mm	-	-	33545	33546	33547	33548	33549
150 mm	33538	33539	33540	33541	33542	33543	33544



Elastyczny materiał ścierny na podłożu piankowym łatwo dopasowuje się do wszelkich nierówności powierzchni



Może być stosowany na mokro lub sucho, ręcznie lub maszynowo do cieniowania



Kontrola nad pyleniem i wilgotnością powierzchni, co pozwala utrzymać czystość środowiska pracy

Elastyczne materiały ściernie na gąbce 3M™

Szybkość szlifowania



Żywotność krążka



Odprowadzanie pyłu



Linia pomocnicza

Materiały ściernie i narzędzia, które każdego dnia pomagają zwiększyć wydajność warsztatu.

Naprawa karoserii i przygotowanie do lakierowania

Produkt	Nr. ref.	Gradacja	Rozmiar
Materiały ściernie do cięcia i szlifowania			
Pasy ściernie do szlifierki pilniczkowej 3M™ Cubitron™ II 786F	33437	36+	10 mm x 330 mm
	33439	60+	
	33440	80+	
	33443	36+	12.7 mm x 457.2 mm
	33445	60+	
	33446	80+	
	33449	36+	20 mm x 520 mm
	33451	60+	
	33452	80+	
Dyski fibrowe 3M™ Cubitron™ II Roloc™	33377	36+	50 mm
	33379	60+	
	33380	80+	75 mm
	33389	36+	
	33391	60+	
Krażki ściernie fibrowe 3M™ Cubitron™ II	33392	80+	115 mm x 22 mm
	33407	36+	
	33409	60+	
	33410	80+	180 mm x 22 mm
	33431	36+	
Tarcze do cięcia 3M™ Cubitron™ 3	33457	-	75 mm x 1 mm x 9.53 mm
	33458	-	75 mm x 1 mm x 9.53 mm
	33459	-	100 mm x 1 mm x 9.53 mm
	33463	-	115 mm x 1 mm x 22.23 mm

Produkt	Nr. ref.	Rozmiar
Narzędzia do napraw karoserii		
Szlifierka pilniczkowa 3M™	33575	457 mm
Miniszlifierka pilniczkowa 3M™	33573	457 mm
Szlifierka pistoletowa 3M™	33577	-
Szlifierka tnąca 3M™	33579	75 mm
	33581	100 mm

Produkt	Nr. ref.	Rozmiar	Skok
System 3M™ Clean Sanding (odprowadzanie pyłu)			
Pneumatyczna precyzyjna szlifierka mimośrodowa 3M™	38505	75 mm	5 mm
	33632	150 mm	2.5 mm
	33633	150 mm	5 mm
	33634	150 mm	8 mm
Elektryczna szlifierka mimośrodowa 3M™	33780	150 mm	5 mm
Odkurzacz do odsysu 3M™, 45L, L Class	33759	-	-
Odkurzacz do odsysu 3M™, 30L, L Class	33758	-	-
Odkurzacz do odsysu 3M™, 45L, M Class	33785	-	-
Odkurzacz do odsysu 3M™, 30L, M Class	33786	-	-

Produkt	Nr. ref.	Rozmiar
Akcesoria do szlifowania		
Puder kontrolny 3M™	09560	50 g
Elastyczne bloki szlifierskie 3M™ Hookit™	35825	133 mm x 67 mm
	35826	178 mm x 67 mm
	35828	406 mm x 67 mm

Wykańczanie powierzchni lakierowej

Produkt	Nr. ref.	Gradacja	Rozmiar
Krażki ściernie drobnoziarniste			
Krażki ściernie na podkładzie foliowym 3M™ Hookit™ 260L	51156	P600	150 mm
	51155	P800	
	51157	P1000	
	51158	P1200	
	51154	P1500	
	51304	P2000	75 mm
	51263	P600	
	51264	P800	
	51265	P1000	
	51266	P1200	
Drobnoziarniste krażki do obróbki wykończeniowej 3M™ Trizact™ Hookit™	51267	P1500	150 mm
	02085	P3000	
	30662	P5000	
	30806	P8000	
	02087	P3000	75 mm
	30362	P5000	
	30804	P8000	

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę
**go.3m.com/materiały-ściernie-naprawy-
 blacharsko-lakiernicze**



3M Poland

Al. Katowicka 117, Kajetany
 05-830 Nadarzyn
 Poland
 Telefon: +48 22 739 60 00
www.3m.pl/naprawa-auta

Aby uzyskać dodatkowe informacje, w tym istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa i gwarancji produktów 3M, odwiedź: www.3m.pl/aad-info

3M i Cubitron są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy 3M. Prosimy poddać recyklingowi. © 3M 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.