



 BRADY®

DRUKARKA ETYKIET

M210

DRUKARKA ETYKIET



M211

Wysoka wydajność w miejscu pracy



PROJEKTUJ. PRZEGLĄDAJ. DRUKUJ.
WYSTARCZY CI TELEFON.

M211



OPTIMALIZACJA
DRUKOWANIA POD
KĄTEM URZĄDZEŃ
MOBILNYCH



PROJEKTOWANIE
NA INTELIGENTNYM
URZĄDZENIU



DRUKOWANIE NA
ŻĄDANIE PRZEZ
BLUETOOTH



ETYKIETOWANIE
NA MIEJSCU

Unikatowe funkcje

- ▶ Ponad 20 typów kodów kreskowych/QR, 85 czcionek i ponad 1400 symboli
- ▶ Odporność na upadki z wysokości 1,8 m oraz zgniecenia 115 kg i odporność na wstrząsy klasy wojskowej
- ▶ Ponad 90 kaset i 12 typów materiałów
- ▶ Ułatwiający pracę przewodniki tworzenia etykiet
- ▶ Drukowanie do 300 etykiet po pełnym naładowaniu wewnętrznego akumulatora litowo-jonowego
- ▶ Automatyczna obcinarka

Wydajność tworzenia etykiet

- ▶ **Szybkość:** Drukuje do 100 etykiet dziennie z szybkością 15,2 mm na sekundę
- ▶ **Jakość:** Rozdzielczość drukowania 203 dpi

ZESTAWY I AKCESORIA USPRAWNIAJĄCE PRACĘ

Zestaw z drukarką etykiet
M211 i akcesoriami



Zaczepek do
paska



Uchwyt na
magnes



Powerbank



Skrzynka



Zwiększ wygodę etykietowania dzięki zoptymalizowanym materiałom Brady Authentic

Materiały Authentic doskonale współpracują z drukarkami Brady, zapewniając zwiększoną wydajność i niezawodność, jakiej nie da się uzyskać, stosując materiały innych producentów. Oferujemy najszerszą w branży gamę kolorów, wykończeń i specjalistycznych zastosowań. Postaw na oryginalne materiały. Pracuj wydajniej z Brady.

Dzięki możliwości wydrukowania 300 etykiet na jednym pełnym ładowaniu akumulatora wykonasz więcej zadań w ciągu dnia



Szybkie i niezawodne połączenie Bluetooth



Zaczepek do paska umożliwia transport bez użycia rąk




Szybkie zmiany materiałów
Proste wkładane kasety typu „wszystko w jednym”

Wytrzymała przemysłowa drukarka etykiet przystosowana do pracy nawet w najtrudniejszych warunkach

Aplikacja mobilna Express Labels

Tworzenie i dostosowywanie etykiet do każdego zadania, w każdym miejscu.

- ▶ Zapisywanie plików z etykietami w celu szybszego etykietowania w podróży
- ▶ Pomost między biurem a miejscem wykonywania pracy - możliwość przesyłania plików z etykietami, uzyskiwania do nich dostępu za pośrednictwem chmury, poczty e-mail, SMS-ów itp., a następnie drukowania w miejscu pracy.
- ▶ Ponad 20 typów kodów kreskowych
- ▶ Ponad 85 czcionek
- ▶ Ponad 1400 symboli
- ▶ Status drukarki w czasie rzeczywistym - żywotność baterii, pozostała ilość materiałów
- ▶ Ponad 10 przewodników projektowania etykiet dla poszczególnych branż



Aby pobrać aplikację lub dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę bradyeurope.com/expresslabels




Brady Software Development Kit

Jedna prosta integracja umożliwiająca drukowanie z poziomu oprogramowania

- ▶ Pracownicy mogą drukować etykiety za pomocą własnych aplikacji internetowych na Androida lub iOS, co pozwala na płynne przesyłanie danych do drukarki Brady
- ▶ Biblioteka SDK łączy, pobiera, monitoruje i obsługuje dane, zapewniając szybszy i bardziej wydajny przepływ pracy
- ▶ Wszechstronna technologia, którą można stosować z wybranymi drukarkami Brady obsługującymi Bluetooth



Zeskanuj lub kliknij, aby zobaczyć, jak firma Brady może Ci pomóc





SPROSTAJ WYMAGANIOM ETYKIETOWANIA W MIEJSCU PRACY

M210



DRUKUJ TAK, JAK PRACUJESZ



PRZEWODNIKI
PO PROJEKTACH
NIESTANDAR-
DOWYCH



PONAD
90 ŁATWYCH DO
ZAŁADOWNIA
KASET DO
WYBORU



SKONSTRUOWANA
POD KĄTEM
TRUDNYCH
WARUNKÓW
PRACY

Unikatowe funkcje

- ▶ Automatyczne formatowanie etykiet dzięki 11 wstępnie załadowanym instrukcjom projektowania pod kątem zastosowania, umożliwiającym szybkie i dokładne tworzenie etykiet
- ▶ Odporność na wstrząsy i wibracje klasy wojskowej - przetestowane na upadek pod kątem odporności na najtrudniejsze warunki pracy
- ▶ Łatwo dostępne klawisze skrótów i menu do szybkiego tworzenia etykiet, wbudowane symbole i możliwość zapisania 12 plików z etykietami o rozmiarze do 2 MB
- ▶ Możliwość tworzenia kodów UPC, DataMatrix i QR
- ▶ Wbudowany miernik materiału etykiet monitorujący ilość materiału pozostałego w kasecie

Wydajność tworzenia etykiet

- ▶ **Szybkość:** Drukuje do 100 etykiet dziennie z szybkością 10,2 mm na sekundę
- ▶ **Jakość:** Rozdzielczość drukowania 203 dpi

ZESTAWY I AKCESORIA USPRAWNIAJĄCE PRACĘ

Zestaw z drukarką etykiet M210 i akcesoriami



Akcesorium wielofunkcyjne



Zaczep do paska



Akumulator



Skrzynka



Zwiększ wygodę etykietowania dzięki zoptymalizowanym materiałom Brady Authentic

Materiały Authentic doskonale współpracują z drukarkami Brady, zapewniając zwiększoną wydajność i niezawodność, jakiej nie da się uzyskać, stosując materiały innych producentów. Oferujemy najszerszą w branży gamę kolorów, wykończeń i specjalistycznych zastosowań. Postaw na oryginalne materiały. Pracuj wydajniej z Brady.



Współpracuje z łatwymi do załadowania kasetami z etykietami ciągłymi i ciętymi wykonanymi z 12 materiałów

Utrzymuje etykietę po odcięciu

Automatyczne formatowanie etykiet dla typowych zastosowań

Ponad 100 symboli, czcionki o rozmiarze do 40 punktów

Spełnia normy wojskowe w testach odporności na wstrząsy i wibracje



Podświetlany wyświetlacz LCD




Ergonomiczna, centralnie wyważona konstrukcja




Łatwa i szybka łączność między kasetą a drukarką

Dlaczego etykiety cięte zmieniają sytuację w branży?

- ▶ Możliwość drukowania na całej etykiecie, co minimalizuje ilość niewykorzystanego miejsca
- ▶ Zaokrąglone narożniki, niedostępne w przypadku etykiet ciętych z taśmy
- ▶ Jednolity rozmiar poszczególnych etykiet



	Przewody i kable	Branża elektryczna i teleinformatyczna	Laboratoria	Oznaczenia ogólne	Dostępne etykiety cięte
B-109 Biały polietylenowy materiał zawieszki z matowym wykończeniem. Doskonała zawieszka uniwersalna do identyfikacji kabli wielożyłowych, zapasów oraz ostrzeżeń przed niebezpieczeństwem, naprawą i trwającymi robotami w dziale produkcji. Dobra odporność na warunki atmosferyczne oraz wilgoć, czytelność po kontakcie z rozpuszczalnikiem.	★				
B-342 Koszulki termokurczliwe PermaSleeve® to rozwiązanie do oznaczania przewodów łączące szybkość aplikacji, łatwość obsługi i trwałość, zapewniając trwałą identyfikację o wysokiej jakości.	★	★			
B-403 Papierowa etykieta rozpuszczalna w wodzie jest samoprzylepna i bardzo łatwa do nałożenia. Kontakt z ciepłą wodą sprawia, że etykieta całkowicie rozpuszcza się w ciągu 30 sekund, nie uszkadzając powierzchni, na którą została nałożona, i nie zostawiając żadnych resztek. To z kolei zmniejsza nakład pracy potrzebny do zdejmowania etykiet, ułatwia konserwację filtrów i odpływów oraz pozwala na łatwą identyfikację powtórny elementów wielokrotnego użytku w różnych branżach.			★		
B-414 Wykorzystaj rzepy do identyfikacji przewodów i kabli – efektem współpracy firm Brady i VELCRO® Brand jest materiał do druku etykiet na rzepy BradyGrip™, wyjątkowy materiał umożliwiający drukowanie i nakładanie, który łatwo nakładać, przemieszczać i zdejmować.	★	★			
B-423 Biały poliester z polyskiem, z trwałym klejem. Może być stosowana do identyfikacji komponentów, oznaczania kodami kreskowymi, tabliczek znamionowych i identyfikacji paneli stonecznych.	★	★	★	★	✓
B-427 Etykieta samolaminująca Brady składa się z strefy zadruku oraz przezroczystego, samoprzylepnego laminatu owijanego wokół kabla.	★	★	★		✓
B-430 Przezroczysty poliester z polyskiem, z trwałym klejem. Może być stosowana do tabliczek znamionowych i seryjnych z wykorzystaniem znaków alfanumerycznych, kodów kreskowych, symboli graficznych i logo, które wymagają jakości charakterystycznej dla tabliczek znamionowych.	★	★	★	★	
B-461 Samolaminujący poliester laboratoryjny o wysokiej wydajności, nadający się do zadruku. Ultracienka konstrukcja zapobiega zakleszczaniu się w stojakach i wirówkach. Nadaje się do stosowania w ciekłym azocie, jeśli materiał jest owinięty wokół siebie.			★		
B-483A Wykonane z wytrzymałego materiału poliestrowego oraz rozpuszczalniki, takie jak paliwo, olej i woda. Pokryta jest bardzo agresywnym klejem na bazie kauczuku, co zapewnia trwałe przyleganie.	★				✓
B-488 Odporny na działanie rozpuszczalników, biały, matowy poliester z trwałym klejem.		★	★	★	
B-499 Ciągłe, wąskie paski z tkaniny nylonowej do oznaczania listew zaciskowych. Tryb listwy zaciskowej drukarki umożliwia ustawienie odstępów określonych przez użytkownika.	★	★	★	★	✓
B-581 Folia winylowa do wielokrotnego przyklejania (B-581) jest trwałym, elastycznym materiałem o wysokim polysku, idealnym do oznaczeń wewnętrznych i zewnętrznych, gdy wymagana jest częsta zmiana miejsca przyklejania etykiety.				★	
B-595 Winyl B-595 przylega do trudnych elementów o niskiej energii powierzchniowej, takich jak: rury z PCW, obudowy urządzeń formowane rodmuchowo, tworzywa ABS, powierzchnie malowane proszkowo i urządzenia wykonane z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Materiał B-595 doskonale przylega również do powierzchni o wyraźnej fakturze, takich jak pomalowane ściany z pustaków żuźlowych, wykończone nierówne drewno, teksturowane tworzywa sztuczne, szorstkie rury i rury w papierowych osłonach.		★	★	★	
B-7425 Polipropylen B-7425 – ekonomiczny biały materiał odporny na chemikalia i wysokie temperatury.			★		



Zwiększ wygodę etykietowania dzięki zoptymalizowanym materiałom Brady Authentic

Materiały Authentic doskonale współpracują z drukarkami Brady, zapewniając zwiększoną wydajność i niezawodność, jakiej nie da się uzyskać, stosując materiały innych producentów. Oferujemy najszerszą w branży gamę kolorów, wykończeń i specjalistycznych zastosowań. Postaw na oryginalne materiały. Pracuj wydajniej z Brady.

Identyfikacja w branży telekomunikacyjnej i teleinformatycznej



Etykiety z flagami do oznaczania kabli



Etykiety na łączniki zaciskowe i panele krosownicze



Samolaminujące znaczniki kablowe



Ciągły materiał winylowy




Koszulki termokurczliwe PermaSleeve do oznaczania przewodów



Materiał do druku etykiet na rzepy BradyGrip

Oznaczenia urządzeń i komponentów elektrycznych



Znaczniki listew zaciskowych



Etykiety na pulpity sterownicze i panele elektryczne

Oznaczenia zakładowe i BHP



Etykiety do zastosowań zewnętrznych/wewnętrznych w zakładach produkcyjnych i etykiety bezpieczeństwa



Oznaczenia w magazynach




Etykiety ogólnoprzemysłowe




Etykiety z winylu samolaminującego na przewody i kable (B-427)

Etykiety zawierają przezroczysty obszar bez możliwości nadruku, który owija się wokół obszaru przeznaczanego do zadrukowania w celu ochrony tekstu. Materiał winylowy charakteryzuje się doskonałą odpornością na rozpuszczalniki, oleje, smary, zabrudzenia i wodę. Zakres temperatur: od -40°C do 70°C. Certyfikat UL.




Schemat	Oznaczenie produktu	Kolor	Szerokość A (mm)	Długość B (m)	Wysokość B (mm)	Szerokość obszaru zadruku PW (mm)	Wysokość obszaru zadruku PH (mm)	Opakowanie	Maks. średnica przewodu/linki (mm)
B-427: Winył samolaminujący									
▶	M21-11-427	Czarny na białym	12,70	19,05	12,70	9,53	150	5,05	5,05
▲	M21-750-427	Czarny na białym	19,05	4,30 m	–	9,53	–	1	3,00
▲	M21-1000-427	Czarny na białym	25,40	4,30 m	–	9,53	–	1	5,10
▶	M21-18-427	Czarny na białym	25,40	19,05	25,40	9,53	121	5,05	5,05
▲	M21-1250-427	Czarny na białym	31,75	4,30 m	–	12,70	–	1	5,70
▲	M21-1500-427	Czarny na białym	38,10	4,30 m	–	12,70	–	1	8,10



Etykiety na przewody i kable z tkaniny nylonowej (B-499)

Etykiety owijają się wokół przewodów i są bardzo elastyczne, dopasowując się do mocno zakrzywionych powierzchni. W trybie znacznika przewodów tekst jest automatycznie powtarzany na etykietce. Etykiety można także używać do oznaczania flagami w trybie flag. Etykiety cięte zapewniają jednolity rozmiar poszczególnych etykiet.




Schemat	Oznaczenie produktu	Kolor	Szerokość A (mm)	Długość B (m)	Wysokość B (mm)	Opakowanie
B-499: Tkanina nylonowa						
⊙	M21-375-499	Czarny na białym	9,53	4,88 m	–	1
⊙	M21-500-499	Czarny na białym	12,70	4,88 m	–	1
⊙	M21-750-499	Czarny na białym	19,05	4,88 m	–	1
▲	M21-11-499	Czarny na białym	19,05	12,70	140	140
▲	M21-131-499	Czarny na białym	25,40	12,70	121	121
▲	M21-18-499	Czarny na białym	25,40	19,05	121	121
▲	M21-136-499	Czarny na białym	38,10	19,05	91	91
▲	M21-137-499	Czarny na białym	50,80	19,05	73	73



Splaszczone etykiety na przewody i kable z flagami QuickFlag (B-483)

Specjalistyczne, opatentowane rozwiązanie - zaprojektowane ze splaszczoną stroną klejącą, aby tworzyć łatwe do nałożenia jednostronne flagi na przewody i kable, unikając niedopasowanych krawędzi lub odsłoniętego kleju




Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Wysokość B (mm)	Wysokość obszaru zadruku PH (mm)	Szerokość obszaru zadruku PW (mm)	Opakowanie
B-483A: Poliester							
■	M21-223-483	Czarny na białym	19,05	25,4	19,05	19,05	80



Materiał do druku etykiet na rzepy BradyGrip (B-414)

Materiał do druku etykiet na rzepy BradyGrip to unikatowe rozwiązanie, które pozwala na łatwe drukowanie oznaczeń i umieszczanie na wiązkach. Przyczepne podłoże ułatwia przemieszczanie i zdejmowanie, bez konieczności kosztownych przeróbek. Wystarczy nadrukować i nałożyć – to takie proste.



Schemat	Oznaczenie produktu	Kolor	Szerokość A (mm)	Długość B (m)	Zalecany zakres rozmiarów Velcro® One-Wrap® do stosowania z BradyGrip™ (mm)	Opakowanie
B-414: Poliester						
⊙	M21-250-414	Czarny na białym	6,35	3,048 m	10-13	1
⊙	M21-500-414	Czarny na białym	12,70	3,048 m	13-16	1
⊙	M21-750-414	Czarny na białym	19,05	3,048 m	20-50	1



Termokurczliwe znaczniki przewodów PermaSleeve PS (B-342)



Koszulki termokurczliwe klasy wojskowej/przemysłowej zapewniają najwyższą trwałość, wytrzymałość i estetyczny wygląd znaczników. Znaczniki termokurczliwe 3:1 dobrze przylegają do przewodów, są odporne na blaknięcie i trudnopalne. Zakres temperatur: Od -55°C do 135°C. Zgodność z RoHS i certyfikat UL.

Specyfikacje:

SSAE-AS-23053/5
SAE-AS-81531

Testowane na:

ASTM E162
ASTM E662
MIL-STD-202




Schemat	Oznaczenie produktu	Kolor	Wysokość B (mm)	Długość B (m)	Opakowanie	Min. średnica przewodu (mm)	Maks. średnica przewodu/linki (mm)
B-342: Termokurczliwa poliolefin							
	M21-125-C-342	Czarny na białym	5,97	2,13 m	1	1,17	2,79
	M21-187-C-342	Czarny na białym	8,51	2,13 m	1	1,57	3,81
	M21-250-C-342	Czarny na białym	11,15	2,13 m	1	2,39	5,46
	M21-375-C-342	Czarny na białym	16,38	2,13 m	1	3,18	8,13
	M21-125-C-342-YL	Czarny na żółtym	5,97	2,13 m	1	1,17	2,79
	M21-187-C-342-YL	Czarny na żółtym	8,51	2,13 m	1	1,57	3,81
	M21-250-C-342-YL	Czarny na żółtym	11,15	2,13 m	1	2,39	5,46
	M21-375-C-342-YL	Czarny na żółtym	16,38	2,13 m	1	3,18	8,13

Uniwersalne przywieszki odporne na rozdarcie

Trwały, nieprzylepny polietylenowy materiał B-109 umożliwia oznaczanie przywieszkami kabli wielożyłowych i innego sprzętu.

- Uniwersalność - doskonale do identyfikacji kabli wielożyłowych i wiązek przewodów.
- Trwałość - odporne na rozdarcie, ekstremalne temperatury i trudne warunki atmosferyczne.




Schemat	Oznaczenie produktu	Kolor	Szerokość A (mm)	Długość B (m)	Szerokość obszaru zadruku PW (mm)	Opakowanie
B-109:						
	M21-224-109	Czarny na białym	21,34	4,88 m	12,00	1

Paski samoprzylepne do paneli krosowniczych (B-499/B-595)

Ciągły materiał do identyfikacji portów umożliwia zachowanie odstępów określonych przez użytkownika w przypadku korzystania z trybu panelu krosowniczego.



- Wytrzymała tkanina nylonowa B-499 – trwały materiał o odporności przemysłowej, dostosowany do zakrzywionych lub płaskich powierzchni.
- Trwały winyl B-595 – bardzo elastyczny, odpowiedni do nierównych powierzchni i zastosowań zewnętrznych. Oferuje wysoką odporność na działanie oleju, detergentów, a także na zabrudzenia i wiele rozpuszczalników.



Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Długość B (m)	Opakowanie
B-499: Tkanina nylonowa					
	M21-375-499	Czarny na białym	9,53	4,88 m	1
	M21-500-499	Czarny na białym	12,70	4,88 m	1
B-595: Winiłowa					
	M21-375-595-WT	Czarny na białym	9,53	6,40 m	1
	M21-500-595-WT	Czarny na białym	12,70	6,40 m	1

Paski samoprzylepne do listew zaciskowych (B-499)

Ciągłe, wąskie paski z tkaniny nylonowej do oznaczania listew zaciskowych. Tryb listwy zaciskowej drukarki umożliwia ustawienie odstępów określonych przez użytkownika.




Schemat	Oznaczenie produktu	Kolor	Szerokość A (mm)	Długość B (m)	Opakowanie
B-499: Tkanina nylonowa					
	M21-375-499-TB	Czarny na białym	9,53	4,88 m	1
	M21-500-499-TB	Czarny na białym	12,70	4,88 m	1



Etykiety poliestrowe do oznaczeń paneli wewnętrznych i identyfikacji ogólnej (B-423, B-430 i B-488)

- B-423: biały poliester z połyskiem, z trwałym klejem.
- B-430: przezroczysty poliester z połyskiem, z trwałym klejem.
- B-488: odporny na działanie rozpuszczalników, biały, matowy poliester z trwałym klejem.




Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Długość B (m)	Wysokość B (mm)	Opakowanie
B-423: Poliester						
⊙	M21-250-423	Czarny na białym	6,35	6,40 m	–	1
⊙	M21-375-423	Czarny na białym	9,53	6,40 m	–	1
⊙	M21-500-423	Czarny na białym	12,70	6,40 m	–	1
⊙	M21-750-423	Czarny na białym	19,05	6,40 m	–	1
▲	M21-7-423	Czarny na białym	19,05	–	12,70	140
▲	M21-17-423	Czarny na białym	25,40	–	12,70	121
▲	M21-18-423	Czarny na białym	25,40	–	19,05	121
▲	M21-30-423	Czarny na białym	38,10	–	19,05	91
▲	M21-137-423	Czarny na białym	50,80	–	19,05	73
B-430: Poliester						
⊙	M21-250-430-WT-CL	Biały na przezroczystym	6,35	6,40 m	–	1
⊙	M21-375-430-WT-CL	Biały na przezroczystym	9,53	6,40 m	–	1
⊙	M21-500-430-WT-CL	Biały na przezroczystym	12,70	6,40 m	–	1
⊙	M21-750-430-WT-CL	Biały na przezroczystym	19,05	6,40 m	–	1
⊙	M21-250-430	Czarny na przezroczystym	6,35	6,40 m	–	1
⊙	M21-375-430	Czarny na przezroczystym	9,53	6,40 m	–	1
⊙	M21-500-430	Czarny na przezroczystym	12,70	6,40 m	–	1
⊙	M21-750-430	Czarny na przezroczystym	19,05	6,40 m	–	1
B-488: Poliester						
⊙	M21-375-488	Czarny na białym	9,53	6,40 m	–	1
⊙	M21-500-488	Czarny na białym	12,70	6,40 m	–	1
⊙	M21-750-488	Czarny na białym	19,05	6,40 m	–	1



Winył do wielokrotnego przyklejania (B-581)

Najlepszy wybór do oznakowania we wnętrzach tam, gdzie wymagana jest częsta zmiana położenia, np. na półkach. Specjalny klej pozwala na łatwe oderwanie etykiety i jej wielokrotne przyklejenie.




Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Długość rolki (m)	Opakowanie
B-581: Winyłowa					
⊙	M21-500-581-WT	Czarny na białym	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-581-WT	Czarny na białym	19,05	6,40 m	1

Etykiety winylowe do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych na potrzeby BHP, zakładów produkcyjnych i systemu lean/5S (B-595)

Ciągły materiał winylowy idealny do etykiet w systemie lean/5S, znaczników rur oraz identyfikacji sprzętu i obszarów produkcyjnych. Etykiety te oferują wysoką odporność na działanie oleju, detergentów, a także na zabrudzenia i wiele rozpuszczalników. Trwały klej, bardzo elastyczny, odpowiednie do nierównych powierzchni i zastosowań zewnętrznych.

- Średnia trwałość w warunkach zewnętrznych: 8–10 lat*
- Zakres temperatur: Od -40°C do 82°C .



Schemat	Numer zamówienia	Kolor	Szerokość A (mm)	Długość B (m)	Opakowanie
B-595: Winiłowa					
⊙	M21-375-595-BR	Biały na brązowym	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-BR	Biały na brązowym	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-BR	Biały na brązowym	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-BK	Biały na czarnym	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-BK	Biały na czarnym	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-BK	Biały na czarnym	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-RD	Biały na czerwonym	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-RD	Biały na czerwonym	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-RD	Biały na czerwonym	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-BL	Biały na niebieskim	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-BL	Biały na niebieskim	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-BL	Biały na niebieskim	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-PL	Biały na purpurowym	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-PL	Biały na purpurowym	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-PL	Biały na purpurowym	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-GN	Biały na zielonym	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-GN	Biały na zielonym	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-GN	Biały na zielonym	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-250-595-WT	Czarny na białym	6,35	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-WT	Czarny na białym	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-WT	Czarny na białym	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-WT	Czarny na białym	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-OR	Czarny na pomarańczowym	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-OR	Czarny na pomarańczowym	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-OR	Czarny na pomarańczowym	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-GY	Czarny na szarym	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-GY	Czarny na szarym	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-GY	Czarny na szarym	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-250-595-YL	Czarny na żółtym	6,35	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-YL	Czarny na żółtym	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-YL	Czarny na żółtym	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-YL	Czarny na żółtym	19,05	6,40 m	1

*Przeciętna oczekiwana trwałość produktu na zewnątrz będzie zależeć od definicji utraty własności użytkowych, warunków klimatycznych, technik mocowania i koloru materiału. Trwałość w warunkach zewnętrznych 8–10 lat odnosi się wyłącznie do serii etykiet winylowych. Trwałość etykiet wstęgowych jest różna.

AKCESORIA USPRAWNIAJĄCE PRACĘ

Wykorzystaj pełen potencjał swojej drukarki etykiet dzięki naszym wygodnym akcesoriom, od urządzeń ułatwiających pracę bez użycia rąk po rozwiązania do uporządkowanego przechowywania i transportu, zaprojektowane w celu usprawnienia procesu etykietowania.

M210 & M211



Magnes umożliwiający obsługę bez użycia rąk

Uchwyt na magnes umożliwia wygodne przymocowanie drukarki do paneli, belek dwuteowych i innych powierzchni magnetycznych.

M210 & M211




M211



Zaczep do paska i akcesorium wielofunkcyjne do transportu bez użycia rąk

Za pomocą zaczepu do paska lub akcesorium wielofunkcyjnego można łatwo przymocować drukarkę do paska narzędziowego, wózka, stojaka lub stojaka na wiadra.

M211



Powerbank zapewniający zasilanie w terenie

Powerbank o dużej pojemności można wykorzystać do ładowania drukarki, telefonu lub tabletu, aby zapewnić ich nieprzerwane działanie.

M210



Akumulator o długiej żywotności

Pracuj dłużej i korzystaj z bezprzewodowej drukarki dzięki akumulatorowi.

M210



M211



Zasilacz sieciowy zapewniający zasilanie, gdy jest potrzebne

Zasilaj drukarkę bez konieczności ładowania akumulatorów lub wymiany baterii.

M210 & M211



Skrzynka i futerał do ochrony i przechowywania drukarki

Chroń swoją drukarkę i przechowuj akcesoria oraz kasety z etykietami uporządkowane i zawsze pod ręką.



Specyfikacje drukarki

Opis	
Technologia druku	Termotransfer
Rozdzielczość druku (dpi)	203
Prędkość druku (mm/s)	15,24
Kolor druku	Monochromatyczny
Etykiety ciągłe czy wykrawane	Ciągłe Wykrawane
Maksymalna szerokość etykiety (mm)	19,05
Maks. długość wydruku	914,40
Zalecane użycie dziennie	100
Druk samodzielny (brak podłączenia do komputera)	Podłączone urządzenie przenośne
Opcje łączności	Bluetooth® 5 Low Energy (klasa II)
Obsługiwane oprogramowanie	Aplikację Express Labels*
Obsługiwane telefony i tablety	Urządzenia z systemem Android 5 i nowszymi wersjami iPhone 5S lub nowszy z systemem iOS 10 i nowszymi wersjami
Typ kodu kreskowego	Ponad 20 typów kodów kreskowych, w tym QR i Datamatrix, dostępnych za pośrednictwem aplikacji Express Labels.
Wbudowane symbole	Ponad 1400 symboli w 18 kategoriach dostępnych w aplikacji Express Labels.
Właściwości fizyczne	
Szerokość x Wysokość x Głębokość (mm)	137.16 x 101.60 x 66.04
Masa (kg)	0,54
Wskaźniki na ekranie	Wskaźniki LED informują o statusie połączenia, stanie baterii i błędach.
Obcinarka	Automatyczna obcinarka Z przytrzymaniem etykiet
Gwarancja	2 lata
Odporność na upadek	Odporność na upadki z wysokości 1,8 metra Odporność na zgniecenia 114 kg Odporność na wstrząsy klasy wojskowej (MIL-STD-810G)



* Aplikację Express Labels można pobrać na stronie: www.brady.eu/software/express-labels-mobile

Drukarka etykiet M211

Nr produktu	Opis
170381	Drukarka M211 - EMEA

Drukarka jest wysyłana w kartonie razem z kaseta z etykietami M21-750-499, przewodem zasilającym z wtyczkami w standardzie europejskim, brytyjskim i amerykańskim oraz skróconą instrukcją obsługi.

Zestaw M211

Nr produktu	Opis
170390	Zestaw M211 EMEA

Zestaw jest wysyłany w skrzynce zawierającej drukarkę M211, kaseta z etykietami M21-750-499, skróconą instrukcją obsługi, przewód zasilający z wtyczkami w standardzie europejskim, brytyjskim i amerykańskim, zacpek do paska i powerbank.

Akcesoria

Nr produktu	Opis
170385	Zacpek do paska M211
170386	Skrzynka do drukarki M211
170425	Magnes M211
176499	Powerbank do drukarek M511 i M211
176501	Zasilacz do drukarek M511 i M211





Drukarka etykiet M210

Nr produktu	Opis
152260	Drukarka etykiet M210 - opakowanie kartonowe
152262	Drukarka etykiet M210 - opakowanie kartonowe - Russ

Drukarka jest wysyłana w kartonie razem ze skróconą instrukcją obsługi oraz kasetą z etykietami M21-750-499

Zestawy startowe M210

Nr produktu	Opis
311310	Zestaw drukarki M210 - RUSS
311307	Zestaw drukarki M210 - UE
311308	Zestaw drukarki M210 - UK
311309	Zestaw drukarki M210 - USA

Zestaw jest wysyłany w skrzynce zawierającej drukarkę M210, akumulator litowo-jonowy, przewód zasilający w standardzie oraz kasetę z etykietami M21-750-499

Zestawy do różnych zastosowań M210

Nr produktu	Opis
311317	Zestaw M210 dla branży elektrycznej - Russ
311311	Zestaw M210 dla branży elektrycznej - UE
311312	Zestaw M210 dla branży elektrycznej - UK
311313	Zestaw M210 dla branży elektrycznej - USA
311318	Zestaw M210 dla branży teleinformatycznej - Russ
311314	Zestaw M210 dla branży teleinformatycznej - UE
311315	Zestaw M210 dla branży teleinformatycznej - UK
311316	Zestaw M210 dla branży teleinformatycznej - USA

Zestaw dla branży elektrycznej: Zestaw jest wysyłany w skrzynce zawierającej drukarkę M210, akumulator litowo-jonowy, przewód zasilający w standardzie oraz kasetę z etykietami M21-1000-427, M21-750-595-YL i M21-750-499

Zestaw dla branży teleinformatycznej: Zestaw jest wysyłany w skrzynce zawierającej drukarkę M210, akumulator litowo-jonowy, przewód zasilający w standardzie oraz kasetę z etykietami M21-1250-427, M21-250-423 i M21-750-499

Akcesoria

Nr produktu	Opis
110416	Zasilacz sieciowy – Europa, 220 V
110417	Zasilacz sieciowy – Wielka Brytania, 240 V
110937	Zasilacz sieciowy – USA, 110 V
150617	Ochronna torba do drukarek mobilnych - M210
170385	Zaczep do paska - M210
170420	Akumulator litowo-jonowy - M210
170421	Skrzynka - M210
170424	Akcesorium wielofunkcyjne - M210*
170425	Magnes - M210

* Akcesorium wielofunkcyjne z magnesem, latarką, podstawką i zaciskiem umożliwiającym mocowanie przy pasku oraz na słupie. Wymagane 2 baterie AAA (do kupienia osobno).



Specyfikacje drukarki

Opis	
Technologia druku	Termotransfer
Rozdzielczość druku (dpi)	203
Prędkość druku (mm/s)	10,00
Kolor druku	Monochromatyczny
Etykiety ciągłe czy wykrawane	Ciągłe Wykrawane
Maksymalna szerokość etykiety (mm)	19,05
Maks. długość wydruku (mm)	914,40
Zalecane użycie dziennie	100
Druk samodzielny (brak podłączenia do komputera)	Wolnostojące
Opcje łączności	Brak
Typ kodu kreskowego	Code 128, Code 39, Data Matrix, QR code
Kategorie symboli	Strzałki, Teleinformatyka, Elektryka, Grecki, Domowe instalacje elektryczne, Międzynarodowe, Różne, Ostrzeżenie
Właściwości fizyczne	
Szerokość x Wysokość x Głębokość (mm)	114.30 x 241.30 x 63.50
Masa (kg)	0,75
Typ klawiatury	ABC, CYRYLICA
Typ wyświetlacza	Monochromatyczny ekran LCD
Obcinarka	Uruchamianie ręczne jedną ręką Proste cięcie Z przytrzymaniem etykiet
Gwarancja	2 lata
Odporność na upadek	Odporność na upadki z wysokości 1,8 metra



**Belgia & Luksemburg**

+32 (0) 52 45 78 11
benelux@bradycorp.com

Dania

+45 66 14 44 00
denmark@bradycorp.com

Francja

+33 (0) 3 20 76 94 48
france@bradycorp.com

Hiszpania i Portugalia

+34 900 902 993
spain@bradycorp.com
portugal@bradycorp.com

Holandia

+31 (0)70 323 62 98
benelux@bradycorp.com

Katar, Arabia Saudyjska i ZEA

+971 4881 2524
me@bradycorp.com

Niemcy, Austria, Szwajcaria

+49 (0) 6103 7598 660
germany@bradycorp.com

Norwegia

+47 70 13 40 00
norway@bradycorp.com

Polska

+48 22 104 6262
poland@bradycorp.com

Republika Czeska

+420 776 302 229
czechrepublic@bradycorp.com

Republika Południowej Afryki

+27 11 704 3295
africa@bradycorp.com

Słowacja

+421 902 939 406
slovakia@bradycorp.com

Szwecja, Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa

+46 (0) 8 590 057 30
sweden@bradyeurope.com

Turcja

+90 212 264 02 20 / 264 02 21
turkey@bradycorp.com

Węgry

+36 23 500 275
hungary@bradycorp.com

Wielka Brytania i Irlandia

+44 (0) 1295 228 288
uk@bradycorp.com

Włochy

+39 02 26 00 00 22
italy@bradycorp.com

Tworzymy produkty, dzięki którym świat staje się
bezpieczniejszy i bardziej inteligentny.

Jesteśmy wszędzie – od głębin oceanu po przestrzeń
kosmiczną i od hali produkcyjnej po salę porodową.



Aby zminimalizować wpływ naszej działalności na środowisko firma Brady ogranicza liczbę dodruków.

Zaktualizowane wersje są zawsze dostępne do pobrania na stronie bradyeurope.com/downloads.



Wyszukaj: EUR-M-244-PL

Lokalny dystrybutor