



PELTOR™
Protection & Communication



Mały rozmiar. Prosty w obsłudze. Trwały.

Adapter Push-to-Talk serii FL7000

Adapter PTT 3M™ PELTOR™ FL7000 został zaprojektowany do komunikacji dwukierunkowej z wykorzystaniem radiotelefonów wielokanałowych lub dwóch radiotelefonów jednokanałowych. Model FL7000 wyróżnia się niewielkimi rozmiarami i konstrukcją niewymagającą zasilania, zapewniającą trwałość i niezawodność w trudnych warunkach.

Interfejs nauszników

Wybierz złącze 5- lub 10-pinowe. Złącze 10-pinowe umożliwia zarządzanie zasilaniem z radia lub podobnego systemu.

Interfejs urządzenia użytkownika końcowego (wybrane modele)

Interfejs EUD umożliwiający bezproblemową integrację z urządzeniami mobilnymi dostępny w wybranych modelach.

Działanie w trybie Multi-Comm

Umożliwia komunikację na dwóch pojedynczych kanałach lub jednym radiu wielokanałowym.

Opcje mocowania


Przycisk PTT można zamocować za pomocą klipsa obrotowego, klipsa stałego lub pętli zaciskowej.

Przełącznik zarządzania dźwiękiem

Umożliwia użytkownikom wybór pomiędzy:

Trybem mieszanym: Komunikacja radiowa jednocześnie w lewym i prawym uchu.

Trybem pojedynczym: Komunikacja radiowa rozdzielana między lewe a prawe ucho. Dostępne w wybranych modelach.



Informacje o zamawianiu

5 pinów
Amphenol®
NEXUS®
DO NOT PRINT

Numer referencyjny	Numer magazynowy SAP	Radio	Interfejs nauszników	Interfejs EUD	
FL705-163-EUD12	7100338747	AN/PRC-163	5 pinów	12 pinów	
FL705-163	7100339143	AN/PRC-163	5 pinów	Nie	
FL705-152A-02	7100339163	2 x AN/PRC-152A	5 pinów	Nie	
FL705-APX7000	7100338746	1 x zintegrowana Motorola APX7000, 1 x gniazdo do wybranych modeli radio-telefonów (brak kabla w zestawie)	5 pinów	Nie	
FL705-148C	7100339138	AN/PRC-148C (11 pinów)	5 pinów	Nie	
FL705-163-EUD12-X	7100338707	1 x zintegrowany AN/PRC-163, 1x gniazdo dla AN/PRC-152A (brak kabla w zestawie)	5 pinów	12 pinów	

UWAGA: Niektóre numery SKU mogą nie być dostępne w momencie wprowadzenia produktu.

Informacje o zamawianiu



Numer referencyjny	Numer magazynowy SAP	Radio	Interfejs nauszników	Interfejs EUD	
FL710-163-EUD6	7100338875	AN/PRC-163	10 pinów	6 pinów	
FL710-950-EUD6	7100338845	TrellisWare TW-950	10 pinów	6 pinów	
FL710-SYNAPS	7100378153	Thales SYNAPS	10 pinów	Nie	
FL710-163	7100378095	AN/PRC-163	10 pinów	Nie	

Odłączane kable radiowe do modelu FL705-APX7000

SCU-FL114	7100324855	Motorola R7, MXP600
SCU-FL063	7100228537	Seria Motorola APX, seria XPR i inne
SCU-FL101	7100231760	SEPURA STP

Odłączany kabel radiowy do urządzenia FL705-163-EUD12-X

SCU-FL040	7100227451	AN/PRC-152
-----------	------------	------------

UWAGA: Niektóre numery SKU mogą nie być dostępne w momencie wprowadzenia produktu.

PROOF
DO NOT PRINT

Gwarancja:

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zaniedbaną konserwacją lub nieostrożną obsługą. Więcej informacji na temat konserwacji można znaleźć w instrukcji obsługi. Aby uzyskać pełne warunki gwarancji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub lokalnym biurem 3M.

Ważna uwaga:

3M nie przyjmuje odpowiedzialności bezpośredniej ani wtórnej (w tym odpowiedzialności za utratę zysków, pogorszenie możliwości prowadzenia interesów biznesu i/lub wartości firmy) za wykorzystanie podanych tu informacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za określenie przydatności produktów do zamierzonego zastosowania. Stwierdzenie to nie może być w żaden sposób interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności 3M za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem.



3M Dział Bezpieczeństwa Pracy

3M Poland Sp. z o.o.

Al. Katowicka 117

Kajetany, 05-830 Nadarzyn, Polska

www.3M.pl/bhp



www.facebook.com/3MPELTOR



@3mpeltor



www.youtube.com/3MPELTOR

Produkty Działu Bezpieczeństwa Pracy 3M są przeznaczone wyłącznie do użytku zawodowego. Należy poddać recyklingowi. Wydrukowano w Szwecji. © 3M 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. 3M i PELTOR są znakami towarowymi firmy 3M wykorzystywanymi na mocy kanadyjskiej licencji.

Firma 3M uznaje prawa poszczególnych właścicieli znaków towarowych w niniejszym materiale.