

Komfort bez kompromisów

Hełm ochronny 3M™ SecureFit™
– komfort i ochrona dla wszystkich
osób pracujących na wysokości.



Prezentujemy nową gamę hełmów ochronnych

Niezależnie od tego, czy pracujesz na wysokości czy na ziemi – nasz hełm zapewnia Ci odpowiednie bezpieczeństwo i wyjątkowy komfort użytkowania. 3M wyraża przekonanie, że gdy w grę wchodzi kwestia bezpieczeństwa, należy poprzeczkę zawsze zawiesić na tyle wysoko, aby zapewnić największy poziom bezpieczeństwa użytkownikowi. Dlatego mamy zaszczyt przedstawić nasz, nowy hełm ochronny serii 3M™ SecureFit™.

Od zastrzeżonego projektu do najlepszych innowacji – hełm ochronny 3M™ SecureFit™ został opracowany przez ekspertów ds. bezpieczeństwa pracy z myślą o pracownikach. Rezultatem jest hełm o rewolucyjnej konstrukcji, który zapewnia dokładnie to, czego potrzebują pracownicy – bezpieczeństwa i komfortu bez żadnych kompromisów.



Właściwości i zalety

- ▶ Wieżba wykorzystuje opatentowaną technologię Pressure Diffusion
- ▶ 4-punktowa lub 6-punktowa wieżba z regulacją śrubową pozwala w łatwy sposób dopasować hełm do głowy użytkownika
- ▶ Hełm spełnia wymagania normy EN 12492 lub EN 397, a umożliwia to przełącznik między normami EN, w który jest wyposażony nasz hełm
- ▶ Konstrukcja hełmu jest inspirowana kaskami dla alpinistów
- ▶ Możliwość lepszego dopasowania, dzięki wielopoziomowej regulacji pionowej
- ▶ Kompatybilny z osłonami twarzy, ochronnikami słuchu i innymi akcesoriami 3M
- ▶ Opcjonalnie wersja wentylowana (dla modelu X5500)

Typowe zastosowanie

- ▶ Wszędzie, gdzie występuje praca na wysokości
- ▶ Budownictwo
- ▶ Produkcja
- ▶ Przemysł paliwowo – gazowy, sektor użyteczności publicznej
- ▶ Leśnictwo

Innowacje 3M w praktyce

Od opatentowanej technologii Pressure Diffusion po wskaźnik 3M™ Uvicator™ – hełm ochronny 3M™ SecureFit™ został stworzony w oparciu o innowacje 3M. Jest dostępny w dwóch wersjach – X5000 i X5500 i zapewnia skuteczną ochronę w różnych warunkach pracy.

Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000



Technologia Pressure Diffusion

Opatentowana technologia zmniejsza nacisk na czoło średnio o 20% w porównaniu do tradycyjnych hełmów 3M.



Więźba z regulacją śrubową

Łatwa w dopasowaniu więźba z regulacją śrubową zapewnia komfort i bezpieczeństwo.



Spełnia wymagania norm bezpieczeństwa

Unikalny 4-punktowy pasek podbródkowy z przełącznikiem między normami EN, pozwala przełączać się tak, aby hełm spełniał wymagania norm EN 12492 lub EN 397. Dodatkowo spełnia wymagania normy EN 50365 (1000V).*

*W zależności od konfiguracji paska podbródkowego. Hełm nie może być w wersji z odblaskami, gdy jest wymagana wersja z 1000V.



Wskaźnik UV- 3M™ Uvicator™

Opatentowany wskaźnik UV pomaga określić użytkownikowi, kiedy należy wymienić hełm ze względu na jego nadmierne zużycie pod wpływem działania promieni ultrafioletowych UV.



Paski podbródkowe

Regulowany pasek podbródkowy z plastikowym zapięciem jest dostępny w standardzie, ale opcjonalnie można wybrać pasek podbródkowy z zapięciem magnetycznym w celu zwiększenia wygody.



Możliwość dostosowania do potrzeb

Szeroka gama akcesoriów 3M pozwala dostosować hełm do swoich potrzeb.

Wentylacja

Doskonała wentylacja z otworami po bokach i z tyłu.



Klamry do taśm elastycznych

Posiada wbudowane klamry przytrzymujące elastyczne taśmy gogli i lamp mocowanych do hełmu.

Kompatybilność

Otwory umożliwiają zamontowanie ochronników słuchu, sprzętu do aktywnej komunikacji 3M.



Wymienna opaska przeciwpotna

Opaskę przeciwpotną można wyjmować i prać albo wymienić na nową.



Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500



Technologia Pressure Diffusion

Opatentowana technologia zmniejsza nacisk na czoło średnio o 20% w porównaniu do tradycyjnych hełmów 3M.



Więźba z regulacją śrubową

Łatwa w dopasowaniu więźba z regulacją śrubową zapewnia komfort i bezpieczeństwo.



Spełnia wymagania norm bezpieczeństwa

Spełnia wymagania norm EN 397 i EN 50365 (1000V).*

* nie można stosować z materiałami odblaskowymi ani paskiem podbródkowym, posiadającym magnetyczne zapięcie.



Wskaźnik UV- 3M™ Uvicator™

Opatentowany wskaźnik UV pomaga określić użytkownikowi, kiedy należy wymienić hełm ze względu na jego nadmierne zużycie pod wpływem działania promieni ultrafioletowych UV.



Opcjonalna wentylacja

Dostępny model w wersji wentylowanej, z otworami wentylacyjnymi po bokach i z tyłu.



Możliwość dostosowania do potrzeb

Szeroka gama akcesoriów 3M pozwala dostosować hełm do swoich potrzeb.

Kompatybilność

Otwory umożliwiają zamontowanie ochronników słuchu, sprzętu do aktywnej komunikacji 3M.



Klamry do taśm elastycznych

Posiada wbudowane klamry przytrzymujące elastyczne taśmy gogli i lamp mocowanych do hełmu.



Wymienna opaska przeciwpotna

Opaskę przeciwpotną można wyjmować i prać albo wymienić na nową.



Możliwość dostosowania do potrzeb

Dopasuj konfigurację hełmu ochronnego 3M™ SecureFit™ do swoich potrzeb, korzystając z pełnej gamy dostępnych akcesoriów.



Krótką osłona twarzy 3M™

Krótką, poliwęglanową osłoną twarzy zapewnia ochronę przed uderzeniami, posiada powłokę zabezpieczającą przed zarysowaniem i zaparowaniem. Dostępna w kolorze przezroczystym, szarym i żółtym.



3M™ U5B/FH1

Uchwyt do osłony twarzy

Łączy różne osłony twarzy 3M z hełmem ochronnym 3M™ SecureFit™. Unikalny system umożliwiający błyskawiczną wymianę osłony twarzy.



Opaski przeciwpotne

Opaskę przeciwpotną do hełmu ochronnego 3M™ SecureFit™ można wyjmować z hełmu w celu uprania, bądź wymiany na nową opaskę przeciwpotną.



Wymienne więźby i paski podbródkowe

Wydłuż żywotność swojego hełmu ochronnego 3M™ SecureFit™, dzięki możliwości wymiany 4- lub 6-punktowej więźby. Możesz też, poprzez dodanie paska do swojej 4-punktowej więźby, w łatwy sposób przekształcić ją w więźbę 6-punktową.



EN 397 Paski podbródkowe – bez przełącznika między normami EN

Dostępne w wersji standardowej z plastikowym zapięciem lub w wersji premium z magnetycznym zapięciem. Zapięcie magnetyczne nie powinno być używane dla hełmów w wersji 1000V.



EN 12492 / EN 397 Paski podbródkowe z przełącznikiem między normami EN

Tylko dla modelu hełmu serii X5000, dzięki 4-punktowemu paskowi podbródkowemu z przełącznikiem między normami EN, istnieje możliwość wybrania ustawień tak, aby hełm spełniał wymagania normy EN 12492 lub wymagania normy EN 397.



Zestaw odbłasków 3M™ Scotchlite™

Zestaw pasek odbłaskowych 3M™ Scotchlite™ jest pokryty klejem wrażliwym na nacisk, dzięki czemu jest to produkt samoprzylepny i łatwy w użyciu.

Zestaw uchwytów do lampy

Solidne uchwyty do lampy górniczej, które można zamontować na stałe na hełmie, bez potrzeby używania narzędzi. Przedni uchwyt służy do zamontowania standardowej lampy górniczej. Uchwyty z tyłu służą do zaczepiania kabla od lampy tak, aby nie przeszkadzał użytkownikowi w pracy.

Uchwyt na identyfikator

Pozwala zamocować identyfikator pracownika z przodu hełmu ochronnego 3M™ SecureFit™.

Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ serii X5000 – spełnia wymagania normy EN 397 lub normy EN 12492 (możliwość przełączania między normami EN)

Referencja produktu	Nazwa produktu	Numer magazynowy 3M	EAN (opakowanie zbiorcze)	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000: z wentylacją, z odbłaskami 3M™ Scotchlite™				
X5001V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5001V-CE, biały, wentylowany, z odbłaskami, CE	7100175093	04054596580466	4 szt./opak.
X5002V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5002V-CE, żółty, wentylowany, z odbłaskami, CE	7100175094	04054596591981	4 szt./opak.
X5003V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5003V-CE, niebieski, wentylowany, z odbłaskami, CE	7100175095	04054596592032	4 szt./opak.
X5004V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5004V-CE, zielony, wentylowany, z odbłaskami, CE	7100175096	04054596592063	4 szt./opak.
X5005V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5005V-CE, czerwony, wentylowany, z odbłaskami, CE	7100175097	04054596592100	4 szt./opak.
X5007V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5007V-CE, pomarańczowy, wentylowany, z odbłaskami, CE	7100175098	04054596592131	4 szt./opak.
X5012V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X50012V-CE, czarny, wentylowany, z odbłaskami, CE	7100175099	04054596592162	4 szt./opak.
X5014V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X50014V-CE, zielony o podwyższonej widzialności, wentylowany, z odbłaskami, CE	7100175100	04054596592193	4 szt./opak.
Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000: z wentylacją, 1000V				
X5001VE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5001VE-CE, biały, wentylowany, 1000V, CE	7100175101	04054596592322	4 szt./opak.
X5002VE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5002VE-CE, żółty, wentylowany, 1000V, CE	7100175511	04054596592414	4 szt./opak.
X5003VE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5003VE-CE, niebieski, wentylowany, 1000V, CE	7100175512	04054596592445	4 szt./opak.
X5004VE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5004VE-CE, zielony, wentylowany, 1000V, CE	7100175533	04054596592476	4 szt./opak.
X5005VE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5005VE-CE, czerwony, wentylowany, 1000V, CE	7100175534	04054596592506	4 szt./opak.
X5007VE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5007VE-CE, pomarańczowy, wentylowany, 1000V, CE	7100175535	04054596592544	4 szt./opak.
X5012VE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5012VE-CE, czarny, wentylowany, 1000V, CE	7100175536	04054596592575	4 szt./opak.
X5014VE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5014VE-CE, zielony o podwyższonej widzialności, wentylowany, 1000V, CE	7100175537	04054596592612	4 szt./opak.



Hełm ochronny 3M™ Securefit™ serii X5500 – zgodność tylko z wymaganiami normy EN 397

Referencja produktu	Nazwa produktu	Numer magazynowy 3M	EAN (opakowanie zbiorcze)	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500: niewentylowany (440V, 1000V)				
X5501NVE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5501NVE-CE, niewentylowany, biały, CE	7100175538	04054596593909	10 szt./opak.
X5502NVE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5502NVE-CE, niewentylowany, żółty, CE	7100175539	04054596593930	10 szt./opak.
X5514NVE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5514NVE-CE, niewentylowany, zielony o podwyższonej widzialności, CE	7100175545	04054596594135	10 szt./opak.
X5501NVE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5501NVE-CE, niewentylowany, biały, CE	7100175599	04054596593596	4 szt./opak.
X5502NVE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5502NVE-CE, niewentylowany, żółty, CE	7100175600	04054596593626	4 szt./opak.
X5503NVE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5503NVE-CE, niewentylowany, niebieski, CE	7100175601	04054596593657	4 szt./opak.
X5504NVE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5504NVE-CE, niewentylowany, zielony, CE	7100175602	04054596593688	4 szt./opak.
X5505NVE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5505NVE-CE, niewentylowany, czerwony, CE	7100175603	04054596593718	4 szt./opak.
X5507NVE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5507NVE-CE, niewentylowany, pomarańczowy, CE	7100175604	04054596594074	4 szt./opak.
X5512NVE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5512NVE-CE, niewentylowany, czarny, CE	7100175605	04054596593770	4 szt./opak.
X5514NVE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5514NVE-CE, niewentylowany, zielony o podwyższonej widzialności, CE	7100175606	04054596593800	4 szt./opak.
Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500: wentylowany				
X5501V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5501V-CE, biały, wentylowany, CE	7100175546	04054596594166	10 szt./opak.
X5502V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5502V-CE, żółty, wentylowany, CE	7100175547	04054596594197	10 szt./opak.
X5514V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5514V-CE, zielony o podwyższonej widzialności, wentylowany, CE	7100175553	04054596594401	10 szt./opak.
X5501V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5501V-CE, biały, wentylowany, CE	7100175591	04054596593350	4 szt./opak.
X5502V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5502V-CE, żółty, wentylowany, CE	7100175592	04054596593381	4 szt./opak.
X5503V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5503V-CE, niebieski, wentylowany, CE	7100175593	04054596593411	4 szt./opak.
X5504V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5504V-CE, zielony, wentylowany, CE	7100175594	04054596593442	4 szt./opak.
X5505V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5505V-CE, czerwony, wentylowany, CE	7100175595	04054596593473	4 szt./opak.
X5507V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5507V-CE, pomarańczowy, wentylowany, CE	7100175596	04054596594326	4 szt./opak.
X5512V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5512V-CE, czarny, wentylowany, CE	7100175597	04054596593534	4 szt./opak.
X5514V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5514V-CE, zielony o podwyższonej widzialności, wentylowany, CE	7100175598	04054596593565	4 szt./opak.

Akcesoria

Referencja produktu	Nazwa produktu	Numer magazynowy 3M	EAN (opakowanie zbiorcze)	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
3M™ Krótka osłona twarzy				
X5-SV01-CE	3M™ X5-SV01-CE krótka, poliwęglanowa osłona twarzy do hełmu ochronnego serii 3M™ SecureFit™, przezroczysta, z powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem i zaparowaniem (AF/AS), CE	7100176840	04054596600881	10 szt./opak.
X5-SV02-CE	3M™ X5-SV02-CE krótka, poliwęglanowa osłona twarzy do hełmu ochronnego serii 3M™ SecureFit™, szara, z powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem i zaparowaniem (AF/AS), CE	7100176972	04054596605923	10 szt./opak.
X5-SV03-CE	3M™ X5-SV03-CE krótka, poliwęglanowa osłona twarzy do hełmu ochronnego serii 3M™ SecureFit™, żółta, z powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem i zaparowaniem (AF/AS), CE	7100176968	04054596605961	10 szt./opak.
3M™ Uchwyt do osłony twarzy				
U5B-CE	Uchwyt do osłony twarzy, 3M™ U5B-CE, do hełmu ochronnego SecureFit™	7100179684	04054596608597	10 szt./opak.
FH1	Uchwyt do osłony twarzy, 3M™ FH1, do hełmu ochronnego SecureFit™	7100290153		10 szt./opak.
3M™ Paski podbródkowe do hełmów ochronnych serii 3M™ SecureFit™				
X5-S4PTCS1	3M™ X5-S4PTCS1 pasek podbródkowy, 4-punktowy, standardowy, z plastikowym zapięciem, do hełmu ochronnego serii 3M™ SecureFit™	7100175586	04054596595408	10 szt./opak.
X5-S4PTCS2	3M™ X5-S4PTCS2 pasek podbródkowy, 4-punktowy, standardowy, z plastikowym zapięciem i przełącznikiem między normami EN, do hełmu ochronnego serii 3M™ SecureFit X5000™	7100175587	04054596595439	10 szt./opak.
X5-P4PTCS1	3M™ X5-P4PTCS1 pasek podbródkowy, 4-punktowy, premium, z magnetycznym zapięciem, do hełmu ochronnego serii 3M™ SecureFit™	7100175588	04054596595477	10 szt./opak.
X5-P4PTCS2	3M™ X5-P4PTCS2 pasek podbródkowy, 4-punktowy, premium, z magnetycznym zapięciem i przełącznikiem między normami EN, do hełmu ochronnego serii 3M™ SecureFit X5000™	7100175589	04054596595507	10 szt./opak.
3M™ Więźby				
X5-SWBD01	Wymienna opaska przeciwpotna, 3M™ X5-SWBD01, czarna/szara, do hełmu ochronnego SecureFit™	7100180680	04054596617315	10 szt./opak.
X5-6PTSTRAP	Pasek do więźby 6-punktowej, 3M™ X5-6PTSTRAP, do hełmu ochronnego SecureFit™	7100180681	04054596609495	10 szt./opak.
X5-4PTSUS	Więźba wymienna, 4-punktowa, 3M™ X5-4PTSUS, do hełmu ochronnego SecureFit™	7100180682	04054596609525	10 szt./opak.
X5-6PTSUS	Więźba wymienna, 6-punktowa, 3M™ X5-6PTSUS do hełmu ochronnego SecureFit™	7100180703	04054596617353	10 szt./opak.
3M™ Scotchlite™ Zestaw pasków odblaskowych				
X5-REFKIT	3M™ X5-REFKIT zestaw pasków odblaskowych do hełmu ochronnego SecureFit™	7100175590	04054596595538	10 szt./opak.

Ważna uwaga

Wybór i wykorzystanie produktów: Właściwości produktów 3M podczas aplikacji mogą ulec zmianie ze względu na różnorodne warunki będące poza kontrolą 3M, o których wiedzę posiada tylko użytkownik. Z tego powodu to użytkownik jest odpowiedzialny za ocenę przydatności i możliwości wykorzystania produktu do danego zastosowania. Użytkownik jest także odpowiedzialny za przeprowadzenie oceny ryzyka w miejscu pracy i zapoznanie się ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i normami krajowymi i/lub europejskimi. Nieprawidłowa ocena i wybór oraz użytkowanie produktu 3M niezgodnie z obowiązującymi instrukcjami oraz bez odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej albo niespełnienie wymaganych regulacji w zakresie bezpieczeństwa mogą skutkować uszkodzeniami ciała, chorobą, śmiercią i/lub szkodami mienia.

Gwarancja i ograniczone środki ostrożności: W przypadku produktów 3M ma zastosowanie ograniczenie odpowiedzialności. Oświadczenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności znajdują się w umowie dostawy lub w warunkach sprzedaży firmy 3M.

Produkty profesjonalne i przemysłowe firmy 3M są przeznaczone, oznakowane i pakowane do sprzedaży przeszkolonym klientom profesjonalnym i przemysłowym do użytku w miejscu pracy.