

Przewodnik Sprzedaży Krzyżowej 42

Inteligentne Kombinacje

Środki Ochrony Indywidualnej | Rozwiązania 3M™ w zakresie środków ochrony dróg oddechowych wielokrotnego użytku, ochrony słuchu, okularów ochronnych, ochrony głowy i twarzy oraz ochrony przed upadkiem z wysokości

Środki Ochrony Indywidualnej 3M

Pracownicy nie mają do czynienia tylko z jednym zagrożeniem naraz. Konsekwentne stosowanie środków ochrony indywidualnej ma kluczowe znaczenie: przykładowo **nienoszenie masek przez zaledwie 5% czasu ekspozycji może obniżyć efektywny współczynnik ochrony o 30%¹**.

Zobacz, jak środki ochrony indywidualnej 3M mogą ochronić pracowników, pozwalając im się skupić na wykonywanej pracy. Te opcje środków ochrony indywidualnej posiadają funkcje, które pozwolą na ich dopasowanie do Twoich priorytetów. Aby mieć pewność, że połączone produkty będą ze sobą współdziałać, należy przeprowadzić testy dopasowania środków ochrony dróg oddechowych, słuchu i wzroku po założeniu wszystkich wymaganych ŚOI.

▶ Testowanie dopasowania gwarantuje, że środki ochrony indywidualnej współdziałają ze sobą, zapewniając sprawnie i bezproblemowo skuteczną, niezawodną i kompleksową ochronę.

Czy Twój klient pyta o jeden z tych produktów?	Nie sprzedawaj tylko jednego produktu – zaoferuj całą gamę opcji:
 Maski wielokrotnego użytku	 Półmaska wielokrotnego użytku 3M™ serii 7500 + filtry
 Ochrona słuchu	 Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Classic™
 Ochrona wzroku	 Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 500
 Ochrona głowy	 Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000
 Ochrona przed upadkiem z wysokości	 Szelki bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA® ExoFit™

Kluczowe branże

- Przemysł chemiczny i paliwowo-gazowy
- Budownictwo
- Przemysł ciężki
- Górnictwo
- Metale pierwotne
- Transport

Gdzie szukać

- Zastosowania wiążące się z wieloma zagrożeniami i niebezpieczeństwami, wymagające wielu rodzajów środków ochrony indywidualnej.

Zapytaj o następujące kwestie

- Czy pracownicy muszą nosić wiele rodzajów środków ochrony indywidualnej przez długi czas?
- Czy trudno jest dopasować do siebie środki ochrony indywidualnej?

Linki do dodatkowych informacji

- [Półmaska wielokrotnego użytku 3M™ serii 7500 | 3M PL](#)
- [Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Classic™ | 3M PL](#)
- [Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 500 | 3M PL](#)
- [Hełmy ochronne 3M™ SecureFit™ serii X5000 | 3M PL](#)
- [3M Szelki bezpieczeństwa pełne](#)

* Obowiązkiem pracodawcy jest wybór środków ochrony indywidualnej z uwzględnieniem środowiska pracy, konkretnych zagrożeń i wykonywanych zadań.

Potencjalne opcje 3M

Produkt	Numer magazynu SAP 3M	Nr części 3M
Ochrona dróg oddechowych*		
Półmaska wielokrotnego użytku 3M™, mała, 7501	7000104176	7501
Półmaska wielokrotnego użytku 3M™, średnia, 7502	7000104177	7502
Półmaska wielokrotnego użytku 3M™, duża, 7503	7000104178	7503
Filtr cząstek stałych 3M™ P3 R, 5935	7000037675	5935
Pochłaniacz zapewniający ochronę przed gazami i parami 3M™, ABEK1, 6059	7000034747	6059
Pokrywa do filtra maski wielokrotnego użytku 3M™, 501	7100066103	501
Ochrona słuchu		
Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Classic™, ze sznurkiem, CC-01-001	7000052844	CC01000
Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Classic™, bez sznurka, PP-01-002	7000038198	PP-01-002
Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Push-Ins™, ze sznurkiem, EX-01-020	7000052713	EX01020
Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ UltraFit™, ze sznurkiem, UF-01-000	7000038199	UF01000
Wkładka przeciwhałasowa wielokrotnego użytku 3M™, ze sznurkiem, 1271	7100288287	3M1271
Ochrona wzroku		
Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 500, czarne oprawki, odporne na zarysowanie/zaparowanie, przezroczyste soczewki, SF501AF-BLK-EU	7100244045	SF501AF-BLK
Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 500, czarne oprawki, odporne na zarysowanie (K), przezroczyste soczewki, SF501ASP-BLK-EU	7100243979	SF501ASP-BLK
3M™ SecureFit™ serii 500, czarne, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki AF-AS	7100243142	SF501SGAF-BLK
3M™ SecureFit™ 500, czarne, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, pianka, SF501SGAF-BLK-FM	7100243964	SF501SGAF-BLK-FM
3M™ SecureFit™ 500, zielone, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki AF-AS, SF501SGAF-GRN	7100243971	SF501SGAF-GRN
3M™ SecureFit™ serii 500, czerwone, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki AF-AS, SF501SGAF-RED	7100243934	SF501SGAF-RED
Ochrona głowy i twarzy		
Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, z odblaskami, CE, w kolorze zielonym o podwyższonej widzialności, X5014V-CE	7100175100	X5014V-CE
Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, z odblaskami, CE, czarny, X5012V-CE	7100175099	X5012V-CE
Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, z odblaskami, CE, pomarańczowy, X5007V-CE	7100175098	X5007V-CE
Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, z odblaskami, CE, czerwony, X5005V-CE	7100175097	X5005V-CE
Hełm ochronny 3M™ SecureFit™, X5000, wentylowany, z odblaskami, CE, zielony, X5004V-CE	7100175096	X5004V-CE
Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, z odblaskami, CE, niebieski, X5003V-CE	7100175095	X5003V-CE
Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, z odblaskami, CE, żółty, X5002V-CE	7100175094	X5002V-CE
Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, z odblaskami, CE, biały, X5001V-CE	7100175093	X5001V-CE
Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, 1000 V, CE, czerwony, X5005VE-CE	7100175534	X5005VE-CE
Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, 1000 V, CE, zielony, X5004VE-CE	7100175533	X5004VE-CE
Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, 1000 V, CE, niebieski, X5003VE-CE	7100175512	X5003VE-CE
Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, 1000 V, CE, żółty, X50002VE-CE	7100175511	X5002VE-CE
Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, 1000 V, CE, w kolorze zielonym o podwyższonej widzialności, X5014VE-CE	7100175537	X5014VE-CE
Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, 1000 V, CE, czarny, X5012VE-CE	7100175536	X5012VE-CE
Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, 1000 V, CE, biały, X5001VE-CE	7100175101	X5001VE-CE

Produkt	Numer magazynowy SAP 3M	Nr części 3M
Ochrona głowy i twarzy		
Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, 1000 V, CE, pomarańczowy, X5007VE-CE	7100175535	X5007VE-CE
Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, niewentylowany, CE, w kolorze zielonym o podwyższonej widzialności, X5514NVE-CE	7100175606	X5514NVE-CE-4
Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, niewentylowany, CE, czarny, X5512NVE-CE	7100175605	X5512NVE-CE-4
Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, niewentylowany, CE, pomarańczowy, X5507NVE-CE	7100175604	X5507NVE-CE-4
Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, niewentylowany, CE, czerwony, X5505NVE-CE	7100175603	X5505NVE-CE-4
Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, niewentylowany, CE, zielony, X5504NVE-CE	7100175602	X5504NVE-CE-4
Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, niewentylowany, CE, niebieski, X5503NVE-CE	7100175601	X5503NVE-CE-4
Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, niewentylowany, CE, żółty, X5502NVE-CE	7100175600	X5502NVE-CE-4
Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, niewentylowany, CE, biały, X5501NVE-CE	7100175599	X5501NVE-CE-4
Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, wentylowany, CE, biały, X5501V-CE	7100175591	X5501V-CE-4
Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, wentylowany, CE, żółty, X5502V-CE	7100175592	X5502V-CE-4
Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, wentylowany, CE, niebieski, X5503V-CE	7100175593	X5503V-CE-4
Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, wentylowany, CE, w kolorze zielonym o podwyższonej widzialności, X5514V-CE	7100175598	X5514V-CE-4
Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, wentylowany, CE, czarny, X5512V-CE	7100175597	X5512V-CE-4
Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, wentylowany, CE, pomarańczowy, X5507V-CE,	7100175596	X5507V-CE-4
Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, wentylowany, CE, czerwony, X5505V-CE	7100175595	X5505V-CE-4
Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, wentylowany, CE, zielony, X5504V-CE	7100175594	X5504V-CE-4
Ochrona przed upadkiem z wysokości		
Szelki bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50, rozmiar 2, 1112712	7100316768	1112712
Komfortowe szelki bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200, rozmiar 2, 1112727	7100316782	1112727
Komfortowe szelki bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100, rozmiar 2, 1112721	7100316777	1112721
Szelki bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50, rozmiar 2, 1112703	7100316739	1112703
Komfortowe szelki bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200, do systemów ustawiania pozycji podczas pracy, dla sektora energetyki wiatrowej rozmiar 2, 1112748	7100316804	1112748
Komfortowe szelki bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100, do systemów ustawiania pozycji podczas pracy, rozmiar 2, 1112724	7100316779	1112724
Komfortowe szelki bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200, rozmiar 1, 1112726	7100316781	1112726
Komfortowe szelki bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200, do systemów ustawiania pozycji podczas pracy, rozmiar 2, 1112730	7100316785	1112730
Komfortowe szelki bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200, do systemów ustawiania pozycji podczas pracy, dla sektora energetyki wiatrowej, rozmiar 3, 1112749	7100316805	1112749
Komfortowe ratownicze szelki bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200, do systemów ustawiania pozycji podczas pracy, rozmiar 2, 1112736	7100316792	1112736
Osobiste urządzenie samohamowne 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™, podwójne, taśma, 2 m, 3101298	7100220263	3101298
Osobiste urządzenie samohamowne 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™, pojedyncze, taśma, 1,8 m, 3101461	7100230474	3101461
Urządzenie samohamowne 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Edge, podwójne, linka, 2,4 m, 3500240	7100310014	3500240
Sprzęt chroniący narzędzia przed upadkiem z wysokości 3M™ DBI-SALA®, mocowanie typu bungee Hook2Loop, 10 szt., 1500048	7100230432	1500048
Sprzęt chroniący narzędzia przed upadkiem z wysokości 3M™ DBI-SALA®, mocowanie spiralne typu Clip2Loop, 1500060	7100239799	1500060
Sprzęt chroniący narzędzia przed upadkiem z wysokości 3M™ DBI-SALA®, torba narzędziowa, nośność 113 kg, haczyk-pętka, winyl, 1500140	7100241957	1500140
Sprzęt chroniący narzędzia przed upadkiem z wysokości 3M™ DBI-SALA®, regulowana kieszeń na radio/telefon komórkowy, mocowanie spiralne typu Clip2Loop, klamra typu mikro D-ring, 1500089	7100157155	1500089

* W celu zapewnienia ochrony dróg oddechowych należy dobrać odpowiedni pochłaniacz/filtr zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

1. W przypadku półmasek o APF wynoszącym 10, 5-procentowy czas nienoszenia podczas 8-godzinnej zmiany roboczej to 3 minuty na godzinę lub 24 minuty dziennie. Colton, Craig. Respiratory Protection. Fundamentals of Industrial Hygiene. Ed. Barbara Plog. Itasca: National Safety Council, 2012, 678-679.
2. Ta kombinacja SOI reprezentuje potencjalne opcje, które użytkownicy mogą rozważyć, jeśli sugerowane opcje SOI spełniają poziomy ochrony wymagane w ocenie ryzyka użytkowników. Firma 3M zaleca przeprowadzanie testów dopasowania w celu zapewnienia, że kombinacje SOI będą pasować do konkretnego użytkownika.

Ochrona słuchu i PELTOR

 OSTRZEŻENIE	Te ochronniki słuchu pomagają ograniczyć narażenie na niebezpieczny hałas i inne głośne dźwięki. Niewłaściwe użycie lub niestosowanie ochronników słuchu przez cały czas narażenia na szkodliwy poziom hałasu może spowodować utratę lub uraz słuchu. W celu prawidłowego użytkowania należy skonsultować się z przełożonym i zapoznać z instrukcją obsługi lub zadzwonić do Działu Technicznego 3M PSD w USA: 1-800-665-2942.
 OSTRZEŻENIE	Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (EPA) stosuje wskaźnik NRR jako miernik redukcji hałasu zapewnianej przez ochronniki słuchu. Jednakże firma 3M nie udziela żadnych gwarancji co do przydatności wskaźnika NRR do tego celu. 3M zdecydowanie zaleca prowadzenie indywidualnych testów dopasowania ochronników słuchu. Badania wskazują, że wielu użytkowników może uzyskiwać niższą redukcję hałasu, niż wynika to z informacji o wartości tłumienia zawartej na opakowaniu, co jest spowodowane różnicami w dopasowaniu, umiejętnościami dopasowywania i motywacją użytkowników. Należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami lub wytycznymi dotyczącymi dopasowywania wartości tłumienia hałasu podanych na etykiecie. Zaleca się zmniejszenie NRR o 50% w celu lepszego oszacowania typowej ochrony.

Ochrona wzroku

 OSTRZEŻENIE	Te produkty do ochrony oczu i twarzy chronią oczy i twarz w ograniczonym zakresie. Niewłaściwe użycie lub nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może prowadzić potencjalnie do ciężkich obrażeń ciała, w tym utraty wzroku, a nawet do śmierci. Informacje o zasadach korzystania, doborze i ochronie przed unoszącymi się w powietrzu cząstkami, promieniowaniem optycznym lub odpryskami można znaleźć w instrukcji obsługi oraz w ostrzeżeniach na opakowaniu. Można też skontaktować się z Działem Technicznym 3M PSD w USA pod numerem 1-800-243-4630. W Kanadzie należy zadzwonić pod numer 1-800-267-4414. Produkty działu bezpieczeństwa pracy firmy 3M są przeznaczone wyłącznie do użytku zawodowego.
---	--

Ochrona głowy

 OSTRZEŻENIE	Produkty 3M do ochrony głowy i twarzy zapewniają jedynie ograniczoną ochronę. Niewłaściwe użycie lub nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji użytkownika może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci. Aby uzyskać informacje na temat prawidłowego użytkowania, należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub skontaktować z przełożonym albo działem technicznym Działu Bezpieczeństwa Pracy 3M w USA pod numerem 800-243-4630.
---	--

Ochrona dróg oddechowych

 OSTRZEŻENIE	 Te maski pomagają chronić przed niektórymi zanieczyszczeniami lotnymi. Przed użyciem użytkownik musi przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi dostarczoną jako część opakowania produktu. W USA: należy wdrożyć pisemny program ochrony układu oddechowego spełniający wszystkie wymagania OSHA 1910.134, w tym szkolenie, testowanie dopasowania i ocenę medyczną. W Kanadzie: należy spełnić wymagania normy CSA Z94.4 lub, w stosownych przypadkach, wymagania odpowiedniej jurysdykcji. Niewłaściwe użycie może prowadzić do chorób, a nawet śmierci. Aby uzyskać informacje na temat prawidłowego użytkowania, należy skontaktować się z przełożonym lub zapoznać z instrukcją obsługi.
---	---

Gwarancja, jej ograniczenia i zastrzeżenie: O ile inne zasady gwarancji nie zostały wskazane na opakowaniu produktu 3M lub w innej dokumentacji dotyczącej produktu (w którym to przypadku te inne zasady gwarancji będą miały zastosowanie), 3M gwarantuje, że każdy produkt 3M jest zgodny ze specyfikacją odnoszącą się do danego produktu 3M obowiązującą w dacie dostarczenia danego produktu 3M. 3M NIE UDZIELA INNYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW, WYRAŻNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM M.I.N. JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB WYNIKAJĄCYCH Z DOTYCZĄCEGO PRZEBIEGU WSPÓŁPRACY, ZWYCZAJÓW LUB PRAKTYKI HANDLOWEJ. Jeśli produkt 3M nie spełnia warunków określonych w niniejszej gwarancji, jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym będzie, według uznania firmy 3M, wymiana lub naprawa produktu 3M lub zwrot ceny zakupu. Roszczenia gwarancyjne można zgłaszać w ciągu jednego (1) roku od daty wysłania produktu przez firmę 3M.

Ograniczenie odpowiedzialności: Z wyjątkiem ograniczonych środków zaradczych wskazanych powyżej i w zakresie, w jakim nie jest to zabronione przez obowiązujące przepisy prawa, firma 3M nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody wynikające z produktu 3M lub z nim związane, niezależnie od tego, czy mają charakter bezpośredni, pośredni, szczególnie, uboczny czy następny (w tym m.in. utracone korzyści lub możliwości biznesowe), bez względu powoływaną podstawę prawną lub słusznościową, w tym m.in. z tytułu gwarancji, umowy, niedbalstwa lub odpowiedzialności na zasadzie ryzyka.

Zastrzeżenie: Produkty profesjonalne i przemysłowe firmy 3M są przeznaczone, oznakowane i pakowane do sprzedaży przeszkolonym klientom profesjonalnym i przemysłowym do użytku w miejscu pracy. O ile wyraźnie nie określono inaczej na właściwych opakowaniach produktu lub w literaturze, produkty te nie są przeznaczone, oznakowane ani pakowane do sprzedaży lub użytkowania przez konsumentów (np. do użytku domowego, osobistego, w szkołach podstawowych i średnich, użycia rekreacyjnego/sportowego lub innych zastosowań nieopisanych na odpowiednich opakowaniach produktu lub w literaturze) i należy je wybierać oraz stosować zgodnie z obowiązującymi normami z zakresu BHP (np. U.S. OSHA, ANSI, CE, ISO itd.), a także opisem produktu, instrukcjami dla użytkownika, ostrzeżeniami i innymi ograniczeniami, a użytkownik musi podjąć wszelkie działania wymagane w związku z wycofaniem produktu z rynku, akcji w terenie lub innego zawiadomienia dotyczącego użytkowania produktu. Niewłaściwe użycie produktów profesjonalnych i przemysłowych firmy 3M może prowadzić do obrażeń ciała, chorób, śmierci lub uszkodzenia mienia. Aby uzyskać pomoc przy wyborze i użyciu produktu, należy skonsultować się z zakładowym specjalistą ds. BHP, higienistą przemysłowym lub innym ekspertem w tej dziedzinie. Dodatkowe informacje o produktach można znaleźć na stronie www.3m.pl.

 OSTRZEŻENIE
Wybór i użycie produktu: Na użycie i działanie produktu 3M w określonym zastosowaniu może wpływać wiele czynników będących poza kontrolą firmy 3M i pozwalających wyłącznie na ograniczenie odpowiedzialności. W związku z tym to użytkownik jest odpowiedzialny za ocenę produktu oraz jego przydatności i możliwości wykorzystania do danego zastosowania, w tym również za przeprowadzenie oceny ryzyka w miejscu pracy i zapoznanie się ze wszystkimi odpowiednimi regulacjami i normami (np. OSHA, ANSI, CE, ISO itd.). Brak przeprowadzenia właściwej oceny i odpowiedniego procesu doboru oraz stosowanie produktów 3M niezgodnie z ich przeznaczeniem lub bez odpowiednich środków ochrony indywidualnej, jak również nieprzestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, może prowadzić do obrażeń ciała, choroby, śmierci i/lub uszkodzenia mienia.



3M Poland Sp. z o.o.

Al. Katowicka 117

05-830 Nadarzyn

Telefon: +48 22 739 60 00

[Centrum pomocy | 3M w Polsce](#)

www.3m.pl

© 3M 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. 3M jest znakiem towarowym firmy 3M. Znaki towarowe używane w związku z przedstawionymi tutaj produktami 3M są własnością firmy 3M i jej podmiotów powiązanych.