



Dział materiałów do napraw blacharsko - lakierniczych

3M™ 36112/36113 Perfect-It™ Wosk do łodzi z żelkotu

1) Numery produktu

36112 : 473 ml
36113 : 946 ml

2) Opis i zastosowanie

3M™ Perfect-It™ Wosk do łodzi z żelkotu to najlepsze rozwiązanie firmy 3M zapewniające wspaniały połysk i długotrwałą ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. W składzie zawiera wosk karnauba i jest bezpieczny dla żelkotu, farby, włókna szklanego i metalu.

3) Właściwości fizyczne

Pojemnik	Różne (patrz powyżej)
Kolor	Żółty
Temperatura zapłonu – °C	Bez zapłonu w 20°C, 38°C, 60°C lub 93°C
Lepkość (CPS) wg wiskozymetru Brookfielda	25 000 – 37 000 cps przy 25°C
Zawartość cząstek stałych (ok.)	Tajemnica handlowa
Rozpuszczalnik	15% LZO

4) Wskazówki dotyczące użytkowania

Dobrze wstrząsnąć. Wyczyścić łódź za pomocą 3M™ Perfect-It™ Środka do czyszczenia łodzi (PN 09034/09035).

Wskazówki dotyczące nakładania ręcznego:

1. Nałóż odpowiednią ilość materiału na powierzchnię 5 x 5 cm. Nakładaj produkt czystą, suchą ściereczką z mikrofibry.
2. Dokładnie wetrzyj w powierzchnię łodzi. Nie dopuść do zmętnienia wosku.
3. Usuń nadmiar wosku nową, czystą, suchą ściereczką z mikrofibry.



Wskazówki dotyczące nakładania maszynowego:

1. Nałóż odpowiednią ilość materiału na powierzchnię 5 x 5 cm. Rozprowadź materiał za pomocą gąbki polerskiej, aby ograniczyć rozpryski.
2. Lekko naciskając, równomiernie rozprowadź воск na powierzchni łodzi z 50% zakładką. Nie dopuść do zmętnienia wosku.
3. Usuń nadmiar wosku czystą, suchą ściereczką z mikrofibry.

Uwaga:

- Nie używaj w bezpośrednim świetle słonecznym ani nie nakładaj na rozgrzaną powierzchnię.
- Nie stosować na powierzchniach winylowych ani gumowych.
- Nie rozcieńczać.
- Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta żelkotu dotyczącymi aplikacji i utwardzania. Wiek i stan żelkotu będą miały wpływ na sposób wykończenia.

5) Magazynowanie

Chronić przed zamarzaniem.

6) Bezpieczeństwo

Może powodować podrażnienia: Należy używać rękawic nitrylowych i okularów ochronnych.

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z jego etykietą i kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej, aby uzyskać informacje dotyczące BHP.

3M™ 36112/36113 Perfect-It™ Wosk do łodzi z żelkotu jest przeznaczony
WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU.

7) Zastrzeżenie

Wszystkie oświadczenia, informacje techniczne i zalecenia oparte są na testach, które uważamy za wiarygodne na dzień ich sporządzenia, ale ich dokładność lub kompletność nie jest gwarantowana. Przed użyciem produktu należy upewnić się, że jest on odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Ponieważ warunki i metody użytkowania produktu, a także wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym dokumencie, znajdują się poza naszą kontrolą, 3M wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za uzyskane wyniki wynikające z jakiegokolwiek użycia produktu lub polegania na tych informacjach.



Karta Techniczna

Wydanie: 16/02/2022 Zastępuje: N/A

Dodatkowe informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa znajdują Państwo pod adresem

3M Poland Sp. z o.o
Automotive Aftermarket
Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
Tel: +48 (22) 739 60 00
www.3mpolska.pl

© 3M 2022. 3M i Perfect-It są znakami towarowymi firmy 3M. Wszelkie prawa zastrzeżone.