



Xtract™
Clean Sanding Solutions

Linia premium
732U

Dysk na podkładzie z papieru 3M™ Cubitron™ II 732U

Każda gradacja, każdy etap: Mamy rozwiązanie.

**Nawet do
99% odpro-
wadzania
pyłu**

dla dysków 3M Xtract™

**Działa nawet
4 razy***

dłużej niż produkt
wiodącej konkurencji
Niższe koszty dzięki długiej
żywności i ograniczeniu
częstotliwości
wymiany dysków

**Szybkie
szlifowanie
i jednolite
wykończenie**

Zwiększona wydajność
i konieczność przeróbek
ograniczona do minimum


*W porównaniu z konkurencyjnymi
produktami ściernymi z tlenku aluminium

Dostępne w gradacji
grubo- i drobnoziarnistej:

od 80+ do 1000+



CUBITRON™ II
Industrial Abrasives





Kompromis między elastycznością i trwałością:

- ▶ Podkład papierowy o gramaturze C
- ▶ Jeden produkt do wielu zastosowań (szlifowanie ręczne i przy użyciu elektronarzędzi)



Trwalszy materiał ścierny:

- ▶ 3M PSG w połączeniu z powłoką zapobiegającą zaszlichceni
- ▶ Mniej wymian dysków i mniej przestojów dla operatorów



Doskonałe odprowadzanie pyłu:

- ▶ Opatentowany wzór wielootworowy 3M Xtract™ zapewnia doskonałe odprowadzanie pyłu, aby zapobiec zaszlichceni, zwiększyć produktywność i zapewnić czystsze środowisko pracy
- ▶ Bezproblemowe i równe mocowanie dzięki wielootworowej podkładce skraca czas potrzebny na wymianę dysków
- ▶ Mniej zapychania się dysków, głębokich rys i narażenia użytkownika na wdychanie pyłu



Jednolite wykończenie:

- ▶ Technologia 3M PSG szlifuje nawet 2 razy szybciej niż konwencjonalne materiały ścierny
- ▶ Mniej głębokich rys oznacza mniej przeróbek i mniejsze zużycie materiałów ściernych
- ▶ Powłoka zapobiegająca zaszlichceni w połączeniu z 3M PSG zapewnia jednolite wykończenie przy każdym dysku
- ▶ Minerale ścierny PSG jest nakładany równomiernie na podłoże, co zapewnia jednolite efekty przy każdym dysku



Łatwe nakładanie i zdejmowanie dysków:

- ▶ System mocowania 3M™ Hookit™ zapewnia łatwą wymianę dysków i optymalizuje ich żywotność



Sprawdza się na wielu powierzchniach:

- ▶ Nadaje się do stosowania na metalach, powłokach lakierniczych, materiałach kompozytowych, żelkocie i różnych rodzajach drewna




CUBITRON II
Industrial Abrasives

Zmiana sposobu wykonywania pracy.


Precyzyjnie kształtowane ziarno (Precision-Shaped Grain – PSG) 3M

Firma 3M jako pierwsza wprowadziła precyzyjnie kształtowane ziarno przy użyciu technologii mikroreplikacji 3M pozwalającej na tworzenie spójnych, ostrych czubków, które łatwo „przecinają” metal – dzięki czemu szlifuje się chłodniej, szybciej i dłużej przy użyciu jednego dysku niż w przypadku konwencjonalnego ziarna ściernego.



Istniejący zakres gradacji					Rozszerzenie asortymentu o wysokich gradacjach							
80+	120+	150+	180+	220+	240+	320+	400+	500+	600+	800+	1000+	
Zastosowania: Przycinanie na wymiar, usuwanie powłok, usuwanie nierówności, zaokrąglanie krawędzi					Zastosowania: Matowienie i przygotowanie do nałożenia powłoki nawierzchniowej, wykończenie powłoki i poprawki							

Informacje na temat zamawiania produktu



Dysk na podkładzie z papieru 3M Xtract™ Cubitron™ II 732U

Dyski 2-piętrowe 127 mm				
Gradacja	Numer magazynowy SAP	Numer ref. produktu	Liczba dysków w pudełku/opakowaniu	
127 mm				
	80+	7100044448	86850	50/250
	120+	7100044446	86851	50/250
	150+	7100066675	64261	50/250
	180+	7100066678	64267	50/250
	220+	7100066701	64273	50/250
NOWOŚĆ	240+	7100335101	66992	50/250
NOWOŚĆ	320+	7100334767	66994	50/250
NOWOŚĆ	400+	7100334768	66995	50/250
NOWOŚĆ	500+	7100335096	66996	50/250
NOWOŚĆ	600+	7100334770	66997	50/250
NOWOŚĆ	800+	7100334764	66998	50/250
NOWOŚĆ	1000+	7100334769	66999	50/250
150 mm				
	80+	7100044445	86852	50/250
	120+	7100044449	86853	50/250
	150+	7100066676	64262	50/250
	180+	7100066679	64268	50/250
	220+	7100066702	64274	50/250
NOWOŚĆ	240+	7100334765	67000	50/250
NOWOŚĆ	320+	7100335436	67002	50/250
NOWOŚĆ	400+	7100335433	67003	50/250
NOWOŚĆ	500+	7100335441	67004	50/250
NOWOŚĆ	600+	7100335411	67005	50/250
NOWOŚĆ	800+	7100335435	67006	50/250
NOWOŚĆ	1000+	7100335437	67007	50/250

Dyski na podkładzie z papieru 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 732U bez otworów

SZEROKOŚĆ					
	Gradacja	Numer magazynowy SAP	Numer ref. produktu	Liczba dysków w pudełku/opakowaniu	
	127 mm				
	80+	7100044450	86842	50/250	
	120+	7100044785	86843	50/250	
	150+	7100066674	64260	50/250	
	180+	7100066677	64266	50/250	
	220+	7100066700	64272	50/250	
	NOWOŚĆ	240+	7100335449	67021	50/250
	NOWOŚĆ	320+	7100335456	67023	50/250
	NOWOŚĆ	400+	7100335450	67024	50/250
	NOWOŚĆ	500+	7100335451	67025	50/250
	NOWOŚĆ	600+	7100335440	67026	50/250
	NOWOŚĆ	800+	7100335458	67027	50/250
	NOWOŚĆ	1000+	7100335454	67028	50/250
	150 mm				
	80+	7100044153	86844	50/250	
	120+	7100044452	86845	50/250	
	150+	7100067093	87062	50/250	
	180+	7100067094	87063	50/250	
220+	7100075213	87094	50/250		
NOWOŚĆ	240+	7100335386	67029	50/250	
NOWOŚĆ	320+	7100335531	67031	50/250	
NOWOŚĆ	400+	7100335388	67032	50/250	
NOWOŚĆ	500+	7100335487	67033	50/250	
NOWOŚĆ	600+	7100335485	67034	50/250	
NOWOŚĆ	800+	7100335387	67035	50/250	
NOWOŚĆ	1000+	7100335389	67036	50/250	



Wielopaki dysków na podkładzie z papieru 3M™ Cubitron™ II 732U

Gradacja	Numer magazynowy SAP	Numer ref. produktu	Liczba dysków w wielopaku/opakowaniu
3M Xtract™ 127 mm			
od 80+ do 220+	7100230325	77307	15/300
od 240+ do 1000+	7100352830	11190	14/280
3M Xtract™ 150 mm			
od 80+ do 220+	7100232736	77557	15/300
od 240+ do 1000+	7100352831	11191	14/280



Informacje na temat rozwiązań systemu 3M Xtract™ są dostępne pod adresem www.3Mpolska.pl/xtract

3M

3M Poland Sp. z o.o.
Al. Katowicka 117
05-830 Nadarzyn
Telefon: +48 22 739 60 00
www.3M.pl/scierne

Wybór i użycie produktu: Na użycie i działanie produktu 3M w określonym zastosowaniu może wpływać wiele czynników będących poza kontrolą 3M i pozostających wyłącznie w obszarze wiedzy i kontroli użytkownika. Ze względu na mnogość warunków i czynników, które mogą wpływać na właściwości produktów 3M, to użytkownik jest odpowiedzialny za ocenę przydatności i możliwości wykorzystania produktu 3M w procesie produkcyjnym lub podczas wykonywania zleconych prac, także pod względem sposobu aplikacji. Użytkownik jest także odpowiedzialny za przeprowadzenie oceny ryzyka w miejscu pracy i zapoznanie się ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i normami (np. OSHA, ANSI itp.). Nieprawidłowe użycie, wybór i użytkowanie produktu 3M oraz odpowiednich produktów ochrony osobistej albo niespełnienie wymaganych regulacji w zakresie bezpieczeństwa mogą skutkować uszkodzeniami ciała, chorobą, śmiercią lub uszkodzeniami mienia. Gwarancja i ograniczone środki ostrożności: o ile nie podano inaczej w materiałach dotyczących danego produktu 3M, w informacji dołączonej do produktu lub na opakowaniu, firma 3M gwarantuje, że każdy produkt firmy 3M jest zgodny z daną specyfikacją w momencie wysyłki produktu przez 3M. 3M NIE UDZIELA INNYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW HANDLOWYCH, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB WYNIKAJĄCYCH ZE SPOSOBU ZAWARCIA UMOWY, OCENIA LUB ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH. Obowiązkiem użytkownika jest ustalenie, czy dany produkt 3M nadaje się do określonego celu oraz czy można go użyć w sposób, w jaki użytkownik zamierza to zrobić. Jeżeli w okresie gwarancji produkt okaże się być wadliwy, wyłącznym środkiem zaradczym przysługującym klientowi i wyłącznym obowiązkiem spoczywającym na firmie 3M i na sprzedawcy będzie, według uznania firmy 3M, wymiana produktu lub zwrot ceny zakupu. Ograniczenie odpowiedzialności: Z wyjątkiem przypadków określonych prawnie, 3M nie jest odpowiedzialny za wszelkie straty lub zniszczenia wynikłe z wykorzystywania produktów 3M, niezależnie czy są to szkody pośrednie, bezpośrednie, przypadkowe czy umyślne, niezależnie od teorii prawnych, wliczając w to gwarancję, umowy, niedopatrzienia czy odpowiedzialności.

3M i Cubitron są znakami towarowymi firmy 3M. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich właścicieli. © 3M 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. OMG1558615

Produkty ściernie 3M są przeznaczone wyłącznie do użytku przemysłowego.

Więcej rozmiarów i opcji dysków jest dostępne na życzenie pod adresem go.3M.com/732u-pl