



Katalog produktów 2024

3M Poland sp. z o.o
Dział Bezpieczeństwa Pracy

Ważny od 01.11.2024

Informacje podane w niniejszym katalogu są aktualne na dzień publikacji. 3M jest uprawniona do wprowadzania zmian w dostępności produktów. 3M nie ponosi odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek błędów lub pominięć.



■ Spis treści

Ochrona układu oddechowego

Półmaski filtrujące jednorazowego użytku	9
Półmaski wielokrotnego użytku	12
Maski pełnotwarzowe	16
Pochłaniacze i filtry	18
Testy dopasowania ochrony układu oddechowego	21
Akcesoria do półmasek filtrujących wielokrotnego użytku	27
Systemy z wymuszonym przepływem powietrza	35
Aparaty wężowe sprężonego powietrza	41
Nagłowia i kaptury	43
Akcesoria i elementy wymienne do systemów P&SA	46

Sprzęt do detekcji i monitoringu

Wskaźniki monitorowania gazu do noszenia	56
--	----

Ochrona słuchu

Wkładki przeciwhałasowe	67
Dozowniki wkładek przeciwhałasowych	74
Nauszniki przeciwhałasowe	75
Zestawy higieniczne	80
System weryfikujący ochronę słuchu	81

Rozwiązania komunikacyjne

Wkładki przeciwhałasowe o regulowanym poziomie tłumienia	88
Nauszniki przeciwhałasowe z modułem komunikacyjnym	91
Części i akcesoria ochronne do rozwiązań komunikacyjnych	100

Ochrona głowy i twarzy

Hełmy ochronne	108
----------------	-----

■ Spis treści

Osłony twarzy	120
Akcesoria do produktów ochrony głowy	122

Ochrona wzroku

Okulary ochronne	129
Gogle ochronne	143
Akcesoria do produktów ochrony wzroku	147

Bezpieczeństwo spawania

Przyłbice spawalnicze	155
Przyłbice spawalnicze z systemem Adflo	160
Automatyczne filtry spawalnicze	164
Części i akcesoria do przyłbic spawalniczych	167
Przyłbice spawalnicze z ochroną dróg oddechowych	176

Odzież ochronna

Kombinezony ochronne	178
Fartuchy laboratoryjne	186
Ochronne akcesoria odzieżowe	187

Ochrona przed upadkiem

Punkty kotwiczące	192
Szelki bezpieczeństwa	193
Akcesoria do ochrony przed upadkiem z wysokości	197
Linki z amortyzatorami	198
Linki pozycjonujące	199
Urządzenia samohamowne	200
Urządzenia samozaciskowe do kabli i lin	201
Trójnogi	201

■ Spis treści

Poziome systemy asekuracyjne	201
Sprzęt chroniący narzędzia przed upadkiem z wysokości	202

50⁺ Years of Health and Safety Leadership



Ekspercka wiedza. Wystarczy kliknąć.



Nasze bezpłatne webinaria obejmują szeroki zakres zagadnień związanych z ochroną osobistą i bezpieczeństwem w miejscu pracy, dostarczając wskazówek i instrukcji, które mogą pomóc pracownikom.

Zarejestruj się na bezpłatne webinarium:





Ochrona układu oddechowego

Rozwiązania ochrony układu oddechowego 3M™

Półmaski filtrujące jednorazowego użytku



Półmaski filtrujące jednorazowego użytku to doskonały wybór w miejscach pracy, w których czyszczenie i konserwacja nie są praktyczne.

Wykonane z zaawansowanych technologicznie materiałów, w tym elektretowej włókny filtrującej z zaawansowaną technologią AEM 3M™ nasze półmaski filtrujące jednorazowego użytku zostały zaprojektowane z myślą o komforcie i ochronie, dzięki czemu Twój zespół może dać z siebie wszystko.

Maski wielokrotnego użytku



Maski wielokrotnego użytku mogą pomóc w zmniejszeniu kosztów i ilości odpadów * w miejscach pracy, w których możliwe jest regularne czyszczenie i konserwacja.

Zaprojektowane z myślą o atwości użycia, z wykorzystaniem wygodnych i trwałych materiałów maski wielokrotnego użytku 3M™ pomogą Twojemu zespołowi czuć się pewnie i bezpiecznie.

Systemy z wymuszonym przepływem powietrza



Systemy z wymuszonym przepływem powietrza mogą chronić jednocześnie głowę, oczy, twarz, słuch i układ oddechowy, zapewniając komfort Twojemu zespołowi przez długi czas.

Zaprojektowane pod kątem dostosowywania do różnych warunków systemy 3M™ z wymuszonym przepływem powietrza pomogą chronić Twój zespół w wymagających środowiskach.

* W porównaniu z codziennym użytkowaniem i usuwaniem półmasek filtrujących jednorazowego użytku, przy założeniu, że maska wielokrotnego użytku jest odpowiednio konserwowana.

Półmaski filtrujące jednorazowego użytku



Maski wielokrotnego użytku



Systemy z wymuszonym przepływem powietrza



Mogą zapewniać ochronę przed zanieczyszczeniami związanymi z cząstkami stałymi (np. kurzem, mgłą, oparami metali)

✓

✓

✓

Mogą zapewniać ochronę przed gazami i oparami (np. rozpuszczalników)

✗

✓

✓

Wymagają czyszczenia i konserwacji

✗

✓¹

✓

Opcje dla użytkowników, którzy mają zarost

✗

✗

✓

Opcje dla firm, które nie chcą sprawdzać dopasowania do twarzy²

✗

✗

✓²

1. Dostępne są opcje bezobsługowe. Na przykład bezobsługowa maska wielokrotnego użytku serii 4000+ 3M™

2. Testowanie dopasowania do twarzy użytkowników jest wymagane w niektórych krajach i jest zawsze zalecaną przez firmę 3M najlepszą praktyką w przypadku masek ściśle dopasowanych.

Ochrona układu oddechowego

Półmaski filtrujące jednorazowego użytku

Focus

Maska do cząstek stałych 3M™ Aura 9300+ trzeciej generacji

Maska do cząstek stałych 3M™ Aura™ z serii 9300+Gen3 to trzecia generacja najlepiej sprzedającej się maski o składanej konstrukcji 3M™ Aura™.



- Oryginalna 3-panelowa, składana konstrukcja pasuje do szerokiej gamy kształtów i rozmiarów twarzy
- Nowy komfortowy zawór 3M™ Cool Flow™ pozwala na ucieczkę większej ilości ciepłego, wydychanego powietrza, pomagając zwiększyć komfort. *w porównaniu z odpowiednikiem modelu 3M™ Aura™ 9300+
- Zaawansowana elektretowa włóknina filtrująca 3M™ (filtr) ułatwia oddychanie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100134313	9322+GEN3	3M™ Aura™ półmaska filtrująca, FFP2, z zaworem, 9322+Gen3	120	Sztuka
7100138120	9322+GEN3SP	3M™ Aura™ półmaska filtrująca, FFP2, z zaworem, 9322+Gen3, małe opakowanie	40	Sztuka
7100134314	9332+GEN3	3M™ Aura™ półmaska filtrująca, FFP3, z zaworem, 9332+Gen3	120	Sztuka
7100138357	9332+GEN3SP	3M™ Aura™ półmaska filtrująca, FFP3, z zaworem, 9332+Gen3, małe opakowanie	40	Sztuka

Focus

3M™ Aura™ Maska do cząstek stałych z serii 9300+

Maski do cząstek stałych 3M™ Aura™ serii 9300+ mają ergonomiczną, składaną, 3-panelową konstrukcję z materiału filtrującego o niskich oporach oddychania. Dostępne są klasy ochrony FFP1, FFP2 i FFP3, a także modele z zaworem i bez zaworu – nasze maski są wyposażone w innowacyjną dolną patkę dla łatwej regulacji oraz wytłaczany, formowany górny panel, który pomaga zmniejszyć zaparowanie okularów.



- Produkt zawiera materiały z recyklingu: Maski z filtrami cząstek stałych 3M™ Aura™ 9312+, 9322+ i 9332+ składają się w minimum 25% z surowców pochodzących z recyklingu*
- Opakowanie posiada zawartość pochodzącą z recyklingu: Co najmniej 30% zawartości pochodzącej z recyklingu w indywidualnym opakowaniu produktu, 100% zawartości pochodzącej z recyklingu w kartonie głównym i 76% zawartości pochodzącej z recyklingu w kartonie transportowym*
- * Treści dotyczą produktów produkowanych od 1.04.2024 r. Produkt: Minimum 25% zawartości półmasek filtrujących 3M™ Aura™ 9312+, 9322+ i 9332+ stanowią surowce pochodzące z recyklingu przedkonsumenckiego. Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu różni się w zależności od modelu. Wartość podana na ilustracji stanowi najniższą procentową zawartość materiałów pochodzących z recyklingu w przypadku trzech poziomów ochrony. Zawartość materiału pochodzącego z recyklingu obliczona zgodnie z normą EN ISO 14021:2016+A1:2021. Opakowanie: Co najmniej 30% materiałów pochodzących z recyklingu w indywidualnym opakowaniu produktu – tylko Aura™ 9310+, 9312+, 9320+, 9322+, 9330+, 9332+, 1872V+ oraz 1873V+. 100% zawartości pochodzącej z recyklingu w kartonie głównym, 76% zawartości pochodzącej z recyklingu w przesyłce nadawczej

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100258912	9310+	3M™ Aura™ półmaska filtrująca, FFP1, bez zaworu, 9310+	240	Sztuka
7100258911	9312+	3M™ Aura™ półmaska filtrująca, FFP1, z zaworem, 9312+	120	Sztuka
7100258910	9320+	3M™ Aura™ półmaska filtrująca, FFP2, bez zaworu, 9320+	240	Sztuka
7100258909	9322+	3M™ Aura™ półmaska filtrująca, FFP2, z zaworem, 9322+	120	Sztuka
7100258913	9332+	3M™ Aura™ półmaska filtrująca, FFP3, z zaworem, 9332+	120	Sztuka
7100258908	9330+	Półmaska filtrująca 3M™ Aura™, FFP3, bez zaworu, 9330+	240	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Maska 3M™ do cząstek stałych seria 8000

Seria 8000 masek do cząstek stałych 3M™ to nasza gama masek w kształcie miseczek o lekkiej konstrukcji z dwoma paskami. Zapewniają ochronę dróg oddechowych FFP1, FFP2 i FFP3, z wypukłym kształtem, pianką w części nosowej i regulowaną blaszką nosową, która pomaga uzyskać wygodne dopasowanie do szerokiej gamy rozmiarów twarzy.



- Solidne maski w kształcie miseczek
- Ochrona przed pyłami i mgłą FFP1 (NPF 4), FFP2 (NPF 12) i FFP3 (NPF 50)
- Lekka konstrukcja z dwoma paskami, pianka w części nosowej i blaszka nosowa zapewniają wygodne, niestandardowe dopasowanie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000034734	8710E	3M™ Półmaska filtrująca 8710E, bez zaworu, FFP1	240	Sztuka
7000006980	8812	3M™ Półmaska filtrująca 8812, z zaworem, FFP1	240	Sztuka
7100101091	8822	3M™ Półmaska filtrująca 8822, z zaworem, FFP2	240	Sztuka
7100081543	8825+	3M™ Półmaska filtrująca 8825+, komfortowa, z zaworem, FFP2	50	Sztuka
7100057145	8833	3M™ Półmaska filtrująca 8833, z zaworem, FFP3	80	Sztuka
7100081542	8835+	3M™ Półmaska filtrująca 8835+, komfortowa, z zaworem, FFP3	50	Sztuka
7100003010	8810	Maska do cząstek stałych 3M™, FFP2, bez zaworu, 8810	240	Sztuka
7100091323	8833SP	Maska do cząstek stałych 3M™, FFP3, małe opakowanie, 8833SP	20	Sztuka

Specjalistyczne maski do cząstek stałych 3M™ z serii 9900

Specjalne maski do cząstek stałych 3M™ zapewniają lekką i wygodną ochronę dróg oddechowych FFP1, FFP2 i FFP3 przed oparami organicznymi, kwaśnymi gazami, ozonem, fluorowodorem i uciążliwymi zapachami. Nasze maski oddechowe mają warstwę węgla aktywowanego, która łagodzi uciążliwe zapachy. Wypukły kształt, miękkie wewnętrzne uszczelnienie twarzy, blaszka nosowa i podwójne paski pomagają dopasować się do szerokiej gamy twarzy, a plecione, oznaczone kolorami taśmy nagłowne pomagają szybko określić ich poziom ochrony.



- Zapewnia ochronę przed pyłami i mgłą FFP1 (NPF 4), FFP2 (NPF 12) i FFP3 (NPF 50)
- Warstwa węgla aktywowanego chroni przed uciążliwymi zapachami, a w niektórych modelach niskim poziomem oparów organicznych, kwaśnych gazów i ozonu (NPF 10)
- Wypukły kształt, blaszka nosowa i podwójne paski zapewniają wygodne dopasowanie do szerokiej gamy kształtów twarzy

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000034739	9914	3M™ Półmaska filtrująca 9914, specjalistyczna, z zaworem, FFP1 (pyły i pary organiczne)	100	Sztuka
7000088787	9922	3M™ Półmaska filtrująca 9922, specjalistyczna, z zaworem, FFP2 (pyły i pary organiczne)	100	Sztuka
7000030030	9925	3M™ Półmaska filtrująca 9925, FFP2, dla spawacza	80	Sztuka
7000034738	9926	3M™ Półmaska filtrująca 9926, specjalistyczna, z zaworem, FFP2 (pyły i gazy kwaśne)	100	Sztuka
7000030031	9928	3M™ Półmaska filtrująca 9928, FFP2, dla spawacza	80	Sztuka
7000034740	9913	Maska profesjonalna do cząstek stałych 3M™, FFP1, bez zaworu, 9913	100	Sztuka
7000052909	9936	Maska profesjonalna do cząstek stałych 3M™, FFP3, z zaworem, 9936	180	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Maski do cząstek stałych 3M™ VFlex™ serii 9100

Maski do cząstek stałych 3M™ VFlex™ zapewniają ekonomiczną ochronę i mają podatną konstrukcję w kształcie litery V z opatentowanym materiałem filtrującym 3M, który ułatwia oddychanie. Nasze maski są wyposażone we wbudowaną, regulowaną metalową blaszkę nosową, która umożliwi indywidualne dopasowanie, oraz boczne zakładki ułatwiające pozycjonowanie na twarzy. Składana konstrukcja ułatwia przechowywanie i są dostępne w dwóch rozmiarach.



- Podstawowa półmaska oddechowa w bardzo atrakcyjnej cenie
- Fałdy uszczelniające w kształcie litery V wyginają się i rozciągają wokół ust, zwiększając komfort
- Filtr ze specjalnego materiału opracowanego przez 3M ułatwiający oddychanie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100199150	9101E	3M™ VFlex™ 9101E półmaska filtrująca, FFP1, bez zaworu	1000	Sztuka
7100199151	9152E	3M™ VFlex™ 9152E półmaska filtrująca, FFP2, bez zaworu	1000	Sztuka
7100199505	9161E	3M™ VFlex™ 9161E półmaska filtrująca, FFP1, z zaworem	300	Sztuka
7100199506	9162E	3M™ VFlex™ 9162E półmaska filtrująca, FFP2, z zaworem	300	Sztuka
7100199244	9101ES	Półmaska filtrująca 3M™ VFlex™, FFP1, bez zaworu, mała, 9101ES	1000	Sztuka
7100199511	9161ES	Półmaska filtrująca 3M™ VFlex™, FFP1, z zaworem, mała, 9161ES	300	Sztuka
7100199512	9152ES	Półmaska filtrująca 3M™ VFlex™, FFP2, bez zaworu, mała, 9152ES	1000	Sztuka
7100199170	9162ES	Półmaska filtrująca 3M™ VFlex™, FFP2, z zaworem, mała, 9162ES	300	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Półmaski wielokrotnego użytku

Focus

Maski wielokrotnego użytku z serii 4000+ niewymagające konserwacji 3M™

Niewymagające konserwacji maski wielokrotnego użytku 3M™ z serii 4000+ to wyjątkowa linia gotowych do użycia i łatwych w obsłudze masek ze zintegrowanym pochłaniaczem i filtrami. Unowocześniony i ulepszony zespół zaworu pomaga zmniejszyć opory oddychania, a ściśle przylegające, pozbawione silikonu, teksturowane uszczelnienie części twarzowej jest miękkie i antyalergiczne. Zawiera zamykaną torbę do higienicznego przechowywania i transportu.



- Unowocześniony i ulepszony zespół zaworu pomaga zmniejszyć opór przy wydychaniu, zwiększając komfort oddychania
- Lekka i dobrze wyważona konstrukcja
- Zintegrowane filtry sprawiają, że jest gotowa do użycia i bezobsługowa

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100113098	4251+	Niewymagająca konserwacji półmaska wielokrotnego użytku 3M™, filtry FFA1P2 R D, 4251+	10	Sztuka
7100113101	4255+	Niewymagająca konserwacji półmaska wielokrotnego użytku 3M™, filtry FFA2P3 R D, 4255+	10	Sztuka
7100113102	4277+	Niewymagająca konserwacji półmaska wielokrotnego użytku 3M™, filtry FFABE1P3 R D, 4277+	10	Sztuka
7100113103	4279+	Niewymagająca konserwacji półmaska wielokrotnego użytku 3M™, filtry FFABEK1P3 R D, 4279+	10	Sztuka

Focus

Półmaska wielokrotnego użytku 3M™ Secure Click™ z serii HF-800

Wyposażona w wiele intuicyjnych funkcji półmaska wielokrotnego użytku 3M™ Secure Click™ z serii HF-800, stosowana z certyfikowanymi elementami oczyszczającymi 3M™ Secure Click™, chroni pracowników przed cząstkami stałymi oraz przed wieloma rodzajami gazów i par. Dostępna w trzech rozmiarach: małym, średnim i dużym, opcjonalnie z membraną komunikacyjną.



- Pierwszy na świecie system pochłaniaczy z poczwórnym przepływem powietrza zapewnia komfort i obniża opory oddychania.
- Przycisk sprawdzania szczelności daje pracownikowi większą pewność, że maska jest prawidłowo dopasowana.
- Membrana komunikacyjna zaprojektowana w taki sposób, aby ułatwiać komunikowanie się podczas pracy.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100172006	HF-801SD	Półmaska wielokrotnego użytku 3M™ Secure Click™, HF-801SD, membrana głosowa, rozm. S	10	Sztuka
7100171980	HF-802SD	Półmaska wielokrotnego użytku 3M™ Secure Click™, HF-802SD, membrana głosowa, rozm. M	10	Sztuka
7100172005	HF-803SD	Półmaska wielokrotnego użytku 3M™ Secure Click™, HF-803SD, membrana głosowa, rozm. L	10	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Zestawy półmasek wielokrotnego użytku 3M™ z serii 7500

Półmaski filtrujące wielokrotnego użytku 3M™ z serii 7500 są wyposażone w podwójny filtr typu bagnetowego, który pasuje do szerokiej gamy lekkich filtrów 3M. Nasze maski wielokrotnego użytku linii 7500 są wyposażone w zawór 3M™ Cool Flow™ oraz posiadają miękką powierzchnię uszczelniającą dla wygody oraz unikalną taśmę nagłowia z opcjonalnym opuszczanym paskiem.



- Miękka powierzchnia uszczelniająca i niskie opory oddychania zapewniają długotrwałą wygodę użytkownika
- Zawór Cool Flow™ pomaga ograniczyć gromadzenie się ciepła, zapewniając ujęście wydychanego powietrza
- Konstrukcja z podwójnym filtrem zapewnia równomierny rozkład ciężaru i minimalne zakłócenie pola widzenia

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000104178	7503	Półmaska wielokrotnego użytku 3M™, rozmiar duży, 7503	10	Sztuka
7000104176	7501B	Półmaska wielokrotnego użytku 3M™, rozmiar mały, 7501	10	Sztuka
7000077079	7501	Półmaska wielokrotnego użytku 3M™, rozmiar mały, 7501	1	Sztuka
7000104177	7502B	Półmaska wielokrotnego użytku 3M™, rozmiar średni, 7502	10	Sztuka
7000077080	7502	Półmaska wielokrotnego użytku 3M™, rozmiar średni, 7502	1	Sztuka
7000061555	RTU7523L	Zestaw półmasek wielokrotnego użytku 3M™, filtr A2P3 R, rozmiar duży, 7523L	4	Zestaw
7000061556	7523L	Zestaw półmasek wielokrotnego użytku 3M™, filtr A2P3 R, rozmiar duży, 7523L	4	Zestaw
7000061553	RTU7523M	Zestaw półmasek wielokrotnego użytku 3M™, filtr A2P3 R, rozmiar średni, 7523M	4	Zestaw
7000061554	7523M	Zestaw półmasek wielokrotnego użytku 3M™, filtr A2P3 R, rozmiar średni, 7523M	4	Zestaw

Półmaska filtrująca wielokrotnego użytku 3M™ z serii 6500QL

Półmaska wielokrotnego użytku 3M™ 6500QL to doskonały wybór, który pomaga chronić pracowników przed niektórymi zanieczyszczeniami z powietrza w przypadku użycia wraz z zatwierdzonymi filtrami 3M.



- Maska wielokrotnego użytku przeznaczona do trudnych i zanieczyszczonych środowisk
- W połączeniu z odpowiednim filtrem bagnetowym 3M może zapewniać ochronę przed gazami, parami i/lub cząstkami stałymi
- Opuszczany mechanizm szybkozatrzaskowy ułatwia zakładanie i zdejmowanie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100018995	6503QL	Półmaska wielokrotnego użytku 3M™, mechanizm szybkozatrzaskowy, rozmiar duży, 6503QL	10	Sztuka
7100020699	6501QL	Półmaska wielokrotnego użytku 3M™, mechanizm szybkozatrzaskowy, rozmiar mały, 6501QL	10	Sztuka
7100018994	6502QL	Półmaska wielokrotnego użytku 3M™, mechanizm szybkozatrzaskowy, rozmiar średni, 6502QL	10	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Zestawy półmasek wielokrotnego użytku 3M™ z serii 6000

Półmaski wielokrotnego użytku 3M™ z serii 6000 wykonane są z lekkiego, dopasowującego się elastomernego materiału z podwójnym filtrem w stylu bagnetowym, taśmą nagłowia i łatwym do zapięcia paskiem na szyję. Nasze półmaski wielokrotnego użytku mają niski profil i są dostępne w trzech rozmiarach.



- Ekonomiczne i łatwe w obsłudze – zapewniają niskie koszty utrzymania
- Półmaski wielokrotnego użytku zaprojektowane z myślą o prostocie
- Taśma nagłowia i łatwy do zapięcia pasek na szyję

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000146849	6300	Półmaska wielokrotnego użytku 3M™, rozmiar duży, 6300	8	Sztuka
7000146845	6100	Półmaska wielokrotnego użytku 3M™, rozmiar mały, 6100	8	Sztuka
7000146847	6200	Półmaska wielokrotnego użytku 3M™, rozmiar średni, 6200	8	Sztuka
7000079742	650A	Zestaw półmasek wielokrotnego użytku 3M™ dla pracowników rolnych, 650	4	Sztuka
7000112017	6200KIT	Zestaw półmasek wielokrotnego użytku 3M™, 6200	4	Sztuka
7000061548	6312L	Zestaw półmasek wielokrotnego użytku 3M™, filtr A1P2 R, rozmiar duży, 6312L	4	Zestaw
7000061551	6223M	Zestaw półmasek wielokrotnego użytku 3M™, filtr A2P3 R, rozmiar średni, 6223M	4	Zestaw

Półmaska wielokrotnego użytku 3M™ serii HF-300

Półmaska wielokrotnego użytku 3M™ z serii HF-300 została zaprojektowana z myślą o komforcie i wygodzie użytkownika. Zgodna z gwintowanymi DIN, filtrami 3M™ z serii DT, HF-300 zapewnia ochronę przed szerokim zakresem zagrożeń dla dróg oddechowych. Wygodna w miejscach pracy, w których stosowane są różne rodzaje ochrony dróg oddechowych, HF-300 dzieli gamę filtrów z serii DT z systemem z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ z serii PF-600 oraz maskami pełnotwarzowymi wielokrotnego użytku 3M™, FF-300 i FF-600, minimalizując liczbę typów filtrów, które muszą być przechowywane w magazynie. Uwaga: wcześniejsza nazwa półmasek wielokrotnego użytku 3M™ z serii HF-300 to półmaska wielokrotnego użytku Scott™ AVIVA 40.



- Zgodność z filtrami 3M™ z serii DT
- Dostępna w trzech rozmiarach
- Dostępna jako gotowy do użycia zestaw, wraz z maską i filtrami

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100265024	HF-301	3M™ Półmaska wielokrotnego użytku HF-301, rozmiar: mały	10	Sztuka
7100265524	HF-302	3M™ Półmaska wielokrotnego użytku HF-302, rozmiar: średni	10	Sztuka
7100265229	HF-303	3M™ Półmaska wielokrotnego użytku HF-303, rozmiar: duży	10	Sztuka
7100265070	HF-3011	3M™ Półmaska wielokrotnego użytku i zestaw filtra cząstek stałych P3 HF-3011, rozmiar: mały	10	Sztuka
7100265235	HF-3021	3M™ Półmaska wielokrotnego użytku i zestaw filtra cząstek stałych P3 HF-3021, rozmiar: średni	10	Sztuka
7100265071	HF-3031	3M™ Półmaska wielokrotnego użytku i zestaw filtra cząstek stałych P3 HF-3031, rozmiar: duży	10	Sztuka
7100265072	HF-3014	3M™ Półmaska wielokrotnego użytku i zestaw filtropochłaniacza A2P3 HF-3014, rozmiar: mały	10	Sztuka
7100265073	HF-3024	3M™ Półmaska wielokrotnego użytku i zestaw filtropochłaniacza A2P3 HF-3024, rozmiar: średni	10	Sztuka
7100265044	HF-3034	3M™ Półmaska wielokrotnego użytku i zestaw filtropochłaniacza A2P3 HF-3034, rozmiar: duży	10	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Półmaska wielokrotnego użytku 3M™ serii HF-350

Półmaska wielokrotnego użytku 3M™ z serii HF-350 została zaprojektowana z myślą o komforcie i wygodzie użytkownika. Wyposażona w gwint filtra 50 mm i kompatybilna z filtrami 3M™ PV-251, HF-350 jest wygodnym wyborem dla użytkowników zestawu systemu z wymuszonym przepływem powietrza do usuwania azbestu 3M™ z serii PV-300, ponieważ można zminimalizować liczbę typów filtrów, które muszą być przechowywane w magazynie. Uwaga: wcześniejsza nazwa półmasek wielokrotnego użytku 3M™ z serii HF-350 to półmaska wielokrotnego użytku Scott™ AVIVA 50.



- Zgodna z filtrami 3M™ PV-251
- Dostępna w trzech rozmiarach
- Dostępna jako gotowy do użycia zestaw, wraz z maską i filtrami

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100265223	HF-351	3M™ Półmaska wielokrotnego użytku HF-351, rozmiar: mały, 50 mm	10	Sztuka
7100265228	HF-352	3M™ Półmaska wielokrotnego użytku HF-352, rozmiar: średni, 50 mm	10	Sztuka
7100265222	HF-353	3M™ Półmaska wielokrotnego użytku HF-353, rozmiar: duży, 50 mm	10	Sztuka

3M™ Safety Boxes

3M™ Safety Boxes to gotowy do użycia zestaw sprzętu zabezpieczającego do zastosowań związanych ze szlifowaniem, klejeniem i malowaniem



- Ochrona dróg oddechowych obejmuje: 1 × półmaska wielokrotnego użytku 3M™, średnia, 6200, 2 × bagnetowy filtr gazów i par 3M™, A2, 6055, 4 × bagnetowy filtr cząstek stałych 3M™ P2R 5925, 2 × pokrywa do filtra 3M™ 501, 2 × maska z filtrami cząstek stałych 3M™ Aura™ P2 9322
- Ochrona słuchu obejmuje: 1 × wkładka przeciwhałasowa na pałąku 3M™ 1310, 2 × para zatyczek do uszu 3M™ z serii 1100
- Ochrona oczu obejmuje: 1 × gogle ochronne 3M™ GoggleGear™ 2890SA

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000068092	1000M	Zestaw maski ochronnej 3M™ Safety Box, 1000M	4	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Maski pełnotwarzowe

Focus

Maski pełnotwarzowe wielokrotnego użytku 3M™ Secure Click™

Maska pełnotwarzowa wielokrotnego użytku 3M™ Secure Click™ serii FF-800 stosowana z certyfikowanymi filtrami 3M™ Secure Click™ chroni przed cząstkami stałymi oraz wieloma rodzajami gazów i par. Maska ta charakteryzuje się zaawansowanymi rozwiązaniami, które sprawiają, że stanowi ona nową generację produktów 3M pod względem komfortu, swobody oddychania i łatwego użytkowania.



- Szybkie i łatwe sprawdzenie dokładności przylegania maski do twarzy jednym naciśnięciem przycisku sprawdzania szczelności
- Każda maska wyposażona jest w dwa pochłaniacze o podwójnym przepływie powietrza zapewniające ochronę przed gazami i parami. Tworzą one pierwszy na świecie system o poczwórnym przepływie z czterema strumieniami przepływu powietrza zabezpieczający przed gazami i parami oraz zapewniający łatwe oddychanie i komfort
- Duży wizjer zapewniający doskonałe pole widzenia i zabezpieczony powłoką Scotchgard™ Protector dla lepszej odporności na farbę i przebarwienia

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100262627	FF-801	Maska pełnotwarzowa wielokrotnego użytku 3M™ Secure Click™, FF-801, rozm. S	4	Sztuka
7100262628	FF-802	Maska pełnotwarzowa wielokrotnego użytku 3M™ Secure Click™, FF-802, rozm. M	4	Sztuka
7100262626	FF-803	Maska pełnotwarzowa wielokrotnego użytku 3M™ Secure Click™, FF-803, rozm. L	4	Sztuka

Maska pełnotwarzowa wielokrotnego użytku 3M™ serii FF-600

Maska pełnotwarzowa wielokrotnego użytku 3M™ z serii FF-600 jest wyposażona w panoramiczną osłonę, która zapobiega zniekształceniom wizualnym i zapewnia praktycznie nieograniczone pole widzenia. Seria FF-600 jest kompatybilna z filtrami 3M™ z serii DT i opcjami odpowiednimi do stosowania jako część systemu zasilanego powietrzem, dlatego nadaje się do szerokiej gamy użytkowników i zastosowań. Uwaga: wcześniejsza nazwa maski pełnotwarzowej wielokrotnego użytku 3M™ z serii FF-600 to maska pełnotwarzowa wielokrotnego użytku Scott™ Vision 2 / FM4.



- Wbudowane funkcje, takie jak miękka, elastyczna uszczelka twarzowa z ciepłego silikonu, regulowane 5-punktowe nagłowice i panoramiczna osłona, zwiększają komfort użytkownika
- Zgodna z filtrami 3M™ z serii DT lub może być używana jako maska z systemem z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ z serii PF-600E+ (tylko FF-600)
- Dostępna w trzech rozmiarach, każdy z możliwością wyboru portu filtra montowanego z przodu (FF-600F) lub z boku (FF-600)

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100236941	FF-602	Pełnotwarzowa maska wielokrotnego użytku 3M™ FF-602, rozmiar M	4	Sztuka
7100236885	FF-603	Pełnotwarzowa maska wielokrotnego użytku 3M™ FF-603, rozmiar M/L	4	Sztuka
7100236942	FF-601	Pełnotwarzowa maska wielokrotnego użytku 3M™, rozmiar S, FF-601	4	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Maska pełnotwarzowa wielokrotnego użytku 3M™ serii FF-300

Pełnotwarzowa maska wielokrotnego użytku 3M™ FF-300 to wielofunkcyjny model zaprojektowany w celu zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia przed szerokim zakresem zagrożeń dla dróg oddechowych. Do użytku w połączeniu z zatwierdzonymi systemami wymuszonego przepływu powietrza 3M lub w postaci maski podciśnieniowej z asortymentem filtrów 3M™ serii DT – zapewniają ochronę przed szerokim zakresem zagrożeń przemysłowych.



- Do użytku w formie podciśnieniowej maski z jednym filtrem lub maski do systemu wymuszonego przepływu powietrza
- Port odprowadzający pot podnosi wygodę użytkownika podczas długiego użytkowania
- Osłona zapewnia dobre pole widzenia i jest dostępna w wersji z poliwęglanu lub materiału odpornego na wysokie temperatury

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100236989	FF-302	Pełnotwarzowa maska wielokrotnego użytku 3M™ FF-302, rozmiar M/L	4	Sztuka
7100237033	FF-301	Pełnotwarzowa maska wielokrotnego użytku 3M™, rozmiar S, FF-301	4	Sztuka

Maska pełnotwarzowa wielokrotnego użytku 3M™ z serii FF-600

Maska pełnotwarzowa wielokrotnego użytku 3M™ serii FF-600 jest wyposażona w panoramiczną osłonę, która zapewnia praktycznie nieograniczone pole widzenia. Zgodna z filtrami 3M™ z serii DT, seria FF-600 jest odpowiednia dla szerokiej gamy użytkowników i zastosowań.



- Osłona panoramiczna zapewniająca praktycznie nieograniczone pole widzenia
- Osłona ma na celu zminimalizowanie zniekształceń wizualnych
- Miękka, bardzo elastyczna i dopasowująca się do twarzy uszczelka z ciepłego silikonu dla zwiększenia komfortu użytkownika

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100265075	FF-601F	3M™ Maska pełnotwarzowa wielokrotnego użytku, FF-601F, rozmiar: mały	4	Sztuka
7100265074	FF-602F	3M™ Maska pełnotwarzowa wielokrotnego użytku, FF-602F, rozmiar: średni	4	Sztuka
7100265236	FF-603F	3M™ Maska pełnotwarzowa wielokrotnego użytku, FF-603F, rozmiar: duży	4	Sztuka

Pełne maski wielokrotnego użytku 3M™ z serii 6000

Maski pełnotwarzowe wielokrotnego użytku 3M™ z serii 6000 posiadają dużą soczewkę poliwęglanową i miękką, elastomerową część twarzową. System ze złączem bagnetowym 3M™ umożliwia podłączenie do szerokiej gamy podwójnych, lekkich filtrów 3M. Seria 6000 jest lekka i wyposażona w zawór 3M™ Cool Flow™ i więźbę z czterema paskami.



- Miękka, elastomerowa część twarzowa zapewniająca komfort noszenia
- Więźba na czterech paskach ułatwia zakładanie i zdejmowanie maski
- Duża soczewka z poliwęglanu zapewnia dobrą widoczność i spełnia odpowiednie wymagania eksploatacyjne normy EN166:B

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100015052	6900	Maska pełnotwarzowa 3M™ wielokrotnego użytku, duża, 6900	4	Sztuka
7100015974	6700	Maska pełnotwarzowa 3M™ wielokrotnego użytku, mała, 6700	4	Sztuka
7100015051	6800	Pełnotwarzowa maska filtrująca wielokrotnego użytku 3M™, średnia, 6800	4	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Pochłaniacze i filtry

Filtry 3M™ Secure Click™ z serii D8000 zapewniające ochronę przed gazami, parami i cząstkami stałymi

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100153236	D8094	Filtr gazów, par i cząstek stałych 3M™ Secure Click™, A1B1E1K1P3 R, z podwójnym przepływem powietrza, D8094	32	Opakowanie
7100153235	D8095	Filtr gazów, par i cząstek stałych 3M™ Secure Click™, A2P3 R, z podwójnym przepływem powietrza, D8095	32	Opakowanie

Filtry 3M™ Secure Click™ z serii D8000 zapewniające ochronę przed gazami, parami i cząstkami stałymi

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100153224	D8051	Filtr gazów, par i cząstek stałych 3M™ Secure Click™, A1, z podwójnym przepływem powietrza, D8051	32	Opakowanie
7100153226	D8059	Filtr gazów, par i cząstek stałych 3M™ Secure Click™, A1B1E1K1, z podwójnym przepływem powietrza, D8059	32	Opakowanie
7100153231	D8055	Filtr gazów, par i cząstek stałych 3M™ Secure Click™, A2, z podwójnym przepływem powietrza, D8055	32	Opakowanie

Filtry do cząstek stałych 3M™ Secure Click™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100206891	D9035	Filtr cząstek stałych 3M™ Secure Click™, twarda obudowa, P3 R, D9035	40	Opakowanie
7100206892	D9038	Filtr cząstek stałych zapewniający ochronę przed fluorowodorem oraz uciążliwym stężeniem par organicznych i kwaśnych gazów 3M™ Secure Click™, twarda obudowa, P3 R, D9038	40	Opakowanie
7100197270	D3138	Filtr przeciwpylewy 3M™ Secure Click™ zapewniający ochronę przed uciążliwym stężeniem par organicznych i kwaśnych gazów oraz ozonu na poziomie do 10 × NDS, P3 R, D3138	40	Opakowanie
7100197481	D3125	Filtr przeciwpylewy 3M™ Secure Click™, P2 R, D3125	40	Opakowanie
7100197284	D3135	Filtr przeciwpylewy 3M™ Secure Click™, P3 R, D3135	40	Opakowanie

Filtry do cząstek stałych 3M™ Secure Click™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100197283	D7915	Filtr przeciwpylewy 3M™ Secure Click™, P1 R, D7915	320	Sztuka
7100197286	D7925	Filtr przeciwpylewy 3M™ Secure Click™, P2 R, D7925	320	Sztuka
7100197285	D7935	Filtr przeciwpylewy 3M™ Secure Click™, P3 R, D7935	320	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Filtry gazów, oparów i cząstek stałych 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100104310	6091	Filtr gazów, oparów i cząstek stałych 3M™, A1P3 R, 6091	32	Sztuka
7100104312	6095	Filtr gazów, oparów i cząstek stałych 3M™, A2P3 R, 6095	32	Sztuka
7000021315	6098	Filtr gazów, oparów i cząstek stałych 3M™, AXP3 NR, 6098	32	Sztuka
7100104327	6099	Filtr zapewniający ochronę przed gazami, parami i cząstkami stałymi 3M™ 6099, A2B2E2K2HgP3 + formaldehyd, 6099	32	Sztuka
7100104317	6092	Filtr zapewniający ochronę przed gazami, parami i cząstkami stałymi 3M™, A1B1E1K1P3 R + formaldehyd, 6092	32	Sztuka
7000002009	60928	Pochłaniacz przeciw parom organicznymi i gazom kwaśnym 3M™, P100, 60928	60	Sztuka

Filtry gazów, oparów i cząstek stałych 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000034746	6075	Filtr zapewniający ochronę przed gazami i parami 3M™, A1 + formaldehyd, 6075	64	Sztuka
7000034751	6051	Filtr zapewniający ochronę przed gazami i parami 3M™, A1, 6051	64	Sztuka
7000034749	6055	Filtr zapewniający ochronę przed gazami i parami 3M™, A2, 6055	64	Sztuka
7100006000	6057	Filtr zapewniający ochronę przed gazami i parami 3M™, ABE1, 6057	64	Sztuka
7000034747	6059	Filtr zapewniający ochronę przed gazami i parami 3M™, ABEK1, 6059	64	Sztuka
7000034750	6054	Filtr zapewniający ochronę przed gazami i parami 3M™, K1, 6054	64	Sztuka

Filtry przeciwyłowe 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000032083	6035	Filtr cząstek stałych 3M™ P3 R, 6035	80	Sztuka
7000059883	6038	Filtr cząstek stałych 3M™ P3 R, 6038	80	Sztuka
7100015050	2125	Filtr cząstek stałych 3M™, P2 R, 2125	80	Sztuka
7000052348	2128	Filtr cząstek stałych 3M™, P2 R, 2128	80	Sztuka
7100240628	2135	Filtr cząstek stałych 3M™, P3 R, 2135	80	Sztuka
7000029735	2138	Filtr cząstek stałych 3M™, P3 R, 2138	80	Sztuka

Filtry przeciwyłowe 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000037674	5925	Filtr cząstek stałych 3M™ P2 R, 5925	80	Sztuka
7100052193	6925	Filtr cząstek stałych 3M™ P2 R, 06925	80	Sztuka
7000037675	5935	Filtr cząstek stałych 3M™ P3 R, 5935	80	Sztuka
7000099807	5911B	Filtr cząstek stałych 3M™, P1 5911, opakowanie zbiorcze	2000	Sztuka
7000037673	5911	Filtr cząstek stałych 3M™, P1 R, 5911	120	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

3M™ Zestawy do Ochrony Układu Oddechowego

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000061550	5125	Filtr do cząstek stałych 3M™, A1P2R, 5125	4	Zestaw
7000061557	5535	Filtr do cząstek stałych 3M™, A2P3 R, 5535	4	Zestaw
7000061558	5535	Filtr do cząstek stałych 3M™, A2P3R, 5535	4	Zestaw

3M™ Filtr cząstek stałych

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100264835	DT-1135E	3M™ Filtr cząstek stałych PF10 P3 RD, DT-1135E, żółty	10	Sztuka
7100265239	DT-1235E BULK	3M™ Filtr cząstek stałych PFR 10 P3 DT-1235E, opakowanie zbiorcze	20	Sztuka
7100265523	DT-1235E	3M™ Filtr przeciwpylowy PFR 10 P3 DT-1235E	10	Sztuka
7100260622	DT-1135E/10	Filtr cząstek stałych 3M™ PF10 P3 R D, DT-1135E	10	Sztuka
7100260643	DT-1135E/20	Filtr cząstek stałych 3M™ PF10 P3 R D, DT-1135E	20	Sztuka
7100264725	PV-1251E	Filtr cząstek stałych 3M™ PV-1251E, opakowanie zbiorcze	10	Sztuka
7100265015	PV-1251E BULK	Filtr cząstek stałych 3M™ PV-1251E, opakowanie zbiorcze	20	Sztuka

3M™ Filtropochłaniacz

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100264837	DT-4047E	3M™ Filtropochłaniacz CF32 AXP3 R D, DT-4047E	10	Sztuka
7100264841	DT-4049E	3M™ Filtropochłaniacz CF32 Reactor HgP3 R D, DT-4049E, 10 szt./opakowanie	10	Sztuka
7100266031	DT-4149E	3M™ Filtropochłaniacz CFR32 Reactor HgP3 R D (LI2) DT-4149E, 10 szt./opakowanie	10	Sztuka
7100266028	DT-4145E	3M™ Filtropochłaniacz CFR 32 A2B2E2K2-P3 R D DT-4145E	10	Sztuka
7100260627	DT-4036E	Filtr kombinowany 3M™ CF22 A2B2E1P3 R D, DT-4036E	10	Sztuka
7100260644	DT-4035E	Filtr kombinowany 3M™ CF22 A2B2P3 R D, DT-4035E	10	Sztuka
7100260646	DT-4031E	Filtr kombinowany 3M™ CF22 A2P3 R D, DT-4031E	10	Sztuka
7100260645	DT-4046E	Filtr kombinowany 3M™ CF32 A2B2E2K2HgP3 R D, DT-4046E	10	Sztuka
7100260628	DT-4045E	Filtr kombinowany 3M™ CF32 A2B2E2K2P3 R D, DT-4045E	10	Sztuka

3M™ Pochłaniacz

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100264834	DT-4001E	3M™ Pochłaniacz GF22 A2, DT-4001E	10	Sztuka
7100264836	DT-4007E	3M™ Pochłaniacz GF32 AX, DT-4007E	10	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Testy dopasowania ochrony układu oddechowego

Zestaw do szkolenia i testowania dopasowania 3M™

Zestawy testowe i akcesoria zaprojektowane, aby pomóc Twojej organizacji spełnić wymagania dotyczące testowania dopasowania ściśle dopasowanych masek. Zestawów można używać do sprawdzania szczelności między twarzą a maską na dowolnej jednorazowej masce lub półmasce. Nie nadają się do testowania dopasowania pełnotwarzowych masek — musi to zostać wykonane poprzez ilościowe testy dopasowania do twarzy.

- Do sprawdzenia dopasowania maski można użyć zestawów do testowania dopasowania i akcesoriów
- FT-10 wykorzystuje roztwór testowy sacharyny sodowej, który wytwarza aerozol o słodkim smaku.
- FT-30 wykorzystuje roztwór testowy benzoesu denatonium, który wytwarza aerozol o gorzkim smaku.



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000002042	FT-30	Zestaw do jakościowego testu dopasowania 3M™ Fit, gorzki, FT-30	1	Sztuka
7000001898	FT-10	Zestaw do jakościowego testu dopasowania 3M™ Fit, słodki, FT-10	1	Sztuka

Kołnierze do testowania dopasowania 3M™

Kołnierz do testu dopasowania 3M™ FT-15 jest używany z aparaturą do przeprowadzania jakościowego testu dopasowania 3M™ FT-10 (słodki smak) i FT-30 (gorzki smak) jako środowisko testowe.

- Kołnierz do testowania dopasowania; do użytku w połączeniu z kapturem testowym 3M™ FT-14
- Używany z aparatem 3M™ do jakościowego testu dopasowania FT-10, FT-30 oraz obudową zawierającą materiały do szkolenia i testu dopasowania FT-20 3M™
- Zestawów można używać do sprawdzania szczelności między twarzą a maską na dowolnej jednorazowej masce lub półmasce.



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000051789	FT-15	Dopasowany kaptur do badań 3M™ FT-15	1	Sztuka

Nebulizator 3M™ FT-13

Zamienny nebulizator z aparatem 3M™ do jakościowego testu dopasowania FT-10, FT-30 i obudową do testowania i szkolenia FT-20 3M™.

- Część zamienna do zestawów aparatury do przeprowadzania jakościowego testu dopasowania 3M™ – FT-10 (słodki smak) i FT-30 (gorzki smak)
- Szybka i łatwa metoda wykonywania jakościowych testów dopasowania
- Używany z aparatem 3M™ do jakościowego testu dopasowania FT-10, FT-30 oraz obudową zawierającą materiały do szkolenia i testu dopasowania FT-20 3M™



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000001897	FT-13	Nebulizator 3M™, FT-13	3	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Roztwór do testowania wrażliwości 3M™

Roztwory do testowania wrażliwości 3M™ służą do testowania wrażliwości użytkownika maski na słodki lub gorzki roztwór. Do użytku z zestawami aparatury do jakościowego testowania dopasowania 3M™ FT-10 (słodki smak) i FT-30 (gorzki smak).



- Roztwory do testowania wrażliwości na smak słodki lub gorzki do testowania dopasowania
- Roztwór do testowania wrażliwości, FT-11 wykorzystuje roztwór testowy sacharyny sodowej, który wytwarza aerozol o słodkim smaku.
- Roztwór do testowania wrażliwości 3M™, 55 ml, FT-31 wykorzystuje roztwór testowy benzoesu denatonium, który wytwarza bardzo gorzki smak.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100004635	FT31	Roztwór do testowania wrażliwości 3M™, gorzki, 55 ml, FT-31	6	Sztuka
7000029587	FT-11	Roztwór do testowania wrażliwości 3M™, słodki, 55 ml, FT-11	6	Sztuka

Roztwór do testowania dopasowania 3M™

Wymienne roztwory do testowania dopasowania do użytku z zestawami aparatury 3M™ do jakościowego testu dopasowania FT-10 (słodkie) i FT-30 (gorzkie). Wybór między zestawem testowym na gorycz i słodycz jest osobisty, jednak niewielki procent populacji nie jest w stanie wykryć smaku sacharyny, w takim przypadku należy zastosować test na gorycz.



- Roztwory do testowania wrażliwości na smak słodki lub gorzki do testowania dopasowania
- Roztwór do testowania wrażliwości, FT-12 wykorzystuje roztwór testowy sacharyny sodowej, który wytwarza aerozol o słodkim smaku.
- Roztwór do testowania wrażliwości 3M™, FT-32 wykorzystuje roztwór testowy benzoesu denatonium do produkcji aerozolu o gorzkim smaku

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100004634	FT32	Roztwór do testowania dopasowania 3M™, gorzki, 55 ml, FT-32	6	Sztuka

Zestawy adapterów do ilościowego testu dopasowania 3M™ Secure Click™ z serii HF-800

Zestawy adapterów do ilościowego testu dopasowania 3M™ Secure Click™ służą do przeprowadzania ilościowych testów dopasowania masek wielokrotnego użytku 3M™ Secure Click™. Filtry nie są dołączone.



- Służą do przeprowadzania ilościowych testów dopasowania masek wielokrotnego użytku 3M™ Secure Click™ z membraną głosową.
- Fit test zawiera zestaw nagłowia
- Nie należy używać z maskami oddechowymi 3M™ Secure Click™ bez membrany głosowej – w przypadku tych masek należy ręcznie sprawdzić maskę

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100265593	FF-800-06	Adapter do ilościowych testów dopasowania 3M™ Secure Click™, FF-800-06	1	Sztuka
7100181558	HF-800-03	Zestaw adaptera do ilościowego testu dopasowania 3M™ Secure Click™, do półmasek 3M™ Secure Click™ z serii HF-800, HF-800-03	1	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Adaptery Fit Test 3M™

Aby uzyskać alternatywną metodę do wspólnego korzystania z maski testującej dopasowanie z sondą, użyć adapterów do ilościowego testu dopasowania 3M™. Nasze zestawy adapterów do testu dopasowania pozwalają na test dopasowania do osobistej maski 3M™, zamiast używania wspólnej maski z sondą.



- Adapter umożliwia testowanie dopasowania z osobistą maską 3M™ danej osoby
- Alternatywa dla wspólnego korzystania z maski testującej dopasowanie z sondą
- Szybkie i łatwe dopasowanie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000001945	601	Adapter do testów dopasowania 3M™, ilościowy, 601	1	Sztuka

Przewodnik doboru filtrów.

Zastosowanie	Zagrożenie	Typowa ochrona	
Malowanie, natryskiwanie, lakierowanie, powlekanie	Farba na bazie rozpuszczalnika**	A2P3 R	
	Malowanie przeciwporostowe natryskowe / szlifowanie	A2P3 R	
	Farba rozpuszczalna w wodzie	A1P2 R	
	Rozpuszczalniki, żywice, żywice syntetyczne**	A2P3 R	
	Farba lateksowa, pozostałości rozpuszczalników	A2P3 R	
Konserwacja	Środki do konserwacji drewna	A1P2 R	
	Dezynfekcja, czyszczenie*	ABEK1P2 R	
Dekoracja	Klej w sprayu, pianka, lakier, klej	A1P2 R	
Usuwanie odpadków	Bakterie, zarodniki, zapachy	A1P2 R	
Rolnictwo	Pestycydy, środki owadobójcze	ABEK1P2 R	
Obróbka drewna	Wiązanie, klej w sprayu	A2P3 R	
	Tarowanie	A2P3 R	
	Uszczelnianie	A1P2 R	
Budowa, szlifowanie, cięcie, wiercenie	Izolacja z pianki natryskowej	A1P2 R	
	Rozpuszczalnik organiczny/o temperaturze wrzenia poniżej 65 °C	AXP3 R	
	Zmywacz do farb na bazie amoniaku	ABEK	
	Powłoka poliuretanowa**	ABEK1P3 R	
	Lakier na bazie rozpuszczalnika	A2	
Nasyp	Lakier na bazie wody	A1	
	Klejenie	Kleje zawierające rozpuszczalnik	A1
		Dwutlenek siarki	ABE
Obsługa		Kwas chlorowodorowy	ABE
		Gnojowica	ABEK
		Amoniak	K
		Formaldehyd	A1 + Typ
		Magazynowanie/transport towarów niebezpiecznych	ABEK1P3 R

Ostrzeżenie: niniejszy przewodnik ma charakter wyłącznie poglądowy. Nie powinien być wykorzystywany jako jedyna metoda doboru maski. Szczegóły dotyczące wydajności i ograniczeń są podane na opakowaniu maski i w instrukcji obsługi. Przed użyciem którejkolwiek z tych półmasek, użytkownik musi przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi dla każdego produktu. Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju.

* z wyłączeniem formaldehydu

** w przypadku występowania izocyjanianów prosimy o kontakt z infolinią klienta 3M +44 (0) 870 60 800 60 lub z lokalnym biurem 3M

Jakie są rodzaje filtrów?

Rodzaj filtra	Kolor	Główny obszar zastosowania
P	Biały	Cząstki stałe i płynne
A	Brązowe	Gazy i opary organiczne o temperaturze wrzenia >65°C.
AX	Brązowe	Wysoc lotne rozpuszczalniki organiczne o temperaturze wrzenia <65°C.
B	Szare	Gazami kwaśnymi
E	Żółta	Gazami nieorganicznymi
K	Zielona	Amoniak i organiczne pochodne amoniaku
Hg	Czerwony	Rtęć (pary) i związki rtęci

Klasyfikacja filtrów	NPF* z półmaską 3M	NPF* z maską pełnotwarzową 3M
P1	4	5
P2	12	16
P3	48	1000
Filtry zapewniające ochronę przed gazami i parami klasy 1	50 lub 1000 ppm (w zależności od tego, która wartość jest niższa)	2000 lub 1000 ppm (w zależności od tego, która wartość jest niższa)
Filtry zapewniające ochronę przed gazami i parami klasy 2	50 lub 5000 ppm (w zależności od tego, która wartość jest niższa)	2000 lub 5000 ppm (w zależności od tego, która wartość jest niższa)

AX-Filtr do niskich temperatur wrzenia (skład organiczny o niskiej temperaturze wrzenia poniżej 65 °C). Filtr AX-Filter powinien być montowany wyłącznie w maskach pełnotwarzowych 3M™. Filtry AX mogą być stosowane tylko dla jednej zmiany.

A1 i A2 Filtr dla oparów organicznych o temperaturze wrzenia powyżej 65 °C.


* Należy wykorzystywać krajowe APF, jeśli są dostępne.

Nominalny współczynnik ochrony (NWO) to liczba wyprowadzona z maksymalnego procentu całkowitego wewnętrznego wycieku dopuszczalnego zgodnie z odpowiednimi normami europejskimi dla danej klasy sprzętu ochrony dróg oddechowych.

Wybierz odpowiednią maskę i pochłaniacz lub filtr.

Seria filtrów bagnetowych 3M™


Maski i filtry wielokrotnego użytku 3M™ w skrócie



Seria filtrów 3M™ Secure Click™



Filtry 3M™ z serii DT



Ochrona układu oddechowego

Akcesoria do półmasek filtrujących wielokrotnego użytku

Osłony przed rozkurzem maski wielokrotnego użytku 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100113104	400+	Osłona przed rozkurzem maski wielokrotnego użytku 3M™ do bezobsługowej półmaski wielokrotnego użytku 3M™ z serii 4000+, 400+	500	Sztuka

Osłona twarzy i osłony soczewek 3M™ do maski wielokrotnego użytku

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100188168	6885	Osłona twarzy maski pełnotwarzowej wielokrotnego użytku 3M™, do masek pełnotwarzowych wielokrotnego użytku 3M™ z serii 6000, 6800	100	Sztuka

Wielorazowe uchwyty filtra 3M™ Secure Click™ do maski wielokrotnego użytku

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100184498	D701	Pokrywa do filtra maski wielokrotnego użytku 3M™ Secure Click™, D701	100	Sztuka

Pokrywy do filtrów wstępnych do masek wielokrotnego użytku 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100066103	501	Pokrywa do filtra maski wielokrotnego użytku 3M™, 501	20	Sztuka

Adaptory filtrów do masek wielokrotnego użytku 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100066105	502	Adapter filtra maski wielokrotnego użytku 3M™, 502	64	Sztuka
7100066104	603	Adapter filtra maski wielokrotnego użytku 3M™, 603	16	Sztuka

Ściereczki czyszczące 3M™ do masek wielokrotnego użytku

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100050720	105	Ściereczki czyszczące do uszczelnienia części twarzowej maski wielokrotnego użytku 3M™, 105	200	Opakowanie

Ochrona układu oddechowego

Zestawy okularów do masek wielokrotnego użytku 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100236816	FF-300-20	3M™ FF-300-20 Ramka do montażu soczewek korekcyjnych do maski FF-300	5	Sztuka
7100236821	FF-600-20	3M™ FF-600-20 Ramka do montażu soczewek korekcyjnych do maski FF-600	4	Sztuka
7100236681	FF-600-21	3M™ FF-600-21 Ramka do montażu soczewek korekcyjnych do maski FF-600, 52 mm	3	Sztuka
7100254233	SK102	Zestaw okularów do masek wielokrotnego użytku 3M™, uniwersalny, 102	1	Pudło

Torby do przenoszenia i przechowywania masek wielokrotnego użytku 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000087291	107	Torba do przechowywania maski pełnotwarzowej wielokrotnego użytku 3M™, 107	10	Sztuka
7000108590	106	Walizka transportowa półmaski wielokrotnego użytku 3M™, 106	10	Sztuka

Pudełka do przechowywania masek wielokrotnego użytku 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000079751	7290	Pudełko do przechowywania masek wielokrotnego użytku 3M™, 7290	4	Sztuka

Zespoły nagłowia masek wielokrotnego użytku 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100196784	7585F	Zespół nagłowia wielokrotnego użytku 3M™ z tkaniny do półmaski wielokrotnego użytku 3M™ z serii 7500, składany, 7585F	20	Sztuka
7100278098	6897	Zestaw nagłowia masek wielokrotnego użytku 3M™, do masek pełnotwarzowych wielokrotnego użytku 3M™ z serii 6000, 6897	5	Sztuka

3M™ VersaFlo™ System z wymuszonym przepływem powietrza serii TR-300+ z luźno dopasowanym nagłowie

Części nagłowne								
	M-206	M-207	M-306	S-133S S-133L	S-333SG S-333LG	S-433S/S-433L S-533S/S-533L	S-655	S-657
	M-307	M-406	M-407				S-757	S-855E
Węże oddechowe								
	BT-20S/BT-20L	BT-30	BT-40					
Jednostka napędowa								
	TR-302E+ Jednostka napędowa	TR-315E+ Zestaw startowy*						
Filtry								
	TR-3712E Filtr cząstek stałych	TR-3802E Filtr cząstek stałych i drażniących zapachów organicznych oparów**	TR-3822E Filtr cząstek stałych, drażniących zapachów i kwaśnych gazów***					
Akumulatory								
	TR-332 Akumulator o zwiększonej pojemności							
Pasy i plecak								
	BPK-HD Plecak	TR-325 Standardowy pas	TR-326 Pas o zwiększonej wytrzymałości	TR-327 Pas łatwoczyszczący				
Ładowarki								
	TR-341E Zestaw do ładowania pojedynczego akumulatora	TR-344E Zestaw do ładowania akumulatora 4-stanowiskowego						
Pokrywa								
			TR-381 Pokrywa					

*Zestaw startowy zawiera	TR-315E+
Jednostka napędowa TR-302E+	x
Filtr cząstek stałych TR-3712E	x
Zestaw do ładowania akumulatorów TR-341E	x
Pas standardowy TR-325	x
Akumulator o zwiększonej pojemności TR-332	x
Filtr wstępny TR-3600	x
Ośłona iskrobezpieczna TR-362	x
Wskaźnik przepływu powietrza (rotometr) TR-971	x
Lekki węży oddechowy BT-30	x

Gotowe zestawy		
TR-300 ECK Gotowe zestawy	TR-300 HIK Zestaw dla przemysłu ciężkiego	TR-300 HKL Zestaw do zastosowań medycznych

Akcesoria do hełmów ochronnych serii M	
Trudnopalna osłona M-973 do M-307	
Trudnopalna osłona M-975 do M-407	
Ramka osłony twarzy Mocowanie osłony wizjera M-961	
Termiczna osłona węży oddechowych BT-927	
Ośłona termiczna wizjera 3M™ M-967, złota, IR 5	
Ochrona słuchu i rozwiązania komunikacyjne	
MT7V/1 i MT53V/1****	


** Drażniący zapach oznacza substancje zanieczyszczające poniżej wartości dopuszczalnej ekspozycji (NDS)


***Obejmuje ochronę przed fluorowodorem do 10 x NDS


****Ochronniki słuchu należy zamawiać osobno


3M™ VersaFlo™ System z wymuszonym przepływem powietrza serii TR-600 z luźno dopasowanym nagłowie


Części nagłowne



M-206



M-207



M-306



S-133S
S-133L



S-333SG
S-333LG



S-433S/S-433L
S-533S/S-533L



S-655



S-657


M-307



M-406



M-407



S-757


S-855E


Węże oddechowe



BT-20S/BT-20L


BT-30



BT-40


Jednostka napędowa



TR-602E
Jednostka napędowa



TR-619E
Zestaw startowy**


Filtry/osłony



TR-6110E
A1P



TR-6130E
A1B1E1P



TR-6310E
A2P



TR-6580E
A2B2E2K1HgP



TR-6710E
Filtr cząstek stałych



TR-6820E
Cząstki stałe i drażniący zapach.
Opary organiczne i kwaśne gazy***


TR-6100FC
Osłona filtra



TR-6300FC
Osłona filtra



TR-6500FC
Osłona filtra


TR-6700FC
Osłona filtra



TR-6800FC
Osłona filtra


Akumulatory


TR-630
Standardowy akumulator



TR-632
Akumulator o zwiększonej pojemności


Ładowarki



TR-641E
Zestaw do ładowania pojedynczego akumulatora


TR-644E
Zestaw do ładowania akumulatora 4-stanowiskowego


Pasy i plecaki


BPK-HD
Plecak



TR-626
Pas o zwiększonej wytrzymałości


TR-627
Pas łatwoczyszczący




Pas łatwoczyszczący



TR-653
Zestaw do czyszczenia i przechowywania

Pokrywa


TR-681
Pokrywa

**Zestaw startowy zawiera		TR-619E
Jednostka napędowa TR-602E		x
Akumulator o zwiększonej pojemności TR-632		x
Wąż oddechowy z regulacją długości BT-30		x
Pas łatwoczyszczący TR-627		x
Wskaźnik przepływu powietrza (rotametr) TR-971		x
Filtr TR-6310E A2P		x
Osłona filtra TR-6300FC		x
Zestaw do ładowania pojedynczego akumulatora TR-641E		x
Filtr wstępny TR-6600		x
Osłona iskrobezpieczna TR-662		x

Gotowe zestawy		
 TR-600 HKL Zestaw do zastosowań medycznych	 TR-600 HIK Zestaw dla przemysłu ciężkiego	 TR-600 ECK Zestaw Easy Clean

Akcesoria do hełmów ochronnych serii M	
Trudnopalna osłona M-973 do M-307	
Trudnopalna osłona M-975 do M-407	
Ramka osłony twarzy Mocowanie osłony wizjera M-961	
Termiczna osłona węża oddechowego BT-927	
Osłona termiczna wizjera 3M™ M-967, złota, IR 5	
Ochrona słuchu i rozwiązania komunikacyjne	
MT7V/1 i MT53V/1****	

* BT-30 nie został zatwierdzony do użytku z systemem z wymuszonym przepływem powietrza M-406/M-407 i TR-600.


*** Drażniący zapach oznacza substancje zanieczyszczające poniżej wartości dopuszczalnej ekspozycji (NDS) Obejmuje ochronę przed fluorowodorem do 10 x NDS


****Ochronniki słuchu należy zamawiać osobno.


30


3M™ Versaflo™ Iskrobezpieczny system z wymuszonym przepływem powietrza serii TR-800 z luźno dopasowanym nagłowie


Części nagłowne



M-206



M-207



M-306



S-133S
S-133L



S-333SG
S-333LG



S-433S/S-433L
S-533S/S-533L



S-655



S-657


M-307



M-406



M-407



S-757


S-855E


Wężę oddechowe



BT-20S/BT-20L


BT-30



BT-40


Jednostka napędowa



TR-802E
Iskrobezpieczna jednostka napędowa



TR-819E
Zestaw startowy iskrobezpiecznego systemu z wymuszonym przepływem powietrza*


Filtry/osłony



TR-6110E
A1P



TR-6130E
A1B1E1P



TR-6310E
A2P



TR-6580E
A2B2E2K1HgP



TR-6710E
Filtr cząstek stałych



TR-6820E
Cząstki stałe i drażniący zapach.
Opary organiczne i kwaśne gazy***


TR-6100FC
Osłona filtra



TR-6300FC
Osłona filtra


TR-6500FC
Osłona filtra




TR-6700FC
Osłona filtra


TR-6800FC
Osłona filtra


Akumulatory



TR-830
Iskrobezpieczny akumulator
(zawiera klucz do akumulatora I.S. TR-838)


Ładowarki


TR-641E
Zestaw do ładowania pojedynczego akumulatora
 
TR-644E
Zestaw do ładowania akumulatora 4-stanowiskowego


Pasy i plecak


BPK-HD
Plecak



TR-626
Pas o zwiększonej wytrzymałości


TR-627
Pas łatwoczyszczący




Pas łatwoczyszczący


TR-653
Zestaw do czyszczenia i przechowywania

Pokrywa



TR-681
Pokrywa

*Zestaw startowy zawiera	TR-819E
Iskrobezpieczna jednostka napędowa TR-802E	x
Akumulator TR-830, iskrobezpieczny	x
Klucz do akumulatora I.S. TR-838	x
Wąż oddechowy z regulacją długości BT-30	x
Pas łatwoczyszczący TR-627	x
Wskaźnik przepływu powietrza (rotametr) TR-971	x
Filtr TR-6310E A2P	x
Osłona filtra TR-6300FC	x
Zestaw do ładowania pojedynczego akumulatora TR-641E	x
Filtr wstępny TR-6600	x

Gotowe zestawy		
 TR-800 PSK Zestaw do zastosowań lakierniczych	 TR-800 HIK Zestaw dla przemysłu ciężkiego	 TR-800 ECK Zestaw Easy Clean

** Drażniący zapach oznacza substancje zanieczyszczające poniżej wartości dopuszczalnej ekspozycji (NDS) Obejmuje ochronę przed fluorowodorem do 10 x NDS


Systemy z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ z szczelnie dopasowaną półmaską/maską




*Drażniący zapach oznacza substancje zanieczyszczające poniżej wartości dopuszczalnej ekspozycji (NDS) Obejmuje ochronę przed fluorowodorem do 10 x NDS

3M™ System z wymuszonym przepływem powietrza serii PF-600E+ z luźno dopasowanymi nagłowiami i szczelnie dopasowanymi maskami

Maski




FF-301 (S)
FF-302 (M/L)
Pełna maska




FF-601 (S)
FF-602 (M)
FF-603 (M/L)
Pełna maska


Części nagłowne




M-206




M-306




M-406




S-655




S-657




M-207




M-307



M-407




S-757




S-855E


Węże oddechowe




BT-54



BT-20S/BT-20L




BT-30




BT-40

Jednostka napędowa




PF-602E+
Jednostka napędowa




PF-619E+
Zestaw startowy


Filtry*




DT-1135E
(Ochrona P R SL)
Filtr cząstek stałych




DT-1235E
(Ochrona P R SL)
Filtr cząstek stałych




DT-4031E
(Ochrona A1 P R SL)
Filtropochłaniacz




DT-4032E
(Ochrona B2 P R SL)
Filtropochłaniacz




DT-4035E
(Ochrona A1B2 P R SL)
Filtropochłaniacz



DT-4036E
(Ochrona A1B2E1 P R SL)
Filtropochłaniacz




DT-4045E
(Ochrona A1B2E2K2 P R SL)
Filtropochłaniacz




DT-4046E
(Ochrona A1B2E2K2Hg P R SL)
Filtropochłaniacz

Pasy




SS-625*
Standardowy pas




SS-626*
Komfortowe szelki


Ładowarka



PF-641E*
Ładowarka

Zestaw startowy zawiera	PF-619E+
PF-602E+ Jednostka napędowa ze zintegrowanym akumulatorem PF-930	x
PF-641E Ładowarka	x
SS-626 Komfortowe szelki	x
PF-972 Wskaźnik przepływu powietrza (rotametr)	x
Wąż oddechowy z regulacją długości BT-30	x
2 x DT-1135E P Filtr	x
2 x SS-6601 Filtr wstępny	x


Gotowe zestawy
 <p>PF-600E+-LIK</p>

Akcesoria do hełmów ochronnych serii M	
Trudnopalna osłona M-973 do M-307	
Trudnopalna osłona M-975 do M-407	
Ramka osłony twarzy Mocowanie osłony wizjera M-961	
Termiczna osłona węża oddechowego BT-927	
Osłona termiczna wizjera 3M™ M-967, złota, IR 5	
Ochrona słuchu i rozwiązania komunikacyjne	
MT7V/1 i MT53V/1****	

Klasa ochrony filtrów A1 przed gazami. Filtry Hg zatwierdzone do użytku wyłącznie z systemami TH3 i TM3. DT-4031E, DT-4032E, DT-4035E, DT-4045E, DT-4036E i DT-4046E nie są dopuszczone do użytku z jednostką napędową 3M™ PF-600E+ podłączonym do maski pełnotwarzowej wielokrotnego użytku 3M™ FF-600.

***Ochronniki słuchu należy zamawiać osobno.

3M™ System z wymuszonym przepływem powietrza do PF-600E-ASB, z szczelnie dopasowaną maską



El kit básico incluye	PF-619E-ASB
PF-602E-ASB Turbo con batería integrada (PF-930)	x
PF-972 Caudalímetro	x
SC-327 Cinturón	x
PF-641E Cargador de batería	x
SC-BT-56-ASB Tubos de respiración	x
2 x DT-1135E P Filtros	x
2 x SS-6601 Prefiltros	x
PF-653 Kit de limpieza y almacenamiento	x



*Klasa ochrony filtrów A1 przed gazami. Filtry Hg zatwierdzone do użytku wyłącznie z systemami TM3. DT-4031E, DT-4032E, DT-4035E, DT-4045E, DT-4036E i DT-4046E nie są dopuszczone do użytku z system z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ PF-600E-ASB podłączonym do maski pełnotwarzowej wielokrotnego użytku 3M™ FF-600.

Ochrona układu oddechowego

Systemy z wymuszonym przepływem powietrza

Focus

System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ serii TR-300+

Systemy z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ TR-300+ to wszechstronna i łatwa w użyciu ochrona dróg oddechowych przed zagrożeniami związanymi z cząstkami stałymi.



- Smukła, lekka i dobrze wyważona jednostka, dzięki czemu można ją wygodnie nosić podczas długich zmian
- Dwa wybierane przez użytkownika przepływy powietrza umożliwiają użytkownikowi kontrolowanie ustawień przepływu i znalezienie ustawienia, które będzie dla niego najbardziej komfortowe
- Systemy z wymuszonym przepływem powietrza automatycznie dostosowują przepływ powietrza, aby kompensować obciążenie filtra i dostarczać stale przefiltrowane powietrze podczas użytkowania

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100233765	TR-300E+ HKL	Gotowy do użytku zestaw systemu z wymuszonym przepływem powietrza do stosowania w placówkach ochrony zdrowia 3M™ Versaflo™ TR-300E+ HKL	1	Sztuka
7100233764	TR-300E+ ECK	Gotowy do użytku, łatwy w czyszczeniu zestaw systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ TR-300E+ ECK	1	Sztuka
7100233767	TR-300E+ HIK	Gotowy zestaw systemu z wymuszonym przepływem powietrza do przemysłu ciężkiego 3M™ Versaflo™ TR-300E+ HIK	1	Sztuka
7100098846	TR-302E+	System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ TR-302E+	1	Sztuka

Focus

Zestawy startowe systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ seria TR-300+

Systemy z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ TR-300+ łączą wydajność, ochronę i funkcjonalność z nowoczesną, lekką konstrukcją oraz niezrównanym komfortem. Niezbędne do uzyskania łatwej w użyciu, wszechstronnej ochrony dróg oddechowych w środowiskach zapylnych. Zestaw startowy 3M™ Versaflo™ TR-315+ zawiera jednostkę napędową TR-302E+, filtr cząstek stałych, filtr wstępny, osłony przeciwickrowe, standardowy pas, akumulator o zwiększonej pojemności, zestaw do ładowania akumulatora i wąż oddechowy z samoregulacją długości. Wystarczy dodać nagłowie 3M™ Versaflo™, aby uzyskać pełną ochronę dróg oddechowych.



- Prosty zestaw startowy ze wszystkimi częściami niezbędnymi do uruchomienia. Wystarczy dodać wymagane nagłowie
- Łatwa w użyciu, wszechstronna ochrona dróg oddechowych przed pyłami, mgłami, oparami i innymi zagrożeniami w postaci cząstek stałych
- Zestaw zawiera jednostkę napędową TR-302E+, filtr cząstek stałych, filtr wstępny, akumulator o dużej pojemności, ładowarkę akumulatora, wąż oddechowy z samoregulacją długości, wskaźnik przepływu powietrza, standardowy pasek i ogranicznik iskier.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100098908	TR-315E+	Zestaw startowy systemu z wymuszonym przepływem powietrza Versaflo™ 3M™, TR-315E+	1	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Filtry do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™, seria TR-300



Filtry do systemów z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ TR-300 są przeznaczone do stosowania z systemami z wymuszonym przepływem powietrza serii 3M™ TR-300+.

- Do użytku z system z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ z serii TR-300
- Opcje filtrów cząstek stałych i drażniących zapachów
- Pakowane pojedynczo

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100266123	TR-3712EN	Filtr cząstek stałych do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ TR-3712E	5	Sztuka
7100018809	TR-3802E	Filtr cząstek stałych i dokuczliwych par organicznych do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ TR-3802E	5	Sztuka
7100018861	TR-3822E	Filtr cząstek stałych i kwaśnych gazów o uciążliwym stężeniu do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ TR-3822E	5	Sztuka

Focus

System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ serii TR-600



Systemy z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ TR-600 to wszechstronna i łatwa w użyciu ochrona dróg oddechowych przed niektórymi gazami i parami, a także cząstkami stałymi.

- Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, mgłami, oparami i innymi zagrożeniami związanymi z cząstkami stałymi oraz różnorodnymi zagrożeniami związanymi z gazami i parami, w tym oparami organicznymi, gazami kwaśnymi, gazami nieorganicznymi, amoniakiem i parami rtęci
- Trzy wybierane przez użytkownika przepływy powietrza z opcjami luźno i ściśle dopasowanymi umożliwiają użytkownikowi kontrolowanie ustawień przepływu, aby umożliwić użytkownikowi znalezienie ustawienia, które będzie dla niego najwygodniejsze
- Systemy z wymuszonym przepływem powietrza automatycznie dostosowują przepływ powietrza, aby kompensować obciążenie filtra i dostarczać stale przefiltrowane powietrze podczas użytkowania

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100258810	TR-600E HKL	Gotowy do użytku zestaw systemu z wymuszonym przepływem powietrza do stosowania w placówkach ochrony zdrowia 3M™ Versaflo™ TR-600E HKL	1	Sztuka
7100258808	TR-600E ECK	Gotowy do użytku, łatwy w czyszczeniu zestaw systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ TR-600E ECK	1	Sztuka
7100258809	TR600EHIKN	Gotowy zestaw systemu z wymuszonym przepływem powietrza do przemysłu ciężkiego 3M™ Versaflo™ TR-600E HIK	1	Sztuka
7100259576	TR-602E	System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ TR-602E	1	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Focus

Zestawy startowe systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ seria TR-600

Zestaw startowy 3M™ Versaflo™ z jednostką napędową TR-619E to gotowy do użycia zestaw do ochrony dróg oddechowych przed cząstkami, gazami i parami. Zawiera wszystko co niezbędne do rozpoczęcia pracy w tym jednostkę napędową TR-602E, filtr A2P, pokrywę filtra, filtry wstępne, ograniczniki iskier, łatwy w czyszczeniu pasek, akumulator o dużej pojemności, jednostanowiskowy zestaw do ładowania akumulatora, wąż oddechowy z samoregulacją długości BT-30 oraz wskaźnik przepływu powietrza. Wystarczy dodać nagłowie 3M™ Versaflo™, aby uzyskać pełną ochronę dróg oddechowych.



- Prosty zestaw startowy ze wszystkimi częściami niezbędnymi do uruchomienia. Wystarczy dodać wymagane nagłowie
- Łatwa w użyciu, wszechstronna ochrona dróg oddechowych przed pyłami, mgłami, oparami i parami organicznymi
- Zestaw zawiera jednostkę napędową TR-602E, filtr A2P, pokrywę filtra, filtry wstępne, ogranicznik iskier, łatwy w czyszczeniu pasek, akumulator o dużej pojemności, jednostanowiskowy zestaw do ładowania akumulatora, wąż oddechowy z samoregulacją długości BT-30 oraz wskaźnik przepływu powietrza.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100053532	TR-619E	Zestaw startowy systemu z wymuszonym przepływem powietrza Versaflo™ 3M™, TR-619E	1	Sztuka

Focus

Iskrobezpieczny system z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ serii TR-800

Niezależnie od tego, czy mieszasz i granulujesz składniki w zakładzie farmaceutycznym, pracujesz z gazami palnymi w przemyśle naftowym i gazowym, system z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ TR-800 jest niezbędny.* Dostępny w zestawach lub w zestawach gotowych do użycia zawierających wszystko, co niezbędne do rozpoczęcia pracy przez Twój zespół. *System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ TR-800 z dołączoną baterią 3M™ Versaflo™ TR-830 posiada certyfikat ATEX do użytku w niektórych potencjalnie wybuchowych atmosferach. Jest zatwierdzony pod kątem wymagań dla strefy 0, a zatem nadaje się do zastosowań w obszarach, w których w normalnych warunkach pracy atmosfera wybuchowa może występować ciągle.



- Zestawy zawierają nagłowie, wąż oddechowy, filtr, ładowarkę, system z wymuszonym przepływem powietrza, akumulator, imbus do zamocowania akumulatora, pasek, pokrywę filtra, zestaw do przechowywania i czyszczenia, wskaźnik przepływu powietrza i wybrane inne elementy
- Akumulator jest wyposażony w zderzak amortyzujący siłę uderzenia; mechaniczne mocowanie akumulatora zapobiega jego wyjęciu podczas użytkowania
- Alarmy dźwiękowe i wizualne ostrzegają użytkowników o niskim przepływie powietrza i niskim poziomie naładowania akumulatora

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100233766	TR-800E HIK	Iskrobezpieczny zestaw systemu z wymuszonym przepływem powietrza do przemysłu ciężkiego 3M™ Versaflo™ TR-800E HIK	1	Sztuka
7100233732	TR-800E PSK	Iskrobezpieczny zestaw systemu z wymuszonym przepływem powietrza do zastosowań lakierniczych 3M™ Versaflo™ TR-800E PSK	1	Sztuka
7100233763	TR-800E ECK	Iskrobezpieczny, łatwy w czyszczeniu zestaw systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ TR-800E ECK	1	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Focus

Zestawy startowe iskrobezpiecznego systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ serii TR-800

Iskrobezpieczny zestaw startowy 3M™ Versaflo™ TR-819E+ może być używany w atmosferach potencjalnie zagrożonych wybuchem. Jest gotowy do użycia i zawiera wszystko, co niezbędne do rozpoczęcia pracy. Zestaw TR-819E został zatwierdzony do użytku z szeroką gamą miękkich nagłowi Versaflo™ z serii S i sztywnych nagłowi z serii M. Ma certyfikat ATEX i CE.



- Wygodny, gotowy do użycia zestaw
- Zatwierdzony do użytku z szeroką gamą miękkich nagłowi Versaflo™ z serii S i sztywnych nagłowi z serii M
- Zawiera akumulator litowo-jonowy o standardowej pojemności z możliwością wielokrotnego ładowania

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100169180	TR-819E	3M™ Versaflo™ Zestaw startowy z iskrobezpieczną jednostką napędową, TR-819E	1	Sztuka

Filtry do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™, serie TR-600 i TR-800

Filtry do systemów z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ serii TR-600 i TR-800 to nasza gama filtrów przeznaczonych do użytku z systemami z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ TR-600 i TR-800 oraz z zatwierdzonym nagłowiem lub maską 3M™. Filtry są dostępne w wielu opcjach chroniących tylko przed zagrożeniami w postaci cząstek stałych lub zagrożeniami obejmującymi kombinację gazu, par i cząstek stałych.



- Kompatybilny z systemami z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ TR-600 i TR-800
- Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, mgłami, oparami i innymi zagrożeniami związanymi z cząstkami stałymi oraz różnorodnymi zagrożeniami związanymi z gazami i parami, w tym oparami organicznymi, gazami kwaśnymi, gazami nieorganicznymi, amoniakiem i parami rtęci
- Łatwe w instalacji

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100020996	TR-6110E	Filtr A1P do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ TR-6110E	5	Sztuka
7100020998	TR-6310E	Filtr A2P do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ TR-6310E	5	Sztuka
7100020997	TR-6130E	Filtr ABE1P do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ TR-6130E	1	Sztuka
7100020999	TR-6580E	Filtr ABE2K1HgP do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ TR-6580E	5	Sztuka
7100020971	TR-6710E	Filtr cząstek stałych do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ TR-6710E	5	Sztuka
7100020995	TR-6820E	Filtr cząstek stałych i dokuczliwych zapachów do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ TR-6820E	5	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Hełmy ochronne 3M™ Versaflo™ serii M-300 z systemem z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™

System 3M™ Adflo™ z wymuszonym przepływem powietrza z hełmem z serii 3M™ Versaflo™ M-300 zapewnia ochronę głowy zgodną z normą EN397 w połączeniu z wygodnym systemem z wymuszonym przepływem powietrza Adflo™.



- Wygodna konstrukcja osłony twarzy łączy doskonałe widzenie peryferyjne i widoczność w dół z dobrą przejrzystością optyczną
- Maska Adflo może chronić użytkowników przed cząstkami stałymi i gazami w zależności od zastosowanego filtra
- Zintegrowany deflektor pozwala użytkownikom odbijać przepływ powietrza wewnątrz części nagłownej w celu zwiększenia komfortu użytkownika

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100166694	857720	Hełmy ochronne 3M™ Versaflo™ M-307 z systemem z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™, 857720	1	Sztuka

System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ serii PF-600E+

Seria systemów z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ PF-600E+ to trwałe system z wymuszonym przepływem powietrza przeznaczony do trudnych warunków dostępny w przystępnej cenie.



- Trwały i ekonomiczny system z wymuszonym przepływem powietrza
- Zgodność z filtrami 3M™ serii DT i określonymi kapturami ochronnymi 3M™ Versaflo™
- Funkcja automatycznego monitorowania sprawdza, czy urządzenie działa zgodnie z przeznaczeniem; ostrzega użytkownika o niskim poziomie naładowania baterii i kompensuje zmiany w przepustowości filtra (tj. gdy filtr jest zapchany przez cząstki stałe)

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100299964	PF-619E	3M™ PF-619E System z wymuszonym przepływem powietrza, zestaw startowy	1	Sztuka
7100293325	PF-602E+	System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ PF-602E+	1	Sztuka

Gotowe do użytku zestawy systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ serii PF-600E+

Gotowe do użytku zestawy systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ serii PF-600E+ to wygodny i ekonomiczny wybór w zakresie systemów z wymuszonym przepływem powietrza. W skład tego gotowego do użytku zestawu wchodzi jednostka napędowa, osłona twarzy, akumulator, ładowarka i pas.



- Trwały i ekonomiczny system z wymuszonym przepływem powietrza
- Gotowe do użytku zestawy zawierają jednostkę napędową 3M™ PF-602E+, kaptur ochronny lub osłonę twarzy, filtry cząstek stałych, ładowarkę i pasek
- Zgodność z filtrami 3M™ serii DT i określonymi kapturami ochronnymi 3M™ Versaflo™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100290789	PF-600E+ LIK	Gotowy zestaw systemu z wymuszonym przepływem powietrza przeznaczony do przemysłu lekkiego 3M™ PF-600E+ LIK	1	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ serii PF-600-ASB

System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ z serii PF-600-ASB to trwały system z wymuszonym przepływem powietrza przeznaczony do trudnych warunków, w tym do zastosowań związanych z usuwaniem azbestu.



- System z wymuszonym przepływem powietrza przeznaczony do zastosowań związanych z usuwaniem azbestu
- Zgodność z maskami wielokrotnego użytku 3M™ FF-300 i FF-600
- Napęd PF-602E-ASB jest również zatwierdzony z dużą dopasowanymi hełmami ochronnymi z zakresu 3M™ Versaflo™ M-200 i M-300

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100293324	PF-602E-ASB	3M™ System z wymuszonym przepływem powietrza, PF-602E-ASB	1	Sztuka
7100293330	PF-619E-ASB	3M™ Zestaw startowy systemu z wymuszonym przepływem powietrza, PF-619E-ASB	1	Sztuka
7100295035	PF-600E-ASB-FF-302	System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ do azbestu PF-600E-ASB-FF-302	1	Sztuka
7100293327	PF-600E-ASB-FF-601	System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ do azbestu PF-600E-ASB-FF-601	1	Sztuka
7100293329	PF-600E-ASB-FF-602	System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ do azbestu PF-600E-ASB-FF-602	1	Sztuka
7100293328	PF-600E-ASB-FF-603	System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ do azbestu PF-600E-ASB-FF-603	1	Sztuka

System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ z serii PV-300

System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ z serii PV-300 to wytrzymały zestaw systemu z wymuszonym przepływem powietrza z silnikiem montowanym na twarz do stosowania w ciężkich warunkach, w tym w zastosowaniach związanych z usuwaniem azbestu. Ten zestaw zawiera system maski PV-300E składający się z pełnej części twarzowej, silnika, filtra, baterii i paska



- System z wymuszonym przepływem powietrza przeznaczony do zastosowań związanych z usuwaniem azbestu
- Zawiera silnik montowany na masce i akumulator montowany w pasie
- Stopień ochrony to IP 54, gdy jest stosowany w połączeniu z filtrami i wtyczkami zamontowanymi na filtrach, dzięki czemu nadaje się do czyszczenia natryskiem / strumieniem wodnym

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100265033	PV-300E-M	3M™ Zestaw systemu z wymuszonym przepływem powietrza do usuwania azbestu PV-300E-M	1	Sztuka
7100265016	PV-300E-S	3M™ Zestaw systemu z wymuszonym przepływem powietrza do usuwania azbestu PV-300E-S	1	Sztuka
7100265026	PV-300E-L	3M™ Zestaw systemu z wymuszonym przepływem powietrza do usuwania azbestu, PV-300E-L	1	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Aparaty węzowe sprężonego powietrza

Zestawy systemów z doprowadzaniem powietrza 3M™ Versaflo™

Jeśli szukasz prostego i wygodnego sposobu zakupu systemu z doprowadzeniem powietrza 3M™ Versaflo™, wybierz gotowe do użycia zestawy systemów z doprowadzeniem powietrza 3M™ Versaflo™. Gotowe do użycia zestawy z doprowadzeniem powietrza 3M™ Versaflo™ są idealne dla pracowników wykonujących malowanie natryskowe i są wyposażone we wszystko, czego Twój zespół potrzebuje do rozpoczęcia pracy, w tym aparat węzowy sprężonego powietrza 3M Versaflo™, hełm i niezbędne akcesoria.



- Wygodne zestawy startowe systemów z doprowadzeniem powietrza
- Zawiera aparat węzowy, nagłowie, wąż oddechowy, osłonę głowy, szyi i ramion oraz powłoki wizjera
- Idealny dla pracowników w warsztatach lakierniczych lub do innych zastosowań malowania natryskowego

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100140500	69501	Zestaw startowy systemu z doprowadzaniem powietrza 3M™ Versaflo™ 69501	1	Sztuka

Filtry dostarczanego powietrza 3M™ serii V-500

Filtry wymienne do aparatu węzowego sprężonego powietrza 3M™ Versaflo™ V-500 z pierścieniami O-ring.



- Filtr wymienny neutralizujący zapachy i pierścienie O-ring
- Produkt zaprojektowany do użytku z systemem z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ V-500E
- Filtr pomaga usuwać pozostałości zapachów w przewodzie doprowadzającym powietrze

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000042672	023-05-51P	3M™ V-500E Wkład filtrująco-pochłaniający z uszczelką 023-05-51P	1	Opakowanie

3M™ Systemy z doprowadzaniem powietrza, seria S200+

System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ S-200+ zapewnia ochronę układu oddechowego przed cząstkami, gazami i parami oraz zagrożeniami kombinowanymi, jeśli jest używany z zatwierdzoną maską firmy 3M.



- Do użytku z maską pełnotwarzową 3M™ z serii 6000 i półmaską 3M™ z serii 7500
- Zapewnia ochronę przed cząsteczkami, takimi jak drobne pyły, aerozole, drobinki lakieru lub opary metali; gazami i parami, a także zagrożeniami kombinowanymi
- System zapewnia stały dopływ powietrza na twarz, zapewniając maksymalny komfort użytkownika

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000144498	S-200+	Systemy z doprowadzaniem powietrza 3M™, S-200+	1	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Aparat powietrzny z doprowadzeniem powietrza 3M™ Scott™ RAS Asbestos

Aparat powietrzny z doprowadzeniem powietrza 3M™ Scott™ RAS Asbestos jest nadciśnieniowym aparatem powietrznym z doprowadzeniem powietrza zapewniającym najwyższy poziom ochrony dróg oddechowych. Aparat powietrzny z liniowym doprowadzeniem powietrza przeznaczony do usuwania azbestu idealnie nadaje się do obszarów o wysokim poziomie zanieczyszczenia.



- Opracowany, aby sprostać potrzebom przemysłu utylizacji azbestu
- Idealny do obszarów o wysokim poziomie zanieczyszczenia
- Najwyższy poziom ochrony dróg oddechowych z przypisanym poziomem ochrony 2000

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100265060	RAS-930-L	3M™ Maska pełnotwarzowa RAS-930-L do RAS-ASB	4	Sztuka
7100265048	RAS-930-S	3M™ Maska pełnotwarzowa RAS-930-S do RAS-ASB	4	Sztuka
7100265036	RAS-931-L	3M™ Maska pełnotwarzowa RAS-931-L do systemu RAS-ASB	4	Sztuka
7100265028	RAS-931-M	3M™ Maska pełnotwarzowa RAS-931-M do systemu RAS-ASB	4	Sztuka
7100265049	RAS-931-S	3M™ Maska pełnotwarzowa RAS-931-S do RAS-ASB	4	Sztuka
7100265034	RAS-ASB-M	3M™ Zestaw aparatu z liniowym doprowadzeniem powietrza przeznaczony do usuwania azbestu RAS-ASB-M	1	Sztuka
7100265035	RAS-ASB-S	3M™ Zestaw aparatu z liniowym doprowadzeniem powietrza przeznaczony do usuwania azbestu RAS-ASB-S	1	Sztuka
7100265238	RAS-ASB	3M™ Zestaw bandoliera systemu z wymuszonym przepływem powietrza RAS-ASB	1	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Nagłowia i kaptury

Osłony twarzy i hełmy 3M™ Versaflo™ serii M

Osłony twarzy i hełmy 3M™ Versaflo™ serii M pomogą ochronić pracowników przed różnymi zagrożeniami związanymi z drogami oddechowymi i uderzeniami, zapewniając jednocześnie komfort. Są lekkie, kompaktowe i łatwe w utrzymaniu.

- Seria M została specjalnie zaprojektowana do pracy z systemami z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™ i systemami z doprowadzeniem powietrza 3M™
- Deflektor pozwala użytkownikom kierować przepływem powietrza wewnątrz części nagłowej w celu zwiększenia komfortu
- W pełni regulowana więźba umożliwiającą indywidualne dopasowanie i rozkład ciężaru



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000104037	M-406	Hełm ochronny 3M™ Versaflo™ z bardzo trwałą osłoną M-406	1	Sztuka
7100257937	M-306	Hełm ochronny 3M™ Versaflo™ z komfortowym uszczelnieniem twarzowym M-306	1	Sztuka
7100257936	M-307	Hełm ochronny 3M™ Versaflo™ z ognioodpornym uszczelnieniem twarzowym M-307	1	Sztuka
7100258668	M-407	Hełm ochronny 3M™ Versaflo™ z ognioodporną osłoną M-407	1	Sztuka
7100258667	M-206	Osłona twarzy 3M™ Versaflo™ z komfortowym uszczelnieniem twarzy, M-206	1	Sztuka
7100256071	M-207	Osłona twarzy 3M™ Versaflo™ z ognioodpornym poliestrowym uszczelnieniem twarzy, M-207	1	Sztuka

Kaptury 3M™ Versaflo™ serii S-100

Osłony głowy 3M™ S-100 są dostępne w różnych rozmiarach.

- Do użytku z niektórymi systemami z wymuszonym przepływem powietrza i systemami z doprowadzeniem powietrza 3M™
- Zapewnia ograniczoną osłonę głowy i twarzy
- Zapewnia ograniczoną ochronę twarzy i oczu przed rozbryzgami cieczy oraz cząstkami unoszącymi się w powietrzu o niskiej energii i pyłem



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000000142	S-133L	Osłona głowy 3M™ Versaflo™ ze zintegrowaną więźbą, rozmiar L, S-133L	1	Sztuka
7000044300	S-133S	Osłona głowy 3M™ Versaflo™ ze zintegrowaną więźbą, rozmiar S, S-133S	1	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Osłony głowy o wysokiej trwałości ze zintegrowaną więźbą 3M™ Versaflo™, seria S-300

Wytrzymała osłona głowy 3M™ Versaflo™, seria S-300, to bardzo wytrzymała osłona głowy ze zintegrowaną więźbą nagłówną, zapewniająca pełną osłonę głowy i twarzy, a także ochronę oczu i twarzy. Osłona głowy jest wykonana z miękkiej, cichej, niskopylącej tkaniny, zapewniającej wysoki komfort. Można ją stosować z systemami z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ i systemami z doprowadzeniem powietrza w wielu różnych zastosowaniach.



- Zintegrowana więźba nagłowna zapewnia osłonę głowy i twarzy
- Chroni twarz i oczy przed rozbryzgami cieczy oraz cząstkami unoszącymi się w powietrzu o niskiej energii i pyłem (klasa F)
- Wykonana z trwałej, miękkiej, niskopylącej tkaniny zapewniającej komfort użytkownika

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000000144	S-333LG	Trwała osłona głowy 3M™ Versaflo™ ze zintegrowaną więźbą, rozmiar L, S-333LG	1	Sztuka
7000044301	S-133SG	Trwała osłona głowy 3M™ Versaflo™ ze zintegrowaną więźbą, rozmiar S, S-333SG	1	Sztuka

Focus

Kaptury ze zintegrowaną więźbą 3M™ Versaflo™, seria S-500

Kaptur 3M™ serii S o wysokiej trwałości serii S-500 ze zintegrowaną więźbą i uszczelnieniem twarzy jest podobny do serii S-400, ale wykonano go z bardziej wytrzymałego, miękkiego, cichego, niskopylącego materiału, który dobrze układa się na użytkowniku i zapewnia wygodę.



- Zintegrowana więźba nagłowna zapewnia osłonę głowy, twarzy, szyi i ramion
- Chroni twarz i oczy przed rozbryzgami cieczy oraz cząstkami unoszącymi się w powietrzu o niskiej energii i przed pyłem (klasa F)
- Wykonanie z trwałej, miękkiej, niskopylącej tkaniny zapewniającej komfort użytkownika

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100011287	S-533S	3M™ Kaptur ochronny S-533S	1	Sztuka
7000000147	S-533L	3M™ Seria S kaptur ochronny S-533L	1	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Kaptury ochronne i osłony głowy 3M™ Versaflo™ serii S

Kaptury ochronne i osłony głowy 3M™ Versaflo™ serii S oferują różnorodne opcje uszczelnienia twarzy, kołnierzy, osłon i więźb, co pozwala wybrać ochronę dróg oddechowych, która zapewni zespołowi najlepszą ochronę i wygodę.



- Kaptury ochronne i osłony głowy serii S zostały specjalnie zaprojektowane do współpracy z systemami z wymuszonym przepływem powietrza Versaflo™ i systemami z doprowadzaniem powietrza 3M™
- Zapewnia ochronę głowy, twarzy, szyi i ramion przed pyłem i rozpryskami farby
- Zapewnia dobre pole widzenia

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000000149	S-605	Kaptur 3M™ Versaflo™ Premium S-655 z wewnętrzną osłoną S-605	10	Opakowanie
7000000151	S-607	Kaptur 3M™ Versaflo™ Premium S-657 z wewnętrzną osłoną S-607	10	Opakowanie
7100079870	S-655	Kaptur 3M™ Versaflo™ Premium z kołnierzem wewnętrznym S-655	1	Sztuka
7100079871	S-657	Kaptur 3M™ Versaflo™ Premium z podwójną osłoną S-657	1	Sztuka
7100079874	S-855	Kaptur 3M™ Versaflo™ Premium z uszczelnionym szwem, rozmiar uniwersalny S-855E	1	Sztuka
7100079873	S-805-5	Kaptur 3M™ Versaflo™ Premium z uszczelnionymi szwami i wewnętrznym kołnierzem S-805-5	5	Sztuka
7000000145	S-433L	Kaptur 3M™ Versaflo™ ze zintegrowaną więźbą, rozmiar L, S-433L	1	Sztuka
7100015401	S-433L-5	Kaptur 3M™ Versaflo™ ze zintegrowaną więźbą, rozmiar L, S-433L-5	1	Sztuka
7000044302	S-433S	Kaptur 3M™ Versaflo™ ze zintegrowaną więźbą, rozmiar S, S-433S	1	Sztuka
7100079872	S-757	Kaptur do zastosowań lakierniczych 3M™ Versaflo™ S-757	1	Sztuka
7000027992	S-707	Kaptur do zastosowań lakierniczych 3M™ Versaflo™ S-757 z wewnętrzną osłoną S-707	10	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Akcesoria i elementy wymienne do systemów P&SA

Akumulatory systemu wymuszonego przepływu powietrza 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100265192	PV-330	3M™ Akumulator PV-330 do systemu z wymuszonym przepływem powietrza PV-300E	1	Sztuka
7100005643	TR-332	3M™ Versaflo™ Akumulator do jednostki napędowej 10h TR-332	1	Sztuka
7000144502	TR-632	Akumulator o zwiększonej pojemności TR-632	1	Sztuka
7000144501	TR-630	Akumulator standardowy TR-630	1	Sztuka
7100150925	TR-830	Akumulatory systemu wymuszonego przepływu powietrza 3M™	1	Sztuka

Ładowarki i elementy do ładowania akumulatorów 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000144504	TR-641E	3M™ Versaflo™ Stacja do ładowania 1 akumulatora, TR-641E	1	Sztuka
7000144503	TR-640	3M™ Versaflo™ Stacja do ładowania akumulatorów, TR-640	1	Sztuka
7100010253	TR344E	3M™ Ładowarka cztero stanowiskowa do akumulatorów jednostki napędowej Versaflo TR-344	1	Sztuka
7100264730	PV-300E	3M™ Ładowarka do akumulatora PV-341 do systemu z wymuszonym przepływem powietrza PV-300E	1	Sztuka
7000103966	TR-341E	3M™ Ładowarka do akumulatorów jednostki napędowej Versaflo TR-341E	1	Pudło
7000144505	TR-644E	Stacja ładowania na cztery akumulatory TR-644E	1	Sztuka
7100236843	PF641E	Ładowarka 3M™ do akumulatora PF-630, PF-641E	1	Sztuka
7100036882	833706	Ładowarka akumulatorów do systemów z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™, 6 stacji ładowania, Unia Europejska, 833706	1	Sztuka
7000103971	1473900	Ładowarki i elementy do ładowania akumulatorów 3M™	1	Sztuka
7100007089	1473905	Ładowarki i elementy do ładowania akumulatorów 3M™	1	Sztuka
7000103975	TR-344	Ładowarki i elementy do ładowania akumulatorów 3M™	1	Pudło
7100020282	TR-644UK	Ładowarki i elementy do ładowania akumulatorów 3M™	1	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Pasy i zespoły pasów do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100265218	SC-327	3M™ Pas SC-327 do systemów z wymuszonym przepływem powietrza PF-602E-ASB i PV-300E	5	Sztuka
7000044238	301-00-62P	3M™ Pas do V-500, 301-00-62P	5	Sztuka
7000103972	TR-326	3M™ Pas skórzany do jednostki napędowej Versaflo TR-326	1	Pudło
7100006958	TR-325	3M™ Pas standardowy do jednostki napędowej Versaflo TR-300, TR-325	1	Opakowanie
7000103973	TR-327	3M™ Pas łatwy w czyszczeniu do jednostki napędowej Versaflo TR-327	1	Sztuka
7000042675	530-12-53P	3M™ Zestaw podłączeniowy 3/8" BSP CEJN, końcówka męska, 530-12-53P	1	Opakowanie
7100222674	TR-627	3M™ Łatwoczyszczący pas, TR-627	1	Sztuka
7100055314	835000	Pas do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™, skórzany, 835000	1	Sztuka
7100222675	TR-626	Pas o podwyższonej trwałości TR-626	1	Sztuka
7000044405	835005	Przednia część pasa systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™, 835005	1	Sztuka
7100236811	SS-625	Standardowy pas 3M™ do systemów z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ PF-602E+ i PF-602E-ASB, SS-625	1	Sztuka
7000044417	835010	Szybkozłączka do pasa systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™, 835010	1	Sztuka
7100236838	SS-626	Wygodny pas 3M™ SS-626 do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ PF-602E	4	Sztuka

Opaska i pasek naramienny na system 3M™ z wymuszonym przepływem powietrza

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000044425	835020	Uprząż do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ do Adflo™, 835020	1	Zestaw

Szelki do plecaka na system 3M™ z wymuszonym przepływem powietrza

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100300071	TR-927	Szelki do plecaka na system 3M™ z wymuszonym przepływem powietrza	1	Sztuka

Przedłużacze pasa do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100135289	TR-627X	3M™ Versaflo™ Przedłużacz pasa TR-627X do łatwoczyszczącego pasa TR-627	1	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Adapter do plecaka 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100035843	TR-655	Adapter do plecaka TR-655	1	Sztuka

Ośłony filtrów do systemu wymuszonego przepływu powietrza 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100237883	SS-6607	3M™ SS-6607 Ośłony filtra do jednostki napędowej	10	Sztuka
7100021248	TR-6100FC	3M™ Versaflo™ Pokrywa do filtrów z serii TR-6100	1	Sztuka
7100021336	TR-6300FC	3M™ Versaflo™ Pokrywa do filtrów z serii TR-6300	1	Sztuka
7100021252	TR-6500FC	3M™ Versaflo™ Pokrywa do filtrów z serii TR-6500	1	Sztuka
7100021251	TR-6700FC	3M™ Versaflo™ Pokrywa do filtrów z serii TR-6700	1	Sztuka
7100021247	TR-6800FC	3M™ Versaflo™ Pokrywa do filtrów z serii TR-6800	1	Sztuka
7100099577	TR-371+	3M™ Versaflo™ Wymienna pokrywa filtru TR-370	1	Torba
7100080252	838031	Ośłona filtra systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ do Adflo™, czarna, 838031	1	Karton

Ośłony iskrobezpieczne do systemu 3M™ z wymuszonym przepływem powietrza

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000103970	TR-362	3M™ Versaflo™ Ośłona przeciwiskrowa do jednostki napędowej, TR-362	1	Sztuka
7100035845	TR-662	Ośłona przeciwiskrowa TR-662	2	Sztuka

Filtry wstępne do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000059880	TR-3600	3M™ Filtr wstępny do jednostki napędowej Versaflo TR-3600	10	Opakowanie
7100236854	SS-6600	3M™ SS-6600 Filtry wstępnego oczyszczania do filtrów do jednostki napędowej	100	Sztuka
7100236853	SS-6601	3M™ SS-6601 Zestaw filtrów wstępnego oczyszczania i nakładek mocujących do filtrów do jednostki napędowej	5	Sztuka
7100237884	SS-6602	3M™ SS-6602 Nakładki mocujące filtr wstępnego oczyszczania do filtrów do jednostki napędowej	10	Sztuka
7100021255	TR-6600	Filtr wstępny TR-6600	50	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Węże oddechowe do systemów 3M™ z doprowadzeniem powietrza i wymuszonego przepływu powietrza

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000000159	1208085	3M™ Versaflo™ BT-20L Wąż oddechowy	1	Sztuka
7100218783	BT-54	3M™ Versaflo™ BT-54 wąż oddechowy	1	Sztuka
7000000158	BT-20S	3M™ Wąż oddechowy BT-20S	1	Sztuka
7100006955	BT-30	3M™ Wąż oddechowy BT-30 z samoregulacją długości do system Versaflo	1	Sztuka
7100069524	BT-40	3M™ Wąż oddechowy BT-40	1	Sztuka
7100265213	SC-BT-56-ASB	3M™ Wąż oddechowy Heavy Duty SC-BT-56-ASB do PF-602E-ASB	1	Sztuka
7100265025	SC-BT-56-ASB-L	3M™ Wąż oddechowy Heavy Duty SC-BT-56-ASB-L do PF-602E-ASB	1	Sztuka
7000144499	S-222	3M™ Wąż oddechowy, S-222	1	Sztuka
7100189372	BT-63	Wąż oddechowy 3M™ Versaflo™ BT-63, szczelne dopasowanie, regulacja długości	1	Sztuka
7100189597	BT-64	Wąż oddechowy 3M™ Versaflo™ BT-64, szczelne dopasowanie, odporność na trudne warunki	1	Sztuka
7100038562	1750494	Węże oddechowe do systemów 3M™ z doprowadzeniem powietrza i wymuszonego przepływu powietrza	1	Sztuka

Ośłony na węże oddechowe do systemów 3M™ z doprowadzeniem powietrza i wymuszonego przepływu powietrza

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000103964	BT-922	3M™ BT-922 Ośłona węża oddechowego	1	Opakowanie
7000042907	BT-926	3M™ Versaflo™ BT-926 Trudnopalna ośłona węża oddechowego	1	Sztuka
7100099908	BT-927	Ośłona termiczna węża oddechowego 3M™ Versaflo™ BT-927	1	Sztuka

Ośłony promiennikowe systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100099853	M-973	3M™ Versaflo™ Ośłona odporna na promieniowanie cieplne, M-973	1	Sztuka
7100099854	M-975	3M™ Versaflo™ Ośłona odporna na promieniowanie cieplne, M-975	1	Sztuka

Ośłony ochronne do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100236812	PF-651	Ośłona ochronna 3M™ do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ PF-602E, PF-651	5	Sztuka
7100260719	TR-381	Pokrywa 3M™ Versaflo™ PAPR TR-381, do TR-300+ PAPR, 10 szt./opakowanie	10	Sztuka
7100260718	TR-681	Pokrywa 3M™ Versaflo™ PAPR TR-681, do TR-600/800 PAPR	10	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Trudnopalna osłona głowy do nagłowia 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100063882	M-972	Ognioodporna osłona części nagłowej 3M™ Versaflo™ M-972	1	Sztuka
7100063944	M-976	Osłona głowy, szyi i ramion 3M™ Versaflo™, M-976	1	Sztuka

Wskaźniki przepływu powietrza w systemie z wymuszonym przepływem powietrza 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000103967	TR-970	3M™ Versaflo™ Rotametr do jednostki napędowej, TR-970	1	Pudło
7100035846	TR-971	3M™ Versaflo™ Wskaźnik natężenia przepływu powietrza, TR-971	1	Sztuka
7100293333	PF-972	Wskaźnik przepływu powietrza 3M™ do systemu z wymuszonym przepływem powietrza PF-602E+, PF-972	1	Sztuka
7000044404	838020	Wskaźnik przepływu powietrza w systemie z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ 838020	1	Sztuka

Zdejmowane osłony i folie na wizjer do systemów 3M™ z doprowadzeniem powietrza i wymuszonego przepływu powietrza

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000042683	S-920L	3M™ Folia ochronna na wizjer, S-920L	40	Sztuka
7100001829	M-928	3M™ Versaflo™ Zdejmowana powłoka wizjera, M-928	40	Sztuka
7000000156	S922	Zdejmowane osłony i folie na wizjer do systemów 3M™ z doprowadzeniem powietrza i wymuszonego przepływu powietrza	4	Torba
7000027993	S-920S	Zdejmowane osłony i folie na wizjer do systemów 3M™ z doprowadzeniem powietrza i wymuszonego przepływu powietrza	40	Sztuka

Wizjery i soczewki do systemów 3M™ z doprowadzeniem powietrza i wymuszonego przepływu powietrza

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100063883	M-927	3M™ Versaflo™ Powlekany wizjer, poliwęglan, M-927	5	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Opaski przeciwpotne zasilające i dostarczające powietrze 3M™ oraz wygodne wkładki

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000104063	023-06-50P	3M™ Pochwa na V-100E/V-200E mocowana do pasa, 023-06-50P	5	Opakowanie
7000042684	S-950	3M™ Versaflo™ Część wymienna do Versaflo™, S-950	1	Sztuka
7100064142	M-956	3M™ Versaflo™ Komfortowa, zmniejszająca rozmiar wyściółka, M-956	10	Sztuka
7000103918	M-957	3M™ Wkładka zwiększająca komfort użytkowania do nagłowia Versaflo M-957	1	Opakowanie
7000044308	S957L	Opaski przeciwpotne zasilające i dostarczające powietrze 3M™ oraz wygodne wkładki	5	Sztuka
7000044309	S957S	Opaski przeciwpotne zasilające i dostarczające powietrze 3M™ oraz wygodne wkładki	20	Sztuka
7000042685	S-954	Opaski przeciwpotne zasilające i dostarczające powietrze 3M™ oraz wygodne wkładki	20	Sztuka

Klucze do akumulatora I.S. 3M™ Versaflo™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100150921	TR-838	3M™ Versaflo™ TR-838 klucz do akumulatora I.S. do jednostki TR-800 i baterii TR-830	1	Sztuka

Zestawy do czyszczenia i przechowywania systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100035841	TR-653	3M™ Versaflo™ Zestaw do czyszczenia i przechowywania, TR-653	1	Sztuka

Oślony wierzchnie systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100099909	M-967	3M™ Versaflo™ Oślona wizjera M-967, złota, z odcieniem IR 5	1	Sztuka

Zawory i zestawy aparatów węzowych sprężonego powietrza 3M™ serii V

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000103980	V-100E	System z doprowadzeniem powietrza 3M™ Versaflo™, regulator chłodzenia powietrza V-100E	1	Sztuka
7000103979	V-200E	System z doprowadzeniem powietrza 3M™ Versaflo™, regulator ogrzewania powietrza V-200E	1	Sztuka
7100005806	V-500E	System z doprowadzeniem powietrza 3M™ Versaflo™, regulator powietrza V-500E	1	Sztuka

Ochrona układu oddechowego

Rurki doprowadzające sprężone powietrze 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000042678	308-00-40P	3M™ Wąż powietrzny o długości 7,5 m, spiralny, 308-00-40P	1	Sztuka
7000044242	308-00-72P	3M™ Wąż powietrzny o długości 10 m, antystatyczny, 308-00-72P	1	Sztuka
7000042676	308-00-30P	3M™ Wąż powietrzny o długości 10 m, do zastosowań standardowych, 308-00-30P	1	Sztuka
7000042677	308-00-31P	3M™ Wąż powietrzny o długości 20 m, standardowy, 308-00-31P	1	Sztuka

3M™ Worki do Kontroli Przepływu

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100021096	FCB-01	3M™ Worek do kontroli przepływu, FCB-01	1	Sztuka

Wtyczki do systemów 3M™ z doprowadzeniem powietrza i wymuszonego przepływu powietrza

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000042673	530-12-81P	3M™ Zestaw podłączeniowy 3/8" BSP CEJN, końcówka żeńska, 530-12-81P	1	Opakowanie
7000044241	530-12-52P	3M™ Zestaw podłączeniowy 3/8" BSP Rectus, końcówka męska, 530-12-52P	3	Sztuka
7000042674	530-12-82P	3M™ Zestaw podłączeniowy 3/8" BSP Rectus, końcówka żeńska, 530-12-82P	1	Opakowanie
7100237055	PF653	Zatyczki natryskowe 3M™ do systemów z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ PF-600E+ i PF-600E-ASB, PF-653	5	Sztuka

3M™ Węże Doprowadzające Powietrze do Pistoletu Natryskowego

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000088331	C231	3M™ Wąż doprowadzający powietrze do pistoletu natryskowego, C-231	1	Zestaw

3M™ Osłony Regulacji Przepływu Powietrza

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000000157	S-955	3M™ Versaflo™ osłona regulacji przepływu powietrza, S-955	1	Opakowanie

Ochrona układu oddechowego

Kołnierze nagłowne do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100137832	M-444	3M™ Versaflo™ Wymienny kołnierz wewnętrzny do nagłowia Versaflo serii M-400, M-444	1	Sztuka

Nagłowie systemu 3M™ z wymuszonym przepływem powietrza

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100063895	M-350	3M™ Versaflo™ M-350 Więżba do nagłowia Versaflo serii M-300/M-400	1	Sztuka
7100063886	M-150	3M™ Versaflo™ Nagłowie, M-150	1	Sztuka

Ośłony 3M™ Versaflo™ z serii M

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100137905	M-448	3M™ Versaflo™ Kołnierz ognioodporny M-448 do nagłowia Versaflo serii M-400	1	Sztuka
7100137850	M-447	3M™ Versaflo™ Kołnierz trudnopalny M-447 do nagłowia Versaflo serii M-447	1	Sztuka

Uszczelniacze twarzy zasilające i dostarczające powietrze 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100137903	M-937	3M™ Versaflo™ Ognioodporne uszczelnienie twarzowe, M-937	5	Sztuka
7100137904	M-936	3M™ Versaflo™ Uszczelnienie twarzowe, Comfort, M-936	5	Sztuka
7100064141	M-935	3M™ Versaflo™ Uszczelnienie twarzowe, M-935	5	Sztuka

3M™ Zestawy Tłumiące do Respiratorów z Wymuszonym Przepływem Powietrza

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000104061	023-06-35P	Muffler Kit 023-06-35P VORTEM	1	Zestaw

3M™ Zawory Nadmiarowe

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000088345	C-340	3M™ Zawór nadmiarowy C-340	1	Para

Ochrona układu oddechowego

Zestaw aparatu powietrznego z liniowym doprowadzeniem powietrza przeznaczony do usuwania azbestu 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100266045	RAS-ASB-L	3M™ Zestaw aparatu z liniowym doprowadzeniem powietrza przeznaczony do usuwania azbestu RAS-ASB-L	1	Sztuka

System z doprowadzeniem powietrza 3M™ Versaflo™, regulator powietrza

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100024108	S-212	System z doprowadzeniem powietrza 3M™ Versaflo™, regulator powietrza S-212	1	Sztuka

Bandolier Easy Clean 3M™ do RAS-ASB

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100265050	RAS-327	3M™ Bandolier RAS-327 do RAS-ASB	1	Sztuka



Sprzęt do detekcji i monitoringu

Sprzęt do detekcji i monitoringu

Wskaźniki monitorowania gazu do noszenia

Organiczny monitor oparów 3M™ 3500+

Monitor par organicznych 3M™ 3500+ to oszczędny i wygodny sposób na osobiste pobieranie próbek powietrza dla wielu organicznych par. Jest łatwy w użyciu – przypnij go do klapy koszuli, kołnierza lub kieszeni bez zakłócania pracy. Nie ma baterii, węży ani pomp ani nie trzeba używać monitora do pobierania próbek powietrza.

- Najnowocześniejszy projekt monitora
- Prosty, oszczędny i wygodny
- Wysoka pojemność próbki do pobierania próbek szerokiego zakresu par organicznych



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100249088	3500+	Monitor par organicznych 3M™, 3500+	10	Sztuka

Monitor par organicznych 3M™ 3501+

Monitor wysokiej szybkości próbkowania par organicznych 3M™ 3501+ jest oszczędny i wygodnym sposobem pobierania próbek powietrza dla niskich poziomów par organicznych i próbkowania z wartościami granicznymi narażenia (STEL). Jest łatwy w użyciu – przypnij go do klapy koszuli, kołnierza lub kieszeni bez zakłócania pracy. Nie ma baterii, węży ani pomp ani nie trzeba używać monitora do pobierania próbek powietrza.

- Najnowocześniejszy projekt monitora
- Prosty, oszczędny i wygodny
- Najwyższa dostępna częstotliwość próbkowania dyfuzyjnego do monitorowania niskich poziomów substancji zanieczyszczających i próbkowania STEL



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100249097	3501+	Organiczny monitor oparów 3M™, wysoka częstotliwość próbkowania, 3501+	5	Sztuka

Monitor tlenu etylenu 3M™ 3551+

Monitor identyfikacyjny tlenu etylenu 3M™ 3551 to lekkie urządzenie, które pobiera tlenek etylenu z otoczenia. Nasz monitor wykonany jest z plastikowej obudowy, zawierającej przepuszczalną, chłonną membranę, którą można przetestować w laboratorium, aby pomóc Ci ocenić stężenie tlenu etylenu w powietrzu.

- Zbieranie i oddzielna analiza tlenu etylenu w środowisku pracy
- Dokładność +/-25% przy poziomie ufności wynoszącym 95% dla wielu zanieczyszczeń w miejscu pracy
- Lekka konstrukcja



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100249356	3551+	Monitor tlenu etylenu 3M™, 3551+	5	Sztuka

■ Sprzęt do detekcji i monitoringu

Monitor formaldehydu 3M™ 3721+

Monitor formaldehydu 3M™ 3721+ to oszczędny i wygodny sposób na osobiste pobieranie próbek powietrza pod kątem formaldehydu i niektórych innych aldehydów. Jest łatwy w użyciu – przypnij go do klapy koszuli, kołnierza lub kieszeni bez zakłócania pracy. Nie ma baterii, węży ani pomp ani nie trzeba używać monitora do pobierania próbek powietrza.



- Najnowocześniejszy projekt monitora
- Prosty, oszczędny i wygodny
- Prawidłowa metoda pobierania próbek powietrza i analizy formaldehydu i niektórych innych aldehydów

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100251921	3721+	Monitor formaldehydu 3M™, 3721+	5	Sztuka





Ochrona słuchu

40 milionów pracowników jest narażonych na głośny hałas, a 13 milionów cierpina zaburzenia słuchu pomimo przepisów branżowych*. Możesz ulepszyć swój program ochrony słuchu dzięki spersonalizowanemu i kompleksowemu podejściu do problemu ochrony słuchu. Wdrożenie skutecznego rozwiązania rozpoczyna się od zrozumienia zagrożeń, przepisów i czynników wpływających na ochronę.

Prawdziwe problemy związane z ochroną słuchu

Zmienny poziom hałasu: Każde środowisko jest inne, a pracownicy mogą napotkać szeroki zakres poziomów hałasu w ciągu dnia i w różnych obszarach tego samego obiektu.

Czynnik ludzki: Przewód słuchowy każdej osoby ma inny kształt, rozmiar i anatomię, dlatego nie istnieje jedno idealne rozwiązanie do ochrony słuchu. Kluczem do uzyskania optymalnej ochrony jest jak najlepsze dopasowanie.


Komunikacja z pracownikami: Kiedy pracownicy muszą porozumiewać się ze sobą lub słyszeć dźwięki ostrzegawcze, konieczne jest, aby zapewnić ochronę słuchu przed niebezpiecznym poziomem hałasu.

Jakie rodzaje dźwięków wymagają ochrony słuchu?

W domu i w pracy ważne jest, aby zrozumieć, które dźwięki mogą powodować utratę słuchu i wymagają ochrony:



Skala decybeli db(A)



Powtarzające się narażenie na głośne dźwięki powyżej 85 dB (A) może spowodować trwałą utratę słuchu i szumy uszne. Inne skutki zdrowotne związane z hałasem to stres, niepokój, nadciśnienie, zaburzenia snu i zmęczenie.

*Źródło: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Walidacja

Jak wybrać rodzaj ochrony słuchu dla pracowników?

Jeśli korzystasz z SNR jako wytycznej znalezionej na opakowaniu produktu do ochrony słuchu, możesz nie zapewniać dokładnej ochrony dla każdego pracownika. Uszy mają różne kształty i rozmiary. Aby upewnić się, że pracownicy otrzymują potrzebną im ochronę, musisz znać ich indywidualny wskaźnik tłumienia (PAR).

Uszkodzeniom słuchu spowodowanym hałasem można w 100% zapobiegać.

Dlaczego 3M?

Jako lider w dziedzinie ochronysłuchu, 3M oferuje kompletne rozwiązanie z możliwością obustronnego testowania wkładek i nauszników, w łatwy i przyjazny sposób. System walidacji 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear to szybki i prosty sposób na identyfikację PAR pracowników — wiemy, jak ważne jest dopasowanie programu ochrony słuchu do codziennych działań biznesowych.

Dowiedz się więcej odwiedź: 3M.pl/Earfit



1 Dopasowanie

Poproś pracownika, aby założył ochronę słuchu.

2 Badanie

Podłącz mikrofony i rozpocznij testowanie dźwięku głośnika.

3 Ocena

Użyj PAR, aby dobrać ochronnik słuchu.




Jaki jest Twój PAR?

Każdy pracownik jest inny.
Każda praca jest inna.
Każde ucho jest inne.

Identyfikacja PAR każdego pracownika pozwoli upewnić się, że ich słuch jest chroniony w sposób zgodny z prawem. Dlatego stworzyliśmy nowy system walidacji 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear, który jest szybki, dokładny i łatwy w użyciu.

Test dopasowania ma kluczowe znaczenie

Wyniki, którym możesz zaufać. System walidacji 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear mierzy skuteczność wkładki przeciwhałasowej lub nausznika wewnątrz ucha pracownika, zapewniając dokładne, ilościowe wyniki. Ponieważ badanie może być prowadzone jednocześnie dla obu uszu, masz więcej czasu na skupienie się na edukacji, w tym na podkreśleniu znaczenia dopasowania i ochrony.



Czy wiesz, że 40% pracowników niewłaściwie dobiera lub używa ochrony słuchu?*

Na co zwrócić uwagę przy wyborze ochrony słuchu?

Kluczowe czynniki obejmują poziom tłumienia i ochrony wymaganej, uwzględniając również konieczność słyszenia otoczenia i możliwości komunikowania się. Kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej jest ważna pod względem komfortu i ergonomii, ale być może jeszcze ważniejsze jest to, że zestawy naszników i mozowań muszą być badane i certyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie środków ochrony indywidualnej 2016/425 (UE).

3M uważa zapewnienie kompatybilności za ważne.




Możemy pomóc Ci zrozumieć wymagania normy EN 352:2020 Część 3 oraz jak wspomaga ona dobór bezpiecznych i certyfikowanych kombinacji naszników i mocowań, takich jak hełmy ochronne.

















**Pobierz infografikę,
aby dowiedzieć się
więcej.**

*Raport z badań HSE RR720 „Użytkowanie i skuteczność ochrony słuchu w warunkach rzeczywistych”.

Wybór odpowiedniego produktu.



Wykres porównania

														
	3M™ E-A-R™ Classic™	3M™ E-A-R™ Classic™ ze sznurkiem	3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™	Wkładki przeciwhałasowe 3M™ 1100	Podajnik wkładek przeciwhałasowych 3M™ One Touch™	Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Express™	Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Push-Ins™	Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ UltraFit™	3M™ E-A-Rcaps™	Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Optime™ I	Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Optime™ II	Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Optime™ III	Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ X4	Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ X5
Rodzaje produktów do ochrony słuchu:														
Wkładki przeciwhałasowe jednokrotnego użytku	•	•	•	•	•									
Wkładki przeciwhałasowe Push-to-fit						•	•							
Wkładki przeciwhałasowe wielokrotnego użytku								•						
Wkładki przeciwhałasowe na pałąku									•					
Nauszniki przeciwhałasowe										•	•	•	•	•
SNR v dB	31	31	34	35		28	31/35	29	24	27	31	34	32	37
Poziom hałasu:														
< 85 dB														
83-93 dB														
87-98 dB	•	•				•			•	•				
94-105 dB							•	•			•			
95-110 dB			•	•			•					•	•	•
Potrzeby klienta::														
Ze sznurkiem		•	•	•		•	•	•						
Bez sznurka	•		•	•		•	•	•						
Zastosowanie/środowisko:														
Temperatura (*zimno/gorąco*)	••	••	••	••		••	••	••	••	•	•	•	•	•
Wilgotność	•	•								•	•	•	•	•
Brak dostępu do udogodnień z zakresu higieny						•	•	•		•	•	•	•	•

Użytkowanie i konserwacja produktów do ochrony słuchu

Rolowane wkładki przeciwhałasowe




Jak używać


Powoli zwiń i ściśnij piankowe wkładki przeciwhałasowe w bardzo cienki cylinder. Po ściśnięciu włóż wkładkę głęboko do przewodu słuchowego. Zakładanie jest łatwiejsze, jeśli sięgniesz ręką wokół głowy, aby pociągnąć ucho na zewnątrz i do góry podczas zakładania.

Pielęgnacja i czyszczenie

Dbaj o to, aby wkładki przeciwhałasowe były czyste i wolne od materiałów, które mogą podrażnić przewód słuchowy. Pomiedzy kolejnymi użyciami wkładek przeciwhałasowych wytrzyj brud i zanieczyszczenia czystą szmatką. Wyrzucić wkładki, jeśli zauważalnie zmieniają swoją twardość lubnie rozszerzają się ponownie do pierwotnego rozmiaru i kształtu.



Wkładki wielokrotnego użytku wstępnie formowane przez producenta




Jak używać


Sięgnij wokół głowy i pociągnij za ucho, wkładając wkładkę, aż poczujesz uszczelnienie. Na początku mogą wydawać się ciasne, zwłaszcza jeśli wcześniej nie używano wkładek do uszu.

Pielęgnacja i czyszczenie

Wkładki wstępnie formowane przez producenta mogą wytrzymać kilka miesięcy, w zależności od rodzaju i środowiska pracy, higieny i chemii organizmu. Należy je wymienić, jeśli skurczą się, stwardnieją, rozerwą, pękną lub ulegną trwałej deformacji. Należy myć je ciepłą wodą z mydłem i dokładnie wypłukać. Po wysuszeniu przechowywać w dołączonym opakowaniu.



Wkładki przeciwhałasowe na pałąku




Jak używać

Przytrzymaj większe końce poduszek i obróć je, aby skierować końcówki do otworów kanału słuchowego. Mocno wepchnij wkładki i poruszaj nimi w kanale słuchowym, aż do uzyskania dokładnego uszczelnienia. Pociągnięcie za ucho zewnętrzne podczas dopasowywania będzie pomocne dla większości użytkowników.

Pielęgnacja i czyszczenie

Większość wkładek przeciwhałasowych na pałąku można czyścić w taki sam sposób jak wkładki wstępnie formowane. Ponieważ pałąk utrzymuje końcówki na miejscu, aby zapewnić uszczelnienie akustyczne nie należy jej modyfikować. W przeciwnym razie ochrona zapewniana przez urządzenie może zostać ograniczona.



Nauszniki przeciwhałasowe




Jak używać

Nauszniki muszą całkowicie obejmować uszy i przylegać do głowy. Wyreguluj pałąk tak, by poduszki wywierały równomierny nacisk na uszy, aby uzyskać najlepszą redukcję hałasu. Odciągnij włosy spod poduszek. Nie zakładaj czepków, nie przechowuj ołówków za uchem ani niczego, co może zmniejszyć uszczelnienie.

Pielęgnacja i czyszczenie

Poduszki można czyścić ciepłą wodą z mydłem, po czym należy je dokładnie wypłukać. Nie używaj rozpuszczalników ani alkoholu. Poduszki zwykle wymagają wymiany co najmniej dwa razy w roku lub częściej, gdy tylko staną się sztywne, pękną lub nie uszczelniają się. Nie modyfikuj w żaden sposób nauszników, a zwłaszcza nie rozciągaj pałąka, ponieważ zmniejszy to ochronę.



Dozownik wkładek przeciwhałasowych 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro

Wygodna ochrona słuchu wtedy, gdy jest potrzebna. Dozownik wkładek przeciwhałasowych 3M™ One Touch™ Pro dostarcza jedną wkładkę przeciwhałasową za pomocą przekręcenia mechanizmu. Koniec z wydatkami i marnowaniem w przypadku oddzielnie zapakowanych wkładek. Są wykonane z tworzywa ABS i mają stalową płytkę malowaną proszkowo, przez co idealnie nadają się do pracy w trudnych warunkach wewnątrz i na zewnątrz.

- ▶ Precyzyjnie wydawanie po jednej wkładce na raz
- ▶ Wydawanie wkładki bezpośrednio do ręki
- ▶ Tylne płyta ze stali malowanej proszkowo i trwałe tworzywo ABS i POM do pracy w trudnych warunkach
- ▶ Dozownik wolnostojący lub montowany na ścianie wewnątrz lub na zewnątrz
- ▶ Otwory montażowe zaprojektowane tak, aby pasowały do różnych konkurencyjnych dozowników
- ▶ Innowacyjna konstrukcja chroni przed słońcem, deszczem i wiatrem podczas wydawania wkładek na zewnątrz



Wkładki przeciwhałasowe
3M™ E-A-R™ Classic™



Wkładki przeciwhałasowe
3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™



Wkładki przeciwhałasowe
3M™ 1100

Numer produktu	Opis produktu	Ilość/opakowanie
391-0000	Podajnik wkładek przeciwhałasowych 3M™ E-A-R™ One Touch™	1 EA
PD-01-001	Butla uzupełniająca z wkładkami przeciwhałasowymi 3M™ E-A-R™ Classic™	500 PR
PD-01-002	Butla uzupełniająca z wkładkami przeciwhałasowymi 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™	500 PR
1100-R	Butla uzupełniająca z wkładkami przeciwhałasowymi 3M™ 1100	500 PR

Ochrona słuchu

Wkładki przeciwhałasowe

Focus

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Express™

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Express™ są wykonane zgodnie z zasadą „push to fit” i są wkładane do przewodu słuchowego, aby pomóc zmniejszyć narażenie na niebezpieczny poziom hałasu. Oferując tłumienie zarówno jednoręcznym, jak i oburęcznym sposobem zakładania równe 28 dB SNR przetestowane zgodnie z normą EN 352-2:2020.



- Oferując zarówno jednoręczną, jak i oburęczną wydajność wkładania 28 dB SNR przetestowaną zgodnie z normą EN 352-2:2020.
- Kształt nakładki zapewniający skuteczne uszczelnienie
- Opatentowane końcówki piankowe 3M™ E-A-R™ łatwo się ściskają, umożliwiając płynne wprowadzanie i powolne rozszerzanie w celu bezpiecznego dopasowania

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000103733	EX-01-002	3M™ E-A-R™ Express™ Wkładki przeciwhałasowe, bez sznurka, 100 par w pudełku, EX-01-002	400	Para
7000103732	EX-01-001	Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Express™, ze sznurkiem, 100 par na pudełko, EX-01-001	400	Para

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ No-Touch™

Piankowe wkładki przeciwhałasowe 3M™ No-Touch™ tworzą higieniczną, szczelną ochronę przed hałasem bez konieczności dotykania lub zwijania, wystarczy wcisnąć i wpasować. Chroń swój słuch, redukując hałas do 34 dB dzięki naszym wkładkom przeciwhałasowym z certyfikatem EN 352-2:2020.



- Certyfikat CE zgodny z normą EN 352-2:2020
- Tłumienie hałasu o 34 dB
- Elastyczny trzonek uchwytu sprawia, że wkładki są łatwe i higieniczne w użyciu, ponieważ nie trzeba dotykać piankowej końcówki

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000052849	PN-01-004	Wkładki przeciwhałasowe 3M™ No-Touch™, ze sznurkiem, 100 sztuk w opakowaniu, PN-01-004	100	Para

Ochrona słuchu

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Push-Ins™

Wkładki 3M™ E-A-R™ Push-Ins™ charakteryzują się unikatową piankową końcówką 3M E-A-Rform™, która pasuje do większości uszu. Nasze łatwo rozpoznawalne żółte wkładki przeciwhałasowe mają elastyczny, niebieski trzonek, który ułatwia zakładanie jedną lub dwiema rękami. Dzięki uchwytowi wkładanie i wyjmowanie wkładki jest łatwe i higieniczne.

- Jednoliczbowy wskaźnik tłumienia (SNR) 35 dB (przy wkładaniu wkładki dwoma rękami) i 31 dB (przy wkładaniu wkładki jedną ręką)
- Wyjątkowa końcówka E-A-Rform™ o rozmiarze i kształcie pasującym do większości uszu
- Elastyczny trzonek sprawia, że wkładki są łatwe i higieniczne w użyciu, ponieważ nie trzeba dotykać piankowej końcówki



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000052714	EX-01-021	3M™ E-A-R™ Push-Ins™ Wkładki przeciwhałasowe, bez sznurka, 400 par w pudełku, EX-01-021	400	Para
7000052713	EX-01-020	3M™ E-A-R™ Push-Ins™ Wkładki przeciwhałasowe, ze sznurkiem, 400 par w pudełku, EX-01-020	400	Para

Wkładki przeciwhałasowe 21 3M™ E-A-Rsoft™

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-Rsoft™ 21 są przeznaczone do jednorazowego użytku i umieszczenia w przewodzie słuchowym w celu ograniczenia narażenia na szkodliwy poziom hałasu i głośne dźwięki.

- Wolno rozszerzająca się, miękka pianka poliuretanowa zapewniająca komfort użytkownika przez cały dzień
- Okrągły kształt pomaga w bezpiecznym dopasowaniu
- Nie wymagają rolowania



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000052712	ES-01-009	3M™ E-A-Rsoft™ 21 Wkładki przeciwhałasowe, bez sznurka, 1000 par w pudełku, ES-01-009	1000	Para

Ochrona słuchu

Focus

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Classic™

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Classic™ są przeznaczone do jednorazowego użytku i umieszczania w przewodzie słuchowym w celu ograniczania narażenia na szkodliwy poziom hałasu i głośne dźwięki do 31 dB SNR. Są one oferowane w wersji ze sznurkiem i bez sznurka.



- Redukuje poziom hałasu do 31 dB (zarówno produkt ze sznurkiem, jak i bez). Testowane zgodnie z normą EN 352-2:2020
- Pochłaniająca energię miękka pianka zapewnia niskie ciśnienie równoważące, dzięki czemu są to jedne z najwygodniejszych wkładek przeciwhałasowych w ofercie 3M
- Odporne na wilgoć, dzięki czemu są mniej podatne na pęcznienie w wyniku pochłaniania wilgoci

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000038198	PP-01-002	3M™ E-A-R™ Classic™ Wkładki przeciwhałasowe, bez sznurka, w pudełku, 250 par, PP-01-002	250	Para
7000038203	PD-01-001	3M™ E-A-R™ Classic™ Wkładki przeciwhałasowe, butla uzupełniająca do dozownika, 500 par, PD-01-001	500	Para
7000103748	PD-01-009	3M™ E-A-R™ Classic™ Wkładki przeciwhałasowe, wkład uzupełniający, 500 par, PD-01-009	2000	Para
7000052844	CC-01-001	3M™ E-A-R™ Classic™ Wkładki przeciwhałasowe, ze sznurkiem, 200 par w pudełku, CC-01-001	200	Para
7000103777	FP-01-008P	Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Classic™, 28 dB, bez sznurka, 2 pary na pudełko, FP-01-008P	24	Para
7000103736	FP-01-000	Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Classic™, 28 dB, bez sznurka, 5 par na pudełko, FP-01-000	1000	Para
7000104116	PB-01-000	Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Classic™, 28 dB, bez sznurka, 200 par na worek, PB-01-000	1000	Para

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Classic™ Small

Średnica wkładek przeciwhałasowych 3M™ E-A-R™ Classic™ Small jest o 7% mniejsza niż wkładek Classic (i ma taką samą długość), aby zapewnić optymalny komfort i ochronę dla osób z mniejszymi kanałami słuchowymi.



- Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Classic™ wyznaczają standardy ochrony słuchu jako pierwsze na świecie piankowe wkładki przeciwhałasowe
- Wolno rozszerzająca się, powodująca mały nacisk pianka dopasowuje się do kształtu przewodu słuchowego, zapewniając większy komfort i wygodę noszenia
- Odporny na wilgoć materiał pomaga utrzymać jednolity czas rozszerzania, nawet w wilgotnym otoczeniu

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000089396	AM-01-001	Małe wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Classic™, 28 dB, bez sznurka, 250 par na pudełko, AM-01-001	250	Para

Ochrona słuchu

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ są przeznaczone do umieszczania w przewodzie słuchowym w celu ograniczania narażenia na szkodliwy poziom hałasu do 34 dB, przetestowane zgodnie z normą EN 352-2:2020. Dostępne w wersji ze sznurkiem, jak i bez.



- Zmniejsza poziom hałasu do 34 dB, produkt testowany zgodnie z EN 352-2:2020
- Jasne, neonowo żółte wkładki, które są łatwe w identyfikacji podczas sprawdzania zgodności
- Miękka pianka zapewnia niskie ciśnienie w przewodzie słuchowym

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100111802	ES-01-001	3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Wkładki przeciwhałasowe, bez sznurka, 250 par w pudełku, ES-01-001	1000	Para
7000038202	PD-01-002	3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Wkładki przeciwhałasowe, butla uzupełniająca do dozownika, 500 par, PD-01-002	500	Para
7000103747	PD-01-010	3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Wkładki przeciwhałasowe, wkład uzupełniający, 500 par, PD-01-010	2000	Para
7000052845	ES-01-005	3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Wkładki przeciwhałasowe, ze sznurkiem, 200 par w pudełku, ES-01-005	200	Para

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-Rsoft™ FX

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-Rsoft™ FX™ charakteryzują się wygodnym kształtem dzwonu i są wykonane z rozszerzalnej supermiękkiej pianki poliuretanowej. Oferują najwyższy poziom redukcji hałasu w rodzinie wkładek przeciwhałasowych 3M, do 37 dB, przetestowany zgodnie z normą EN 352-2:2002.



- Zmniejsza poziom hałasu do 37 dB, produkt testowany zgodnie z EN 352-2:2020
- Zwężający się kształt zapewnia dobre dopasowanie do szerokiego zakresu rozmiarów przewodów słuchowych
- Supermiękką, powoli powracającą do kształtu pianką PU zapewnia niezawodne uszczelnienie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000052710	ES-01-020	3M™ E-A-Rsoft™ FX Wkładki przeciwhałasowe, bez sznurka, 2000 par w pudełku, ES-01-020	200	Para
7000052711	ES-01-021	3M™ E-A-Rsoft™ FX Wkładki przeciwhałasowe, ze sznurkiem, 2000 par w pudełku, ES-01-021	200	Para

Wkładki przeciwhałasowe wykrywalne przez detektory metalu 3M™ E-A-Rsoft™

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-Rsoft™ Metal Detectable są idealne w przypadku wysokiego poziomu hałasu, szczególnie skuteczne w przypadku hałasu o niskiej częstotliwości.



- Kulka ze stali nierdzewnej umieszczona we wkładce przeciwhałasowej z metalizowanym przewodem wykrywalnymi przez systemy wykrywające metal w przemyśle spożywczym
- Wolno rozszerzająca się, przyjazna dla środowiska pianka poliuretanowa
- Zwężający się kształt szybko dopasowuje się do większości kanałów słuchowych

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000052715	ES-01-011A	3M™ E-A-Rsoft™ Wkładki przeciwhałasowe, wykrywalne przez detektor metalu, ES-01-011A	200	Para

Ochrona słuchu

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ serii 1100

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ 1100 to jednorazowy produkt wykonany z pianki. Są przeznaczone do umieszczenia w przewodzie słuchowym w celu ograniczenia narażenia na szkodliwy poziom hałasu do 35 dB, przetestowane zgodnie z normą EN 352-2:2020.



- Zmniejsza poziom hałasu do 35 dB, produkt testowany zgodnie z EN 352-2:2020
- Zwężający się kształt zapewnia dobre dopasowanie do szerokiego zakresu rozmiarów przewodów słuchowych
- Miękka, hipoalergiczna pianka mięknie pod wpływem temperatury ciała po włożeniu, zapewniając komfortowe noszenie przez dłuższy czas

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100100637	1100	3M™ Wkładki przeciwhałasowe, bez sznurka, 1100	1000	Para
7000103721	1100D	3M™ Wkładki przeciwhałasowe, w butli uzupełniającej do dozownika, bez sznurka, 1100D	500	Para
7100100263	1100R	3M™ Wkładki przeciwhałasowe, w torbie uzupełniającej do dozownika, bez sznurka, 1100R	2000	Para
7100100638	1110	3M™ Wkładki przeciwhałasowe, ze sznurkiem, 1110	500	Para
7000103796	1100P	Wkładki przeciwhałasowe 3M™, 37 dB, bez sznurka, opakowania z 2 parami, 12 par na pudełko, 1100P	24	Para

Wkładki przeciwhałasowe wielokrotnego użytku 3M™ E-A-R™

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ UltraFit™ i 3M™ E-A-R™ Tracers™ są przeznaczone do wielokrotnego umieszczenia w przewodzie słuchowym w celu ograniczenia narażenia na szkodliwy poziom hałasu i głośne dźwięki.



- Redukuje poziom hałasu do 29 dB SNR zgodnie z normą EN 352-2:2020
- Opatentowany wzór z potrójnym kołnierzem z wstępnie uformowanego materiału sprawia, że pasują do większości kanałów słuchowych
- Mocny, długi trzonek ułatwiający wkładanie i wyjmowanie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000038200	TR-01-000	3M™ E-A-R™ Tracers™ Wkładki przeciwhałasowe, ze sznurkiem, 50 par w pudełku, TR-01-000	200	Para
7000038199	UF-01-000	3M™ E-A-R™ Ultrafit™ Wkładki przeciwhałasowe, ze sznurkiem, 50 par w pudełku, UF-01-000	500	Para

Ochrona słuchu

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ UltraFit X™

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ UltraFit™ X to ochronniki słuchu ze sznurkiem z innowacyjnym uchwytem pistoletowym zaprojektowanym tak, aby ułatwić ich zakładanie i zdejmowanie. Zapewniają wygodne dopasowanie do większości uszu i redukują poziom hałasu o 33 dB. Są certyfikowane zgodnie z normą EN 352-2:2020.



- Zmniejsza poziom hałasu do 33 dB, produkt testowany zgodnie z EN 352-2:2020
- Produkt wyposażony w innowacyjny trzpień z uchwytem pistoletowym dla wygodnego wkładania i wyjmowania w celu lepszego uszczelnienia i ochrony
- Giętka polimerowa końcówka z potrójnym kołnierzem zapewnia wygodne dopasowanie do większości kanałów słuchowych

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000103757	UF-01-014	Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Ultrafit™ X, 35 dB, ze sznurkiem, 220 par na pudełko, UF-01-014	50	Para

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ serii 1200

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ serii 1200 wielokrotnego użytku są przeznaczone do umieszczania w przewodzie słuchowym w celu ograniczania narażenia na szkodliwy poziom hałasu do 25 dB.



- Skuteczność tłumienia do 25 dB
- Potrójny kołnierz pozwala na optymalne dopasowanie wkładki do większości rozmiarów kanału słuchowego
- Wykonane z miękkiego i wytrzymałego w celu uzyskania optymalnego komfortu

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100288287	3M1271	Wkładki przeciwhałasowe 3M™ 1271, ze sznurkiem, 50 par w pudełku	300	Para

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ Tri-Flange™

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ Tri-Flange™ to innowacyjne, wygodne ochronniki słuchu z miękkimi, elastycznymi kołnierzami dopasowującymi się do kształtu uszu. Dostępne ze sznurkiem z tkaniny lub winylu, wygoda podczas okazjonalnego użytkowania.



- Redukuje poziom hałasu do 29 dB SNR zgodnie z normą EN 352-2:2020
- Z miękkim, elastycznym potrójnym kołnierzem, który dopasowuje się do kształtu przewodu słuchowego i tworzy solidne uszczelnienie akustyczne
- Nie ma potrzeby manipulowania końcówką wkładki, ponieważ wystarczy w prosty i higieniczny sposób ją wcisnąć i wpasować

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000052851	PN-01-006	3M™ Tri-Flange™ Wkładki przeciwhałasowe, sznurek z tkaniny, 400 par w pudełku, PN-01-006	400	Para

Ochrona słuchu

Wkładki przeciwhałasowe na pałąku 3M™ 1310

Wkładki przeciwhałasowe na pałąku 3M™ E-A-R™ 1310 zostały wyposażone w opatentowany, elastyczny pałąk nagłówny, który dopasowuje się do ruchów szczęki i głowy, co zapewnia wygodne i bezpieczne dopasowanie przy stałym, niskim nacisku w uchu. Nasz niebieski, wytrzymały pałąk z tworzywa acetalowego został zaprojektowany, aby dobrze leżeć zarówno za głową, jak i pod brodą, dzięki czemu jest idealny dla osób narażonych na przerywany hałas.



- Skuteczność tłumienia do 26 dB.
- Elastyczna konstrukcja pałąka pomaga utrzymać stały nacisk na komfortowym poziomie, niezależnie od rozmiaru głowy.
- Innowacyjny elastyczny pałąk zapewnia optymalne dopasowanie i najwyższy komfort.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100089592	1310	3M™ Wkładki przeciwhałasowe na pałąku, 1310	50	Sztuka

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Caboflex™ na pałąku

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Caboflex są idealnym rozwiązaniem dla osób, które wchodzą do obszarów o wysokim natężeniu hałasu i z nich wychodzą, ponieważ można je wygodnie zawiesić na szyi, gdy nie są używane. Każdą wkładkę o stożkowym kształcie można obracać w celu dopasowania do kanału słuchowego, co zapewnia odporne na ruchy uszczelnienie zabezpieczające przed hałasem.



- Skuteczność tłumienia do 21 dB przy używaniu razem z pałąkiem nagłównym.
- Wkładki przeciwhałasowe na pałąku z wkładkami o stożkowym kształcie, które obracają się, umożliwiając dopasowanie do kanału słuchowego i zapewniając odporne na ruchy uszczelnienie przed hałasem.
- Wkładki nadają się do mycia i są wielokrotnego użytku, co zapewnia lepszą higienę i oszczędność.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000089406	CF-01-000	3M™ E-A-R™ Caboflex™ Wkładki przeciwhałasowe na pałąku, CF-01-000	40	Sztuka

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-RCaps™ na pałąku

Wkładki przeciwhałasowe na pałąku 3M™ E-A-Rcaps™ są wyposażone w końcówki douszne zaprojektowane tak, aby uszczelnić wlot do kanału słuchowego, co pomaga zmniejszyć narażenie na niebezpieczny poziom hałasu nawet o 23 dB.



- Skuteczność tłumienia do 23 dB
- Jedne z najbliższych pałąkowych wkładek przeciwhałasowych na rynku
- Elastyczny, trwały pałąk, który można czyścić i używać wielokrotnie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000103729	EC-01-000	3M™ E-A-Rcaps™ Wkładki przeciwhałasowe na pałąku, EC-01-000	50	Sztuka

Ochrona słuchu

Wkładki wymienne 3M™ E-A-R™

Wymienne wkładki dla lepszej higieny i oszczędności. Pasują do wkładek przeciwhałasowych 3M™ E-A-RCaps™, 3M™ E-A-R™ Caboflex™ i 1310.



- Wymienne piankowe wkładki przeciwhałasowe do wkładek przeciwhałasowych 3M™ E-A-RCaps™, 3M™ E-A-R™ Caboflex™ i 1310 z pałąkiem
- Łatwe wyjmowanie i wymiana wkładek na pałąku
- Wymienne wkładki to łatwy sposób na poprawę higieny i komfortu korzystania z ochronników słuchu z pałąkiem, które można myć.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000103730	ES-01-300	3M™ E-A-Rcaps™ Wymienne końcówki wkładek przeciwhałasowych, 23 dB, 2000 par w pudełku, ES-01-300	500	Para
7000089404	ES-01-301	3M™ E-A-Rcaps™ Wymienne końcówki wkładek przeciwhałasowych, 50 par w pudełku, ES-01-301	50	Para
7100100262	1311	3M™ E-A-R™ Wymienne końcówki wkładek przeciwhałasowych, 1311	100	Para
7000089407	CS-01-000	Wymienne nakładki 3M™ E-A-R™ Caboflex™, 21 dB, 50 par na pudełko, CS-01-000	50	Para

Pudełka do przechowywania wkładek przeciwhałasowych 3M™

Pudełko do przechowywania wkładek przeciwhałasowych 3M™ to trwałe, polipropylenowe pudełko wielokrotnego użytku, w którym można bezpiecznie przechowywać wkładki przeciwhałasowe 3M™.



- Solidne etui wielokrotnego użytku do bezpiecznego przechowywania wkładek przeciwhałasowych 3M™
- Etui jest wyposażone w klips na pasek zapewniający wygodne przechowywanie i łatwy dostęp
- Przezroczysty kolor pozwala na szybkie sprawdzenie, czy produkt znajduje się w pudełku

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100317692		Pudełka do przechowywania wkładek przeciwhałasowych 3M™	50	Sztuka

Dozowniki wkładek przeciwhałasowych

Dyspenser wkładek przeciwhałasowych 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro

Dyspenser wkładek 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro zapewnia pracownikom wygodny dostęp do wkładek przeciwhałasowych. Proste przekręcenie powoduje dokładne i powtarzalne wydanie jednej wkładki do uszu. Wielorazowy automat wolnostojący lub wieszany na ścianie można napełniać zapasami naszych najpopularniejszych wkładek do uszu 3M™ E-A-R™ One Touch™.



- Precyzyjne wydawanie po jednej wkładce
- Wydawanie wkładki bezpośrednio do ręki
- Wytrzymałe tworzywo sztuczne ABS do pracy w trudnych środowiskach

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100064963	391-0000	3M™ One Touch™ Pro Dozownik wkładek przeciwhałasowych, 391-0000	1	Sztuka

Ochrona słuchu

Nauszniki przeciwhałasowe

Focus

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ X1

Nauszniki 3M™ PELTOR™ X1 to lekkie ochronniki słuchu z miękkimi, wygodnymi poduszkami. Dostępne jako modele z pałąkiem nagłownym, nakarkowym lub mocowane do hełmu. Model posiada podwójny, izolowany elektrycznie pałąk nagłowny, który ogranicza gromadzenie się ciepła na czubku głowy. W zależności od preferencji lub potrzeb użytkownika, wersje mocowane do kasku są dostępne jako dielektrycznie izolowane elektrycznie lub z solidnymi metalowymi ramionami.



- Redukcja poziomu hałasu od 26 dB do 27 dB, w zależności od modelu, przetestowana zgodnie z normą EN 352:2020
- Szeroki, płaski pałąk jest izolowany elektrycznie, dzięki czemu nauszники można uznać za produkt nieprzewodzący lub „dielektryczny”
- Oznaczenie kolorami ułatwia wizualne zidentyfikowanie poziomu ochrony noszonego produktu

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000103987	X1A	3M™ PELTOR™ Nauszniki przeciwhałasowe, zielone, nagłowne, X1A	10	Sztuka
7000103988	X1P3	3M™ PELTOR™ Nauszniki przeciwhałasowe, zielone, nahełmowe, X1P3	10	Sztuka
7100095526	X1P5E	Nauszniki 3M™ PELTOR™, 26 dB, zielone, mocowane na kasku, X1P5E	10	Sztuka

Focus

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ X2

Nauszniki 3M™ PELTOR™ X2 to innowacyjne ochronniki słuchu o nowoczesnej, zgrabnej konstrukcji. Dostępne jako modele z pałąkiem nagłownym, nakarkowym lub mocowane do hełmu. Model posiada podwójny, izolowany elektrycznie pałąk nagłowny, który ogranicza gromadzenie się ciepła na czubku głowy. W zależności od preferencji lub potrzeb użytkownika, wersje mocowane do kasku są dostępne jako dielektrycznie izolowane elektrycznie lub z solidnymi metalowymi ramionami.



- Redukcja poziomu hałasu od 30 dB do 31 dB, w zależności od modelu, przetestowana zgodnie z normą EN 352:2020
- Szeroki, płaski pałąk jest izolowany elektrycznie, dzięki czemu nauszники można uznać za produkt nieprzewodzący lub „dielektryczny”
- Oznaczenie kolorami ułatwia wizualne zidentyfikowanie poziomu ochrony noszonego produktu

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000103989	X2A	3M™ PELTOR™ Nauszniki przeciwhałasowe, żółte, nagłowne, X2A	10	Sztuka
7000103990	X2P3	3M™ PELTOR™ Nauszniki przeciwhałasowe, żółte, nahełmowe, X2P3	10	Sztuka
7100095525	X2P5E	Nauszniki 3M™ PELTOR™, 30 dB, żółte, mocowane na kasku, X2P5E	10	Sztuka
7100326939	X2P3E-OR	Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do hełmu 3M™ PELTOR™, pomarańczowe, X2P3E	10	Sztuka

Ochrona słuchu

Focus

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ X4

Nauszniki 3M™ PELTOR™ X4 to nasze lekkie i smukłe ochronniki słuchu z innowacyjnymi, piankowymi poduszkami uszczelniającymi i nową konstrukcją wkładek tłumiących, które pomagają zwiększyć tłumienie i chronią przed niskimi częstotliwościami. Dostępne jako modele z pałąkiem nagłownym, nakarkowym lub mocowane do hełmu. Model posiada podwójny, izolowany elektrycznie pałąk nagłowny, który ogranicza gromadzenie się ciepła na czubku głowy. W zależności od preferencji lub potrzeb użytkownika, wersje mocowane do kasku są dostępne jako dielektrycznie izolowane elektrycznie lub z solidnymi metalowymi ramionami.



- Redukcja poziomu hałasu od 32 dB do 33 dB, w zależności od modelu, przetestowana zgodnie z normą EN 352:2020
- Dostępne jako izolowane elektrycznie i odporne lub „dielektryczne” w modelach z opaską A i kaskiem P5.
- Oznaczenie kolorami ułatwia wizualne zidentyfikowanie poziomu ochrony noszonego produktu

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000103993	X4A	3M™ PELTOR™ Nauszniki przeciwhałasowe, Hi-Viz, nagłowne, X4A	10	Sztuka
7000103994	X4P3	3M™ PELTOR™ Nauszniki przeciwhałasowe, Hi-Viz, nahełmowe, X4P3	10	Sztuka
7100095551	X4P5E EU	3M™ PELTOR™ Nauszniki przeciwhałasowe, Hi-Viz, nahełmowe, X4P5	10	Sztuka
7100097605	X4A-OR	Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ X4	10	Opakowanie
7100326938	X4P3E-OR	Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do hełmu 3M™ PELTOR™, pomarańczowe, X4P3E	10	Sztuka

Focus

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ X5

Nauszniki 3M™ PELTOR™ X5 to innowacyjne ochronniki słuchu, które zapewniają wyjątkowe parametry — bez potrzeby stosowania podwójnej ochrony. Oferują jakość premium, której można oczekiwać od nauszników 3M Peltor serii X i redukują hałas nawet o 37 dB.



- Redukcja poziomu hałasu od 36 dB do 37 dB, w zależności od modelu, przetestowana zgodnie z normą EN 352:2020
- Dostępne jako izolowane elektrycznie i odporne lub „dielektryczne” w modelach z opaską A i kaskiem P5.
- Oznaczenie kolorami ułatwia wizualne zidentyfikowanie poziomu ochrony noszonego produktu

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000103995	X5A	3M™ PELTOR™ Nauszniki przeciwhałasowe, czarne, nagłowne, X5A	10	Sztuka
7000103996	X5P3	3M™ PELTOR™ Nauszniki przeciwhałasowe, czarne, nahełmowe, X5P3	10	Sztuka
7100095550	X5P5E	Nauszniki 3M™ PELTOR™, 36 dB, czarne, mocowane na kasku, X5P5E	10	Sztuka

Ochrona słuchu

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Optime™ I |

Nauszniki 3M™ PELTOR™ Optime™ I to lekkie i innowacyjne ochronniki słuchu o skuteczności tłumienia do 27 dB potwierdzonej w testach wykonanych zgodnie z normą EN 352:2020. Mają niskoprofilową konstrukcję, która ułatwia łączenie ich z innym wyposażeniem ochronnym, a także szerokie i komfortowe poduszki uszczelniające zmniejszające ucisk wokół uszu.



- Redukcja poziomu hałasu od 26 dB do 27 dB, w zależności od modelu, przetestowana zgodnie z normą EN 352:2020
- Niskoprofilowa konstrukcja umożliwiająca łatwe łączenie z innymi środkami ochrony indywidualnej
- Kompatybilne z systemem weryfikacyjnym 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000039617	H510P3E-405-GU	3M™ PELTOR™ Optime™ I Nauszniki przeciwhałasowe, żółte, nahełmowe, H510P3E-405-GU	20	Sztuka
7000039618	H510B	3M™ PELTOR™ Optime™ I Nauszniki przeciwhałasowe, żółte, nakarkowe, H510B-403-GU	10	Sztuka
7000038205	H510F-404-GU	3M™ PELTOR™ Optime™ I Nauszniki przeciwhałasowe, żółte, składane, H510F-404-GU	10	Sztuka
7000039616	H510A-401-GU	Nauszniki 3M™ PELTOR™ Optime™ I, żółte, pałąk, H510A-401-GU	20	Sztuka

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Optime™ II

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Optime™ II to innowacyjne ochronniki słuchu o skuteczności tłumienia do 31 dB do stosowania w wymagających środowiskach o wysokim poziomie hałasu, takich jak lotniska i place budowy. Te nauszniki przeciwhałasowe mają poduszki z miękkiej pianki, kanały wentylacyjne w pierścieniach uszczelniających i obszerne miseczki, ograniczając zużycie i zapewniając komfort na wiele godzin oraz zgodność z przepisami.



- Redukcja poziomu hałasu od 30 dB do 31 dB, w zależności od modelu, przetestowana zgodnie z normą EN 352:2020
- Kompatybilne z systemem weryfikacyjnym 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation
- Duża przestrzeń wewnątrz nauszników ogranicza gromadzenie się wilgoci i nagrzewanie się

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000038207	H520A-472-GB	3M™ PELTOR™ Optime™ II Nauszniki przeciwhałasowe, Hi-Viz, nagłowne, H520A-472-GB	10	Sztuka
7000038210	H520P3E-467-GB	3M™ PELTOR™ Optime™ II Nauszniki przeciwhałasowe, Hi-Viz, nahełmowe, H520P3E-467-GB	10	Sztuka
7000039619	H520A-407-GQ	3M™ PELTOR™ Optime™ II Nauszniki przeciwhałasowe, zielone, nagłowne, H520A-407-GQ	20	Sztuka
7000039621	H520P3E-410-GQ	3M™ PELTOR™ Optime™ II Nauszniki przeciwhałasowe, zielone, nahełmowe, H520P3E-410-GQ	20	Sztuka
7000107763	H520P3E-410-GQ-01	3M™ PELTOR™ Optime™ II Nauszniki przeciwhałasowe, zielone, nahełmowe, H520P3E-410-GQ-01	20	Sztuka
7000039620	H520B	3M™ PELTOR™ Optime™ II Nauszniki przeciwhałasowe, zielone, nakarkowe, H520B-408-GQ	10	Sztuka
7000038208	H520F-409-GQ	3M™ PELTOR™ Optime™ II Nauszniki przeciwhałasowe, zielone, składane, H520F-409-GQ	10	Sztuka

Ochrona słuchu

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Optime™ III

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Optime™ III to nasze wysokiej jakości ochronniki słuchu do stosowania w bardzo głośnym otoczeniu, redukujące poziom hałasu nawet o 34 dB. Charakteryzują się podwójną obudową minimalizującą występowanie zjawiska rezonansu i wygodnymi miękkimi, szerokimi poduszkami zmniejszającymi ucisk wokół uszu. Dostępne w wersjach z pałąkiem nagłownym, pałąkiem nakarkowym lub mocowaniem do hełmu i w kolorze zielonym o podwyższonej widzialności.



- Redukcja poziomu hałasu od 33 dB do 34 dB, w zależności od modelu, przetestowana zgodnie z normą EN 352:2020
- Technologia podwójnej obudowy minimalizuje występowanie efektu rezonansu
- Duża przestrzeń wewnątrz nauszników ogranicza gromadzenie się wilgoci i nagrzewanie się

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000038211	H540A-461-GB	3M™ PELTOR™ Optime™ III Nauszniki przeciwhałasowe, Hi-Viz, nagłowne, H540A-461-GB	10	Sztuka
7000038212	H540P3E-475-GB	3M™ PELTOR™ Optime™ III Nauszniki przeciwhałasowe, Hi-Viz, nahełmowe, H540P3E-475-GB	10	Sztuka
7000039622	H540A-411-SV	3M™ PELTOR™ Optime™ III Nauszniki przeciwhałasowe, czarno/czerwone, nagłowne, H540A-411-SV	20	Sztuka
7000039624	H540P3E-413-SV	3M™ PELTOR™ Optime™ III Nauszniki przeciwhałasowe, czarno/czerwone, nahełmowe, H540P3E-413-SV	20	Sztuka
7000039623	B412SV	3M™ PELTOR™ Optime™ III Nauszniki przeciwhałasowe, czarno/czerwone, nakarkowe, H540B-412-SV	10	Sztuka
7000107979	H540A-441-GN	Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Bull's Eye III, zieleń wojskowa, pałąk, H540A-441-GN	20	Sztuka

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Bull's Eye I

Nauszniki 3M™ PELTOR™ Bull's Eye I to nasze ochronniki słuchu do stosowania podczas polowań i na strzelnicach. Są odpowiednio ukształtowane, by nie kolidować z kolbą strzelby i ułatwić oddanie optymalnego strzału. Dostępne są modele w kolorach czerwonym, czarnym i zielonym.



- Zmniejsza poziom hałasu do 28 dB, produkt testowany zgodnie z EN 352:2020
- Przeznaczone do stosowania podczas polowań i na strzelnicach
- Wyściełany metalowy pałąk utrzymuje stałą siłę docisku przez cały dzień, zapewniając niezawodną ochronę

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000039681	H515FB-516-SV	3M™ PELTOR™ Bull's Eye I Nauszniki przeciwhałasowe, czarne, składane, H515FB-516-SV	1	Sztuka
7000107973	H515FB-508-GN	Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I, 27 dB, zielone, składane, H515FB-508-GN	1	Sztuka

Ochrona słuchu

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ z serii H31

Nauszniki 3M™ PELTOR™ serii H31 to smukłe ochronniki idealne do leśnictwa, tartaków i przemysłu.

- Prosty wskaźnik jednoliczbowy (SNR) 30 dB (pałąk na głowę) lub 28 dB (model mocowany do kasku)
- Smukłe ochronniki słuchu idealne do leśnictwa, tartaków i przemysłu
- U góry nauszników znajduje się wgłębienie, dzięki czemu wygodniej pasują do kasków ochronnych



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000107754	H31P3E 300	3M™ PELTOR™ Nauszniki przeciwhałasowe, pomarańczowe, nahełmowe, H31P3E 300	20	Sztuka

Nauszniki spawalnicze 3M™ PELTOR™ H505B

Nauszniki spawalnicze 3M™ PELTOR™ H505B mają niską konstrukcję z pałąkiem nakarkowym i są przeznaczone do stosowania z przyłbicami spawalniczymi, takimi jak przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 9100. Ochrona obniżająca poziom hałasu do 24 dB zapewnia umiarkowane tłumienie wymagane w większości zastosowań spawalniczych.

- Certyfikat CE i testowanie zgodnie z normą EN 352 pod kątem redukcji hałasu do 24 dB
- Nowoczesna, stylowa, wąska linia nauszniaka
- Półmiękką miseczką, która minimalizuje przenoszenie dźwięku drapania



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000103787	H505B	3M™ PELTOR™ Nauszniki przeciwhałasowe do spawania, czarne, nakarkowe, H505B	10	Sztuka

Ochrona słuchu

Zestawy higieniczne

Zestawy higieniczne 3M™ PELTOR™ do nauszników przeciwhałasowych

Zestawy higieniczne 3M™ PELTOR™ do nauszników przeciwhałasowych 3M™ PELTOR™ pomagają utrzymać właściwy poziom ochrony, komfortu i higieny.



- Zestaw zawiera zamienne pierścienie uszczelniające i podkładki, które można wymienić w kilku prostych krokach
- Przedłuża żywotność nauszników
- Zapewnia dobrą funkcjonalność i higienę

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000104045	HYX1	3M™ PELTOR™ Zestaw higieniczny, HYX1	10	Sztuka
7000104046	HYX2	3M™ PELTOR™ Zestaw higieniczny, HYX2	10	Sztuka
7000104048	HYX4	3M™ PELTOR™ Zestaw higieniczny, HYX4	10	Sztuka
7000104049	HYX5	3M™ PELTOR™ Zestaw higieniczny, HYX5	10	Sztuka

Zestaw 3M™ PELTOR™ do higienicznej wymiany nauszników

Zestawy higieniczne do nauszników 3M™ PELTOR™ to szybkie i łatwe rozwiązanie do konserwacji nauszników z serii 3M™ PELTOR™ z wymiennymi poduszkami i wkładkami.



- Zestaw zawiera zamienne pierścienie uszczelniające i podkładki, które można wymienić w kilku prostych krokach
- Przedłuża żywotność nauszników
- Zapewnia dobrą funkcjonalność i higienę

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000108016	HY54	Zestaw higieniczny do nauszników przeciwhałasowych 3M™ PELTOR™ Optime™ III, HY54	20	Sztuka

Nakładki higieniczne 3M™ PELTOR™ z serii HY100A

Nakładki higieniczne jednorazowego użytku HY100A do nauszników ochronnych 3M™ PELTOR™.

- 100 par w opakowaniu
- Przedłuża żywotność nauszników do uszu
- Dostępny jest również zestaw higieniczny.



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100064410	HY100A	3M™ PELTOR™ Nakładki higieniczne na pierścienie uszczelniające w nausznikach przeciwhałasowych, HY100A	100	Para

Ochrona słuchu

System weryfikujący ochronę słuchu

System weryfikacyjny 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation

Testowanie dopasowania jest kluczowe dla skuteczności ochrony słuchu. System weryfikacyjny 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear dokładnie określa wartość rzeczywistego indywidualnego wskaźnika tłumienia dla obu uszu podczas noszenia wkładek lub nauszników. Zmierzenie 7 standardowych częstotliwości za pomocą naszego systemu zajmuje tylko kilka sekund i daje prostą ocenę pozytywną lub negatywną rzeczywistego indywidualnego wskaźnika tłumienia (PAR) dla każdego pracownika, aby ułatwić szkolenie na temat znaczenia dopasowania.



- Zapewnia szybkie, jasne i dokładne testowanie dopasowania ochronników słuchu w formie ilościowych danych naukowych
- Rzeczywisty indywidualny wskaźnik tłumienia (PAR) to pierwszy krok w programie testowania dopasowania i ochrony słuchu
- Mierzy poziomy dźwięku wewnątrz i na zewnątrz wkładki przeciwhałasowej w zaledwie 5 sekund

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100062125	393-1100	3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System weryfikacji ochrony słuchu, 393-1100	1	Zestaw

Wkładki testowe 3M™ E-A-R™ Express™

Wkładki testowe 3M™ E-A-R™ Express™ z tuleją do testowania dopasowania za pomocą systemu weryfikacyjnego 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear. Nie mogą być używane jako ochrona słuchu.



- Wkładki testowe umożliwiają przeprowadzenie weryfikacji dopasowania w systemie weryfikacyjnym 3M™ E-A-Rfit™
- 50 par w opakowaniu zbiorczym
- Produkty Działu Bezpieczeństwa Pracy 3M™ są przeznaczone wyłącznie do użytku zawodowego

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000052879	393-2008-50	Wkładki testowe z sondą 3M™ E-A-R™ Express™, 50 par na pudełko, 393-2008-50	50	Para

Wkładki testowe 3M™ E-A-R™ Push-Ins™

Wkładki testowe 3M™ E-A-R™ Push-Ins™ są przeznaczone do użytku z systemem weryfikacyjnym 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation. Nasze wkładki są wyposażone w kanał na sondę do testowania dopasowania.



- Wkładki testowe umożliwiają przeprowadzenie weryfikacji dopasowania w systemie weryfikacyjnym 3M™ E-A-Rfit™.
- Do użytku z systemem 3M™ E-A-Rfit™ Validation w celu pomiaru skuteczności ochrony
- Nie powinny być stosowane jako ochronniki słuchu

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000052881	393200250	3M™ E-A-R™ Push-Ins™ Wkładki przeciwhałasowe, testowe z sondą, 50 par w pudełku, 393-2002-50	50	Para
7100113020	393-2020-50	Wkładki testowe 3M™ E-A-RCaps™ Model 200, 50 par na pudełko, 393-2002-50	50	Para

Ochrona słuchu

Wkładki testowe 3M™ E-A-R™ Classic™

Wkładki testowe 3M™ E-A-R™ Classic™ są zmodyfikowaną wersją jednorazowych wkładek z gąbki 3M Classic przeznaczonych do użytku w szczególności z systemem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation.



- Wkładki testowe umożliwiają przeprowadzenie weryfikacji dopasowania w systemie weryfikacyjnym 3M™ E-A-Rfit™.
- Do użytku z systemem 3M™ E-A-Rfit™ Validation w celu pomiaru skuteczności ochrony
- Nie powinny być stosowane jako ochronniki słuchu

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000052882	393-2003-50	3M™ E-A-R™ Classic™ Wkładki przeciwhałasowe, testowe, 50 par w pudełku, 393-2003-50	1	Para
7000052884	393-2007-50	Wkładki testowe z sondą 3M™ E-A-R™ Classic™, małe, 50 par na pudełko, 393-2007-50	50	Para

Wkładki testowe 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™

Wkładki testowe 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ z tuleją do testowania dopasowania za pomocą systemu weryfikacyjnego 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear. Nie mogą być używane jako ochrona słuchu.



- Wkładki testowe umożliwiają przeprowadzenie weryfikacji dopasowania w systemie weryfikacyjnym 3M™ E-A-Rfit™
- 50 par w opakowaniu zbiorczym
- Produkty Działu Bezpieczeństwa Pracy 3M™ są przeznaczone wyłącznie do użytku zawodowego

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100069736	393-2000-50	3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Wkładki przeciwhałasowe, testowe, 50 par w pudełku, 393-2000-50	50	Para

Wkładki testowe 3M™ serii 1100

Wkładki testowe 3M™ 1100 z tuleją do testowania dopasowania za pomocą systemu weryfikacyjnego 3M™ E-A-Rfit™. Nie mogą być używane jako ochrona słuchu.



- Wkładki testowe umożliwiają przeprowadzenie weryfikacji dopasowania w systemie weryfikacyjnym 3M™ E-A-Rfit™
- 50 par w opakowaniu zbiorczym
- Produkty Działu Bezpieczeństwa Pracy 3M™ są przeznaczone wyłącznie do użytku zawodowego

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000002409	393-2010-50	3M™ Wkładki przeciwhałasowe serii 1100, testowe z sondą, 50 par w pudełku, 393-2010-50	5	Opakowanie

Ochrona słuchu

Wkładki testowe 3M™ serii 1200

Wkładki testowe 3M™ serii 1200 są zmodyfikowaną wersją jednorazowych wkładek 3M przeznaczonych do użytku w szczególności z systemem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation.

- Wkładki testowe umożliwiają przeprowadzenie weryfikacji dopasowania w systemie weryfikacyjnym 3M™ E-A-Rfit™.
- Do użytku z systemem 3M™ E-A-Rfit™ Validation w celu pomiaru skuteczności ochrony
- Nie powinny być stosowane jako ochronniki słuchu



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100034169	393-2016-50	Wkładki testowe 3M™ 1260/1270/1271, 50 par na pudełko, 393-2016-50	50	Para

Wkładki testowe 3M™ E-A-R™ UltraFit™

Wkładki testowe 3M™ E-A-R™ UltraFit™ są przeznaczone do użytku z systemem weryfikacyjnym 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear. Nasze wkładki są wyposażone w kanał na sondę do testowania dopasowania.

- Ze specjalnym kanałem na sondę do testowania dopasowania wkładek 3M
- Do użytku z systemem 3M™ E-A-Rfit™ Validation w celu pomiaru skuteczności ochrony
- Nie powinny być stosowane jako ochronniki słuchu



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000002387	393-2001-50	3M™ E-A-R™ UltraFit™ Wkładki przeciwhałasowe, testowe z sondą, 50 par w pudełku, 393-2001-50	5	Opakowanie

Wkładki testowe 3M™ E-A-Rsoft™ FX™

Wkładki testowe 3M™ E-A-Rsoft™ FX™ z tuleją do testowania dopasowania za pomocą systemu weryfikacyjnego 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear. Nie mogą być używane jako ochrona słuchu.

- Wkładki testowe umożliwiają przeprowadzenie weryfikacji dopasowania w systemie weryfikacyjnym 3M™ E-A-Rfit™
- 50 par w opakowaniu zbiorczym
- Produkty Działu Bezpieczeństwa Pracy 3M™ są przeznaczone wyłącznie do użytku zawodowego



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000052883	393-2004-50	Wkładki testowe 3M™ E-A-Rsoft™ FX™, 50 par na pudełko, 393-2004-50	50	Para

Ochrona słuchu

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Optime™ z testowymi poduszkami uszczelniającymi

Testowe poduszki do nauszników 3M™ PELTOR™ Optime™ są wyposażone w kanał z sondą umożliwiającą testy indywidualnego dopasowania nauszników 3M PELTOR Optime przez pracowników.



- Ze specjalną sondą do testowania dopasowania nauszników 3M™ PELTOR™ Optime™
- Do użytku z systemem 3M™ E-A-Rfit™ Validation w celu pomiaru skuteczności ochrony
- Nie powinny być stosowane jako ochronniki słuchu

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100062126	393-3001-2	3M™ PELTOR™ Testowe poduszki nauszników przeciwhałasowych serii X1/X2, 393-3001-2	1	Zestaw
7100062128	393-3005-2	3M™ PELTOR™ Testowe poduszki nauszników przeciwhałasowych serii X4/X5, 393-3005-2	1	Zestaw



Rozwiązania komunikacyjne

3M™ PELTOR™ Rozwiązania komunikacyjne

Rozwiązania godne zaufania

Najwyższej jakości komunikacja i ochrona słuchu! Czas, kiedy użytkowanie ochronników słuchu wiązało się z izolacją od otoczenia już minął. Those days are over. Dzisiaj 3M™ PELTOR™ oferuje najwyższej jakości rozwiązania komunikacyjne, które nie tylko poprawiają bezpieczeństwo pracy i jej wydajność, ale również czynią ją bardziej przyjemną!

Produkty 3M™ PELTOR™ zostały zaprojektowane dla wszystkich środowisk pracy, gdzie wysoki poziom bezpieczeństwa musi być połączony z komunikacją. Środowiska przemysłowe, branża budowlana, rolnictwo i leśnictwo to tylko kilka przykładowych zastosowań.

Opracowaliśmy wiele modeli naszników 3M™ PELTOR™, aby mogły znaleźć zastosowanie w każdej sytuacji. W naszej ofercie znajdują się modele z pałąkiem nagłownym, nakarkowym oraz nahełmowym dla osób, które mają obowiązek noszenia hełmów.

W celu zapewnienia łatwości użytkowania naszych produktów oraz wysokiej funkcjonalności we wszystkich środowiskach pracy, zastosowaliśmy zaawansowane rozwiązania, takie jak funkcja regulowanego tłumienia czy technologia Bluetooth®.



Sektor paliwowo-gazowy



Górnictwo



Polowanie i strzelectwo



Służby naziemne



Służby mundurowe



Sektor użyteczności publicznej



Transport



Przemysł



Budownictwo

Rozwiązania komunikacyjne 3M™ PELTOR™

Dlaczego ochronniki słuchu trzeba nosić przez cały czas



100% czasu

Zakładany stopień ochrony.



99% czasu

Już 5 minut ekspozycji na hałas w ciągu dnia znacznie zmniejsza skuteczność ochrony słuchu.



90% czasu

Praktycznie brak ochrony.

Bezpieczeństwo

Skuteczną ochronę słuchu w hałaśliwym środowisku pracy uzyskujemy tylko wtedy, kiedy ochronnik słuchu jest noszony przez 100% czasu ekspozycji. Zdejmowanie ochronnika nawet na krótko obniża jego efektywność i podnosi ryzyko uszkodzenia słuchu. Rozwiązania komunikacyjne 3M™ PELTOR™ zachęcają do ciągłego użytkowania, ponieważ nie izolują użytkownika od otoczenia i pozwalają łatwo porozumiewać się z innymi.

Symbol funkcji



Ochrona słuchu z funkcją regulowanego tłumienia do odsluchu dźwięków otoczenia



Ochrona słuchu z technologią Bluetooth® do połączeń bezprzewodowych z telefonem komórkowym lub radiotelefonem



Ochrona słuchu z wbudowanym radiotelefonem do komunikacji dwukierunkowej



Ochrona słuchu z wbudowanym odbiornikiem radiowym FM



Ochrona słuchu z zewnętrznym gniazdem audio



Ochrona słuchu z zewnętrznym gniazdem audio do podłączenia zewnętrznego radiotelefonu

Główne produkty i ich funkcje



Nauszniki 3M™ PELTOR™
LiteCom



Nauszniki 3M™ PELTOR™
LiteCom Plus



Nauszniki 3M™ PELTOR™
WS™ LiteCom Plus



Nauszniki 3M™ PELTOR™
WS ProTac XPI



Rozwiązania komunikacyjne

Wkładki przeciwhałasowe o regulowanym poziomie tłumienia

Profesjonalne wkładki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™

Profesjonalna przeciwhałasowa wkładka z układem komunikacji 3M™ PELTOR™ PIC-100 to ochronnik słuchu nowej generacji z układami komunikacji. Innowacyjny test dopasowania na żądanie informuje użytkowników o indywidualnym stopniu ochrony, a douszny mikrofon komunikacyjny i technologie bezprzewodowe umożliwiają bezpieczną i wyraźną komunikację w hałaśliwym otoczeniu.



- Zaprojektowane, aby pomóc zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo pracowników
- Pomagają chronić słuch
- Wbudowane radio z trybem pełnego duplexu do szybkiej i łatwej komunikacji bez użycia rąk

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100262855	PIC-100 EU	Profesjonalna przeciwhałasowa wkładka z układem komunikacji 3M™ PELTOR™ PIC-100 EU	1	Sztuka

Focus

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ o regulowanym poziomie tłumienia

Wkładki przeciwhałasowe o regulowanym poziomie tłumienia 3M™ PELTOR™ to bezprzewodowe, elektroniczne wkładki przeciwhałasowe, które chronią przed hałasem, zwiększają świadomość sytuacyjną i zapewniają komunikację. Dostępne w zestawie, w skład którego wchodzi: etui do ładowania, zestaw końcówek dousznych, przewód łączący, osłonki przeciwwiatrowe i kabel USB do ładowania. Dostępne w dwóch wersjach, do zastosowań w przemyśle oraz w strzelectwie i leśnictwie.



- Bezprzewodowe wkładki przeciwhałasowe do ochrony przed głośnymi dźwiękami
- Zaprojektowane z myślą o poprawie świadomości sytuacyjnej i komunikacji
- W zestawie z kompaktowym etui do ładowania przez USB; czas pracy 16 godzin

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100194360	EEL-100 EU	3M™ PELTOR™ Elektroniczna wkładka przeciwhałasowa, zielona, EEL-100 EU	1	Sztuka

Rozwiązania komunikacyjne

Wymienne końcówki komunikacyjne 3M™ PELTOR™ UltraFit™

Kończówki wkładek przeciwhałasowych do ochronników z komunikacją 3M™ UltraFit™ to części zamienne, które zostały specjalnie zaprojektowane dla modeli PELTOR™ TEP-100, LEP-100, TEP-200, LEP-200, EEP-100. Nasze wkładki douszne zwiększają efektywny okres użytkowania urządzenia i są dostępne w rozmiarze małym, średnim i dużym.



- Wymień uszkodzone lub zużyte wkładki douszne
- Pomagają zachować odpowiedni poziom ochrony, komfortu i higieny
- Specjalnie zaprojektowane do użytku z dousznymi produktami do komunikacji 3M™ PELTOR™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100066388	370-TEPL-25	Kończówki wkładek przeciwhałasowych do ochronników z komunikacją 3M™ UltraFit™, rozmiar duży, 370-TEPL-25	25	Para
7100066371	370-TEPS-25	Kończówki wkładek przeciwhałasowych do ochronników z komunikacją 3M™ UltraFit™, rozmiar mały, 370-TEPS-25	25	Para
7100066387	370-TEPM-25	Kończówki wkładek przeciwhałasowych do ochronników z komunikacją 3M™ UltraFit™, rozmiar średni, 370-TEPM-25	25	Para

Kończówki wkładek przeciwhałasowych 3M™ PELTOR™ do ochronników z komunikacją Triple-C

Kończówki wkładek przeciwhałasowych do ochronników z komunikacją 3M™ PELTOR™ Triple-C to części zamienne, które zostały specjalnie zaprojektowane dla modeli PELTOR™ TEP-100, LEP-100, TEP-200, LEP-200, EEP-100. Nasze wkładki przeciwhałasowe są dostępne w opakowaniach zawierających po 25 sztuk.



- Nie wymagają rolowania
- Obustronnie zwężający się kształt ułatwiający wkładanie
- Zaprojektowane dla komfortu

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100103087	CCC-GRM-25	Kończówki wkładek przeciwhałasowych do ochronników z komunikacją 3M™ PELTOR™ Triple-C CCC-GRM-25	25	Para

Wymienne końcówki douszne 3M™ Torque™

Wymienne wkładki przeciwhałasowe 3M™ Torque™ mogą być używane do wymiany zużytych lub uszkodzonych części, co pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu ochrony, komfortu i higieny. Nasze szare wkładki przeciwhałasowe w dużym rozmiarze są dostępne w opakowaniach po 50 sztuk.



- Wymień uszkodzone lub zużyte wkładki douszne
- Zachowaj odpowiedni poziom ochrony, komfortu i higieny
- Wydłuż efektywny okres użytkowania urządzenia

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000108492	PELTIP5-01	Kończówki wkładek przeciwhałasowych do ochronników z komunikacją 3M™ Torque™, PELTIP5-01	50	Para

Rozwiązania komunikacyjne

Sznurek do wkładek przeciwhałasowych 3M™ PELTOR™

Sznurek łączący zatyczki do uszu 3M™ PELTOR™ to wymienny sznurek umożliwiający połączenie elektronicznych wkładek przeciwhałasowych 3M™ PELTOR™.



- Zapasowy sznurek do elektronicznych wkładek przeciwhałasowych 3M™ PELTOR™
- Utrzymuje odpowiedni poziom ochrony, komfortu i higieny
- Wymień uszkodzone lub zużyte sznurki

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100074090	TEP-CORD	3M™ PELTOR™ Wymienny sznurek do taktycznej wkładki przeciwhałasowej, TEP-CORD	1	Sztuka

Rozwiązania komunikacyjne

Nauszniki przeciwhałasowe z modułem komunikacyjnym

Focus

Nauszniki 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X

Nausznik 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X to zestaw słuchawkowy Bluetooth® z mikrofonem dynamicznym z redukcją szumów, który łączy się z telefonem komórkowym w celu prowadzenia rozmów bez użycia rąk i przesyłania strumieniowego w środowiskach o wysokim poziomie hałasu. Nausznik jest wyposażony w funkcję regulowanego tłumienia do odstępu dźwięków otoczenia i synchronizuje się z aplikacją mobilną, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwo skonfigurować i dostosować zestaw słuchawkowy



- Tłumiąca ochronniki słuchu są dostępne w dwóch modelach: z pałąkiem nagłownym lub z mocowaniem do hełmu ochronnego
- Technologia Bluetooth® do połączenia z zewnętrznym urządzeniem Bluetooth® umożliwia prowadzenie rozmów i przesyłanie strumieniowe bez użycia rąk
- Mikrofon dynamiczny z funkcją redukcji szumów zapewniający wyraźną komunikację w środowiskach o wysokim poziomie hałasu

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100257811	MRX21A4WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Nauszniki przeciwhałasowe, jasnożółte, nagłowne, kompatybilne z aplikacją, MRX21A4WS6	1	Sztuka
7100256658	MRX21P3E4WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Nauszniki przeciwhałasowe, jasnożółte, nahełmowe, kompatybilne z aplikacją, MRX21P3E4WS6	1	Sztuka

Focus

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPV zasilane energią słoneczną

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPV zasilane energią słoneczną to nauszniki z technologią Bluetooth® MultiPoint i mikrofonem z redukcją szumów samoładujące się dzięki fotowoltaice. Łączą się z aplikacją mobilną, co ułatwia konfigurację i regulację nauszników. Nauszniki przeciwhałasowe chronią Cię przed niebezpiecznym hałasem, ale także ułatwiają prowadzenie rozmów telefonicznych bez użycia rąk w środowisku o wysokim poziomie hałasu.



- Urządzenie zasilane energią słoneczną, które ładuje się za pomocą dowolnego światła wokół Ciebie
- Technologia Bluetooth® do połączenia z dwoma zewnętrznymi urządzeniami Bluetooth® umożliwia prowadzenie rozmów i przesyłanie strumieniowe bez użycia rąk oraz odtwarzanie treści
- Dynamiczny mikrofon na pałąku z funkcją redukcji szumów zapewniający wyraźną komunikację w środowiskach o wysokim poziomie hałasu

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100282733	MRX21A1WS7	Aplikacja na nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPV, zielone, pałąk nagłowny, zasilane energią słoneczną, wielopunktowy Bluetooth, MRX21A1WS7	1	Sztuka

Rozwiązania komunikacyjne

Nauszniki 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP

Dzięki zestawowi słuchawkowemu 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP ochronniki słuchu to centrum komunikacji. Połącz jedno urządzenie przez Bluetooth® i rozmawiaj z normalną głośnością nawet w środowisku o wysokim poziomie hałasu dzięki mikrofonowi z redukcją szumów.



- Wysoki poziom tłumiącej ochrony słuchu w dwóch modelach: oddzielny pałąk nagłowny lub mocowanie do hełmu ochronnego
- Technologia Bluetooth® do połączenia z jednym urządzeniem zewnętrznym umożliwia prowadzenie rozmów i przesyłanie strumieniowe bez użycia rąk
- Mikrofon dynamiczny z funkcją redukcji szumów zapewniający wyraźną komunikację głosową w środowisku o wysokim poziomie hałasu

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100256283	MRX21A5WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP Nauszniki przeciwhałasowe, Bluetooth®, radio FM, w szarym kolorze, pałąk nagłowny, MRX21A5WS6	1	Sztuka
7100256282	MRX21P3E5WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XP Nauszniki przeciwhałasowe, Bluetooth®, radio FM, w szarym kolorze, mocowany do hełmu, MRX21P3E5WS6	1	Sztuka

Nauszniki 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI

Dzięki nausznikom WS™ ALERT™ XPI ochronniki słuchu to centrum komunikacji. Połącz jedno lub dwa urządzenia za pomocą technologii Bluetooth Multipoint i rozmawiaj z normalną głośnością nawet w środowisku o wysokim poziomie hałasu dzięki mikrofonowi z redukcją szumów.



- Wysoki poziom tłumiącej ochrony słuchu w dwóch modelach: oddzielny pałąk nagłowny lub mocowanie do hełmu ochronnego
- Funkcja regulowanego tłumienia do odsłuchu dźwięków otoczenia poprawia świadomość sytuacyjną (ograniczona do 82 dB)
- Technologia Bluetooth® MultiPoint umożliwia połączenie z jednym lub dwoma urządzeniami zewnętrznymi, co pozwala na prowadzenie rozmów i przesyłanie strumieniowe bez użycia rąk

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100205299	MRX21A3WS6-ACK	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Nauszniki przeciwhałasowe, 30 dB, Bluetooth, aplikacja mobilna, zawiera akcesoria, nagłowne, MRX21A3WS6-ACK	1	Sztuka
7100205297	MRX21P3E3WS6-ACK	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Nauszniki przeciwhałasowe, 30 dB, Bluetooth, aplikacja mobilna, zawiera akcesoria, nahełmowe, MRX21P3E3WS6-ACK	1	Sztuka
7100205302	MRX21A3WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Nauszniki przeciwhałasowe, 30 dB, Bluetooth, z aplikacją, nagłowne, MRX21A3WS6	1	Sztuka
7100205304	MRX21P3E3WS6	3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Nauszniki przeciwhałasowe, 30 dB, Bluetooth, z aplikacją, nahełmowe, MRX21P3E3WS6	1	Sztuka

Rozwiązania komunikacyjne

Nauszniki 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI



3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI to nauszniki z funkcją regulowanego tłumienia oraz modułem Bluetooth® zapewniające skuteczną ochronę słuchu bez zakłócania komunikacji. Te innowacyjne nauszniki zostały wyposażone w mikrofony wielokierunkowe w celu zapewnienia odsłuchu dźwięków otoczenia i komunikacji w hałaśliwym otoczeniu. Łączność Bluetooth umożliwia bezproblemowe połączenie z dostępnymi urządzeniami a nauszniki zostały wyposażone w mikrofon z funkcją kompensacji hałasu o klasie szczelności IP68. Dostępne w kolorze żółtym o podwyższonej widoczności, z pałąkiem nagłownym, nakarkowym lub nahełmowym, a także z dodatkowym gniazdem FLX2.

- Pomaga zapewnić ochronę słuchu i komunikację bezprzewodową
- Funkcja regulowanego tłumienia zapewniająca odsłuch dźwięków otoczenia
- Łączność Bluetooth® zapewnia bezproblemowe połączenie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100195906	MT15H7AWS6-111	3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI Nauszniki przeciwhałasowe, regulowany poziom tłumienia, Bluetooth®, żółte, nagłowne, FLX2, MT15H7AWS6-111	1	Sztuka
7100196045	MT15H7AWS6	3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI Nauszniki przeciwhałasowe, regulowany poziom tłumienia, Bluetooth®, żółte, nagłowne, MT15H7AWS6	1	Sztuka
7100195976	MT15H7BWS6-111	3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI Nauszniki przeciwhałasowe, regulowany poziom tłumienia, Bluetooth®, żółte, nakarkowe, FLX2, MT15H7BWS6-111	1	Sztuka
7100195960	MT15H7P3EWS6	3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI Nauszniki przeciwhałasowe, regulowany poziom tłumienia, Bluetooth®, żółty, nahełmowy, MT15H7P3EWS6	1	Sztuka
7100195961	MT15H7P3EWS6-111	3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XP Nauszniki przeciwhałasowe, regulowany poziom tłumienia, Bluetooth®, żółte, nahełmowe, FLX2, MT15H7P3EWS6-111	1	Sztuka

Nauszniki 3M™ PELTOR™ ProTac™ III



Nauszniki 3M™ PELTOR™ ProTac™ III z funkcją regulowanego tłumienia do odsłuchu dźwięków otoczenia pomagają skupić się na pracy i komunikować się ze współpracownikami w środowisku o wysokim poziomie hałasu bez zdejmowania ochronników słuchu. Stereofoniczne sprzężenie zwrotne pozwoli Ci usłyszeć m.in. alarmy, okrzyki ostrzegawcze czy sygnały wydawane przez cofające się pojazdy, a także lepiej określić źródło tych dźwięków. Nauszniki charakteryzują się wytrzymałą konstrukcją z podwójnymi czaszami. Elementy elektroniczne są chronione przed wilgocią i potem od wewnątrz oraz z zewnątrz. Inteligentna technologia, praktyczna konstrukcja i przyjazne dla użytkownika funkcje pomogą Ci przetrwać trudne warunki pogodowe w terenie.

- Nauszniki przeciwhałasowe chronią przed szkodliwym oddziaływaniem hałasu, a jednocześnie pozwalają słyszeć dźwięki otoczenia
- Dzięki wbudowanej funkcji regulowanego tłumienia można słyszeć dźwięki otoczenia, takie jak rozmowy, dźwięki generowane przez maszyny oraz sygnały ostrzegawcze
- Gniazdo stereo 3,5 mm do połączenia z telefonem komórkowym lub radiotelefonem pozwala bezpośrednio słyszeć rozmowę

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100088455	MT13H220P3E	3M™ PELTOR™ ProTac™ III Nauszniki przeciwhałasowe, 25 dB, smukłe czasze, czarne, nahełmowe, MT13H220P3E	1	Sztuka
7100088456	MT13H220A	3M™ PELTOR™ ProTac™ III Nauszniki przeciwhałasowe, 26 dB, smukłe czasze, czarne, nagłowne, MT13H220A	1	Sztuka
7100088423	MT13H221P3E	3M™ PELTOR™ ProTac™ III Nauszniki przeciwhałasowe, 31 dB, czarne, nahełmowe, MT13H221P3E	1	Sztuka
7100088424	MT13H221A	3M™ PELTOR™ ProTac™ III Nauszniki przeciwhałasowe, 32 dB, czarne, nagłowne, MT13H221A	1	Sztuka

Rozwiązania komunikacyjne

Nauszniki 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus

Nauszniki 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus to nasze solidne ochronniki słuchu z wbudowanym analogowym radiem do komunikacji dwukierunkowej, dynamicznym mikrofonem z redukcją szumów, akumulatorem litowo-jonowym i funkcją regulowanego tłumienia do odsłuchów dźwięku otoczenia. Dostępne modele z pałąkiem nagłownym, pałąkiem nakarkowym i mocowane do hełmu.



- Ochronniki słuchu z wbudowanym analogowym radiem do komunikacji dwukierunkowej
- Dostępne w wersji 8- lub 69-kanałowej, w obu przypadkach ze 121 podkanałami
- Funkcja regulowanego tłumienia pomaga poprawić świadomość sytuacyjną i komunikację

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100229259	MT73H7A4410EU	3M™ PELTOR™ LiteCom Plus Nauszniki przeciwhałasowe, 32 dB, PMR 446 MHz, nagłowne, MT73H7A4410EU	1	Sztuka
7100229277	MT73H7P3E4410-EU	3M™ PELTOR™ LiteCom Plus Nauszniki przeciwhałasowe, 32 dB, PMR 446 MHz, nahełmowe, MT73H7P3E4410EU	1	Sztuka

Nauszniki 3M™ PELTOR™ LiteCom

Nauszniki 3M™ PELTOR™ LiteCom to nasze solidne ochronniki słuchu z wbudowanym analogowym radiem do komunikacji dwukierunkowej i dynamicznym mikrofonem z redukcją szumu. Dostępne modele z pałąkiem nagłownym, pałąkiem nakarkowym i mocowane do hełmu.



- Ochronniki słuchu z wbudowanym radiem do komunikacji na krótkiej odległości bez użycia rąk z innymi użytkownikami nauszników LiteCom i radiowych urządzeń komunikacyjnych na tej samej częstotliwości
- 38 podkanałów pozwala wielu użytkownikom na indywidualną komunikację z użyciem tego samego kanału
- Wejście pomocnicze umożliwia również podłączenie telefonu komórkowego lub zewnętrznego radiotelefonu, niezależnie od częstotliwości

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000108540	MT53H7A4400-EU	3M™ PELTOR™ LiteCom Nauszniki przeciwhałasowe, 32 dB, PMR 446 MHz, nagłowne, MT53H7A4400-EU	1	Sztuka
7000108542	MT53H7B4400-EU	3M™ PELTOR™ LiteCom Nauszniki przeciwhałasowe, 32 dB, PMR 446 MHz, nakarkowe, MT53H7B4400-EU	1	Sztuka
7000108541	MT53H7P3E4400-EU	3M™ PELTOR™ LiteCom Nauszniki przeciwhałasowe, 33 dB, PMR 446 MHz, nahełmowe, MT53H7P3E4400-EU	1	Sztuka

Rozwiązania komunikacyjne

Focus

Nauszniki 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus

Nauszniki 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus zostały wyposażone w zintegrowany, zaprogramowany radio-telefon PMR, moduł Bluetooth® Multipoint, mikrofon z funkcją kompensacji hałasu oraz funkcję regulowanego tłumienia do odsłuchu dźwięków otoczenia. Dostępne w wersji nagłownej, nakarkowej oraz nahełmowej.



- Ochronnik słuchu z wbudowanym programowalnym analogowo - cyfrowym radiotelefonem do komunikacji dwukierunkowej
- Funkcja regulowanego tłumienia pomaga poprawić świadomość sytuacyjną i komunikację
- Moduł Bluetooth® Multipoint umożliwia bezprzewodowe łączenie się z innymi urządzeniami mobilnymi

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100204422	MT73H7P3E4310WS6EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Nauszniki przeciwhałasowe, LPD433 MHz, analogowe, nahełmowe, MT73H7P3E4310WS6EU	1	Sztuka
7100204420	MT73H7B4310WS6EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Nauszniki przeciwhałasowe, LPD433 MHz, analogowe, nakarkowe, MT73H7B4310WS6EU	1	Sztuka
7100204419	MT73H7A4310WS6EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Nauszniki przeciwhałasowe, LPD 433 MHz, analogowe, nagłowne, MT73H7A4310WS6EU	1	Sztuka
7100204418	MT73H7P3E4410WS6EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Nauszniki przeciwhałasowe, PMR446 MHz, analogowe, nahełmowe, MT73H7P3E4410WS6EU	1	Sztuka
7100204388	MT73H7A4410WS6EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Nauszniki przeciwhałasowe, PMR 446 MHz, analogowe, nagłowne, MT73H7A4410WS6EU	1	Sztuka
7100201938	MT73H7B4410WS6EU	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Nauszniki przeciwhałasowe, PMR 446 MHz, analogowe, nakarkowe, MT73H7B4410WS6EU	1	Sztuka

Nauszniki 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III

Nauszniki 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III to nasze zaawansowane ochronniki słuchu z wbudowanym analogowym i cyfrowym programowalnym radiem do komunikacji dwukierunkowej, funkcją regulowanego tłumienia do odsłuchu dźwięków otoczenia, wielopunktową łącznością Bluetooth®, akumulatorem litowo-jonowym i zewnętrznym gniazdem połączeniowym. Dostępne modele z pałąkiem nagłownym, pałąkiem nakarkowym i mocowaniem do hełmu ochronnego.



- Ochronnik słuchu z wbudowanym programowalnym analogowo-cyfrowym radiotelefonem do komunikacji dwukierunkowej
- Szybka aktywacja funkcji regulowanego tłumienia za pomocą przycisku Push-to-listen
- Szybka aktywacja funkcji regulowanego tłumienia za pomocą przycisku Push-to-listen

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100153479	MT73H7B4D10EU GB	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III GB Nauszniki przeciwhałasowe, 32 dB, PMR446 MHz, Analogowe/Digital, nahełmowe, MT73H7P3E4D10EU GB	1	Sztuka
7100153481	MT73H7P3E4D10EU GB	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III GB Nauszniki przeciwhałasowe, 32 dB, PMR446 MHz, Analogowe/Digital, nakarkowe, MT73H7B4D10EU GB	1	Sztuka
7100153423	MT73H7A4D10EU GB	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III GB Nauszniki przeciwhałasowe, 33 dB, PMR446 MHz, Analogowe/Digital, nagłowne, MT73H7A4D10EU GB	1	Sztuka

Rozwiązania komunikacyjne

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro z radiem AM/FM

Headset z radiem FM 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro umożliwia odbiór radia FM i AM oraz zapisanie 5 stacji. Nasz headset jest dostępny jako samodzielny pałąk nagłowny lub jako model dołączony do kasku, ma wejście audio stereo 3,5 mm i funkcję automatycznego wyłączenia, która oszczędza baterię.



- Chroni swój słuch przed szkodliwym hałasem i jednocześnie korzystaj z radia FM lub AM-Radio
- Wbudowana antena zapobiega zaczepianiu się sprzętu
- Przechowuj do 5 ulubionych stacji

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100088417	HRXS220P3E	3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Nauszniki przeciwhałasowe z radiem FM, 31 dB, nahełmowe, HRXS220P3E	1	Sztuka
7100088416	HRXS220A	3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Nauszniki przeciwhałasowe z radiem FM, 32 dB, nagłowne, HRXS220A	1	Sztuka
7100089368	HRXS221A	Nauszniki 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro z radiem AM/FM, 32 dB, czarne, pałąk nagłowny, HRXS221A	1	Sztuka
7100089440	HRXS221P3E	Nauszniki z radiem AM/FM 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro, 31 dB, czarne, z mocowaniem hełmu ochronnego, HRXS221P3E	1	Sztuka

Nauszniki z radiem FM 3M™ PELTOR™ ALERT™

Nauszniki 3M™ PELTOR™ ALERT™ FM opracowano w celu poprawy bezpieczeństwa i motywacji użytkowników w środowisku o wysokim poziomie hałasu. Pozwalają jednocześnie słuchać radia FM lub dźwięku z urządzenia zewnętrznego, słyszeć otoczenie i komunikować się ze współpracownikami bez zdejmowania ochronników słuchu.



- Chroni słuch, a jednocześnie słuchaj radia
- Doskonała jakość odbioru radia FM
- Funkcja regulowanego tłumienia pozwala użytkownikowi słyszeć hałas otoczenia i rozmawiać ze współpracownikami

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000108376	M2RX7A2-01	3M™ PELTOR™ ALERT™ Nauszniki przeciwhałasowe z radiem FM, 30 dB, nagłowne, M2RX7A2-01	1	Sztuka
7000108538	M2RX7P3E2-01	3M™ PELTOR™ ALERT™ Nauszniki przeciwhałasowe z radiem FM, 30 dB, nahełmowe, M2RX7P3E2-01	1	Sztuka

Rozwiązania komunikacyjne

Nauszniki 3M™ PELTOR™ z radiem DAB+ i FM

Nauszniki 3M™ PELTOR™ z wbudowanym odbiornikiem radiowym DAB+ (Digital Audio Broadcasting) i FM mogą być używane w obiektach przemysłowych o wysokim poziomie hałasu, a także w rybołówstwie, rolnictwie lub podczas prac w zakresie architektury krajobrazu. Czysty dźwięk stacji DAB+, system menu głosowego i możliwość zapisywania stacji sprawiają, że są uniwersalne i łatwe w obsłudze.

- Chroni słuch, a jednocześnie słuchaj radia
- Doskonała jakość odbioru radia DAB+ i FM
- Głosowy system do nawigacji po menu



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100114034	HRXD7P3E-01	3M™ PELTOR™ DAB+ & FM Radio Nauszniki przeciwhałasowe, 30 dB, nahełmowe, HRXD7P3E-01	1	Sztuka
7100113507	HRXD7A-01	3M™ PELTOR™ DAB+ & FM Radio Nauszniki przeciwhałasowe, 31 dB, nagłowne, HRXD7A-01	1	Sztuka

Nauszniki 3M™ PELTOR™ CH-3

Nauszniki 3M™ PELTOR™ CH-3 używają systemu kabli FLX2 do prostego i niezawodnego połączenia. Są wyposażone w system głośników i mikrofon dynamiczny zoptymalizowane pod kątem zakresów częstotliwości mowy w intensywnym hałasie, a nowoczesny kształt nauszników zapewnia wysoki poziom komfortu oraz tłumienia. Dostępne w wersjach na pałąku, nakarkowej lub mocowanej do hełmu. Dostępne są kolory jasnożółty do modelu standardowego lub jasnoniebieski wskazujący zgodność z wymaganiami pracy w strefach zagrożonych wybuchem (Ex).

- Headsety pomagające chronić słuch
- Zoptymalizowane głośniki do środowisk o wysokim poziomie hałasu
- Złącze akcesoriów FLX2 umożliwiające łatwe dostosowanie do wymaganego rozwiązania



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100203637	MT74H52A-110	3M™ PELTOR™ CH-3 Nauszniki przeciwhałasowe, nagłowne, MT74H52A-110	1	Sztuka
7100203635	MT74H52P3E-11	3M™ PELTOR™ CH-3 Nauszniki przeciwhałasowe, nahełmowe, MT74H52P3E-110	1	Sztuka
7100203636	MT74H52B-110	3M™ PELTOR™ CH-3 Nauszniki przeciwhałasowe, nakarkowe, MT74H52B-110	1	Sztuka

Rozwiązania komunikacyjne

Nauszniki nasłuchowe 3M™ PELTOR™ CH-3

Nauszniki nasłuchowe 3M™ PELTOR™ CH-3 używają systemu kabli FLX2 do prostego i niezawodnego połączenia. Są wyposażone w system głośników zoptymalizowany pod kątem zakresów częstotliwości mowy w intensywnym hałasie, a nowoczesny kształt nauszników zapewnia wysoki poziom komfortu oraz tłumienia. Dostępne w wersjach na pałąku, nakarkowej lub mocowanej do hełmu. Dostępne są kolory jasnożółty do modelu standardowego lub jasnoniebieski wskazujący zgodność z wymaganiami pracy w strefach zagrożonych wybuchem (Ex).



- Komunikacyjne headsety nasłuchowe pomagające chronić słuch
- Zoptymalizowane głośniki do środowisk o wysokim poziomie hałasu
- Złącze akcesoriów FLX2 umożliwiające łatwe dostosowanie do wymaganego rozwiązania

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100203297	HT52P3E-112-50	3M™ PELTOR™ CH-3 Nasłuchowe nauszniki przeciwhałasowe, mocowane do hełmu ochronnego, certyfikat Ex, HT52P3E-112-50	1	Sztuka
7100203639	HT52A-112-50	3M™ PELTOR™ CH-3 Nasłuchowe nauszniki przeciwhałasowe, pałąk nagłowny, certyfikat Ex, HT52A-112-50	1	Sztuka
7100203299	HT52A-112	3M™ PELTOR™ CH-3 Nauszniki przeciwhałasowe, tylko do odsłuchu, nagłowne, HT52A-112	1	Sztuka
7100203302	HT52P3E-112	3M™ PELTOR™ CH-3 Nauszniki przeciwhałasowe, tylko do odsłuchu, nahełmowe, HT52P3E-112	1	Sztuka
7100203298	HT52B-112	3M™ PELTOR™ CH-3 Nauszniki przeciwhałasowe, tylko do odsłuchu, nakarkowe, HT52B-112	1	Sztuka

Nauszniki z adapterem PTT 3M™ PELTOR™ CH-3

Nauszniki 3M™ PELTOR™ CH-3 z adapterem PTT używają systemu kabli FLX2 do prostego i niezawodnego połączenia. Są wyposażone w system głośników i mikrofon dynamiczny zoptymalizowane pod kątem zakresów częstotliwości mowy w intensywnym hałasie, a nowoczesny kształt nauszników zapewnia wysoki poziom komfortu oraz tłumienia. Dostępne w wersjach na pałąku, nakarkowej lub mocowanej do hełmu. Dostępne są kolory jasnożółty do modelu standardowego lub jasnoniebieski wskazujący zgodność z wymaganiami pracy w strefach zagrożonych wybuchem (Ex).



- Headsety z adapterem PTT pomagające chronić słuch
- Zoptymalizowane głośniki do środowisk o wysokim poziomie hałasu
- Złącze akcesoriów FLX2 umożliwiające łatwe dostosowanie do wymaganego rozwiązania

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100203150	MT74H52P3E-111	3M™ PELTOR™ CH-3 Nauszniki przeciwhałasowe z adapterem PTT, nahełmowe, MT74H52P3E-111	1	Sztuka
7100203638	MT74H52A-111	3M™ PELTOR™ CH-3 Nauszniki przeciwhałasowe z adapterem PTT, nagłowne, MT74H52A-111	1	Sztuka
7100205729	MT74H52B-111	3M™ PELTOR™ CH-3 Nauszniki przeciwhałasowe z adapterem PTT, nakarkowe, MT74H52B-111	1	Sztuka

Rozwiązania komunikacyjne

Nauszniki 3M™ PELTOR™ TWIN CUP™

Headset z podwójną konstrukcją czasz tłumiących zapewniającymi doskonałą reprodukcję dźwięku i dużą przestrzeń na uszy a tym samym komfort użytkownika.

- Zintegrowany regulowany pałąk mikrofonu ułatwiający jego ustawienia
- Miękkie, szerokie poduszki uszczelniające wykonane z płynu i pianki oraz dwa druty opaski nagłownej ze stali nierdzewnej zapewniają równomierny rozkład siły docisku czasz tłumiących co zwiększa komfort użytkownika.
- Zintegrowany regulowany pałąk mikrofonu ułatwiający jego ustawienia



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000108283	MT72H540P3E-50	3M™ PELTOR™ Nauszniki przeciwhałasowe z dwiema czaszami, EX, 31 dB, wtyczka J11, nahełmowe, MT72H540P3E-50	1	Sztuka
7100271680	MT72H540A-50	Nauszniki przeciwhałasowe z dwiema czaszami 3M™ PELTOR™, zatwierdzony niebieski Ex / iskrobezpieczny (IS) pałąk nagłowny, MT72H540A-50	1	Sztuka

Rozwiązania komunikacyjne

Części i akcesoria ochronne do rozwiązań komunikacyjnych

Osłony nauszników 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100246986	210300-664-RD/1	3M™ PELTOR™ Pokrywy do nauszników WS™ ALERT™, czerwone, 1 para (lewa + prawa), 210300-664-RD/1	1	Sztuka
7100264002	210300-664-GY/1	3M™ PELTOR™ Pokrywy do nauszników WS™ ALERT™, jasnożółte, 1 para (lewa + prawa), 210300-664-GY/1	1	Sztuka
7100253622	210300-664-SV/1	3M™ PELTOR™ Pokrywy do nauszników WS™ ALERT™, kolor czarny, 1 para (prawy i lewy), 210300-664-SV/1	1	Sztuka
7100240624	210300-664-GB/1	3M™ PELTOR™ Pokrywy do nauszników WS™ ALERT™, neonowa zieleń, 1 para (lewa + prawa), 210300-664-GB/1	1	Sztuka
7100246985	210300-664-BA/1	3M™ PELTOR™ Pokrywy do nauszników WS™ ALERT™, niebieskie, 1 para (lewa + prawa), 210300-664-BA/1	1	Sztuka
7100246983	210300-664-OR/1	3M™ PELTOR™ Pokrywy do nauszników WS™ ALERT™, pomarańczowe, 1 para (lewa + prawa), 210300-664-OR/1	1	Sztuka
7100247026	210300-664-RE/1	3M™ PELTOR™ Pokrywy do nauszników WS™ ALERT™, różowe, 1 para (lewa + prawa), 210300-664-RE/1	1	Sztuka
7100264003	210300664GF1	3M™ PELTOR™ Pokrywy do nauszników WS™ ALERT™, szare, 1 para (lewa + prawa), 210300-664-GF/1	1	Sztuka

Zestawy higieniczne 3M™ PELTOR™ do rozwiązań komunikacyjnych

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000108833	HY81	3M™ PELTOR™ Zestaw higieniczny do nauszników przeciwhałasowych ALERT, HY81	20	Sztuka
7100063118	HY79	3M™ PELTOR™ Zestaw higieniczny do nauszników przeciwhałasowych FM Radio, ProTac, LiteCom, HY79	20	Zestaw
7100122439	HY82	3M™ PELTOR™ Zestaw higieniczny do nauszników przeciwhałasowych WS ALERT i DAB+/FM, HY82	1	Sztuka
7100101874	HY220	Zestaw higieniczny 3M™ PELTOR™ do nauszników przeciwhałasowych Worktunes, HY220	1	Sztuka

Zestawy higieniczne 3M™ PELTOR™ Nauszniki z systemem komunikacji

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100113964	HY83	3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III Zestawy higieniczne, HY83	1	Sztuka
7000108026	HY79900	Zestaw higieniczny 3M™ PELTOR™ do nauszników z radiem FM, ProTac i LiteCom, HY79	20	Para

Rozwiązania komunikacyjne

Zestawy higieniczne 3M™ PELTOR™ HY68-SV

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000108023	HY68-SV	3M™ PELTOR™ Zestaw higieniczny do nauszników przeciwhałasowych WS Workstyle, WS SportTac i ComTac XPI, HY68-SV	20	Sztuka

Poduszki uszczelniające 3M™ PELTOR™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000127268	HY80	3M™ PELTOR™ Wymienne, żelowe poduszki uszczelniające, HY80	1	Sztuka

Nakładki higieniczne 3M™ PELTOR™ z serii HY100A

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100064410	HY100A	3M™ PELTOR™ Nakładki higieniczne na pierścienie uszczelniające w nausznikach przeciwhałasowych, HY100A	100	Para

Mikrofony 3M™ PELTOR™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100247722	MT72N-08/1	3M™ PELTOR™ Mikrofon dynamiczny z kablem o dł. 340mm, MT72N-08/1	1	Sztuka
7100099097	MT7V/1	3M™ PELTOR™ Mikrofon dynamiczny, MT7V/1	1	Sztuka
7100148531	MT73/SP	Mikrofon dynamiczny 3M™ PELTOR™, wodoodporny, długość kabla 230 mm, MT73/SP	1	Sztuka
7100240278	MT7N/1	Mikrofony 3M™ PELTOR™	1	Sztuka
7100240432	MT7N-02/1	Mikrofony 3M™ PELTOR™	1	Sztuka

Mikrofony elektretowe 3M™ PELTOR™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100264326	MT53N-14/1	3M™ PELTOR™ Elektretowy mikrofon dynamiczny, z wtyczką, 240 mm, w tym osłona przeciwwiatrowa, M995/2, MT53N-14/1	1	Sztuka
7100240431	MT53N-11/1	Mikrofony elektretowe 3M™ PELTOR™	1	Sztuka
7100245437	MT53N-12A/1	Mikrofony elektretowe 3M™ PELTOR™	1	Sztuka

Rozwiązania komunikacyjne

Taśma higieniczna 3M™ PELTOR™ do zabezpieczenia mikrofonu

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100064281	HYM1000	3M™ PELTOR™ Taśma ochronna na mikrofon, rolka 5 m, czarny, HYM1000	1	Sztuka

Oślony przeciwwiatrowe 3M™ PELTOR™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7010044372	M995/2	3M™ PELTOR™ Oślona mikrofonu pojemnościowego przed wiatrem, M995/2	1	Sztuka
7000039648	M40/1	3M™ PELTOR™ Oślona przeciwwiatrowa do mikrofonu MT7, M40/1	1	Sztuka
7100112112	M171/2	3M™ PELTOR™ Oślona przeciwwiatrowa mikrofonu, M171/2	1	Sztuka
7000039650	M60/2	3M™ PELTOR™ Oślona przeciwwiatrowa mikrofonów wielokierunkowych do serii ComTac. M60/2	1	Sztuka
7000108040	M42/1-SE	Oślona przeciwwiatrowa 3M™ PELTOR™ do mikrofonu F1927-000164, M42/1-SE	1	Sztuka

Kable do ładowania 3M™ PELTOR™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100088372	AL2AI/SP	3M™ PELTOR™ Kabel do LiteCom Pro III do ładowania akumulatora ACK081, USB, AL2AI/SP	1	Sztuka
7100075611	FR09	3M™ PELTOR™ Kabel do ładowarki USB, do akumulatora nauszników Lite-Com BRS ACK053, FR09	1	Sztuka
7100067410	AL2AH	Kabel do ładowania akumulatora 3M™ PELTOR™ do Lite-Com Pro II, AL2AH	1	Sztuka

Kable wejściowe audio 3M™ PELTOR™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100064519	FL6CT	3M™ PELTOR™ Kabel stereo 3,5 mm, FL6CT	1	Sztuka
7100064600	FL6N	3M™ PELTOR™ Kabel wejściowy audio, wtyk stereo 3,5 mm, FL6N	1	Sztuka
7000141073	FL6H-03	Adapter kabla 3M™ PELTOR™, FL6H-03	1	Sztuka
7000147271	HL1AQ	Kabel 3M™ PELTOR™, wtyk mono 3,5 mm, zwijany, HL1AQ	1	Sztuka
7000141077	HL1AR	Zespół wtyku mono 2,5 mm / kabla spiralnego 3M™ PELTOR™ (seria -03), HL1AR	1	Sztuka

Akumulator wielokrotnego ładowania 3M™ PELTOR™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100075338	ACK053	3M™ PELTOR™ Akumulator, 2.4V, 2500mAh, ACK053	1	Sztuka
7100064688	LR6NM	3M™ PELTOR™ Akumulatory wielokrotnego ładowania AA NiMH 1,5V 2100 mAh, LR6NM	50	Sztuka
7100112102	ACK082	Akumulator litowo-jonowy 3M™ PELTOR™, ACK082	1	Sztuka

Rozwiązania komunikacyjne

Wyściełana torba na nauszники 3M™ PELTOR™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100064607	FP9007	Wyściełana torba na nauszники 3M™ PELTOR™, czarna, FP9007	10	Sztuka

Kable 3M™ PELTOR™ FLX2

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100191444	FLX2-204	3M™ PELTOR™ FLX2 Kabel 1/4" Stereo, FLX2-204	1	Sztuka
7100185762	FLX2-203	3M™ PELTOR™ FLX2 Kabel 2,5mm Mono, FLX2-203	1	Sztuka
7100185800	FLX2-205	3M™ PELTOR™ FLX2 Kabel 3,5mm Mono Ex, FLX2-205	1	Sztuka
7100191443	FLX2-202	3M™ PELTOR™ FLX2 Kabel 3,5 mm, stereo, FLX2-202	1	Sztuka
7100185799	FLX2-200	3M™ PELTOR™ FLX2 Kabel J11 standardowy, Ex, FLX2-200	1	Sztuka
7100207323	FLX2-201	3M™ PELTOR™ FLX2 Kabel do Ground Mec, FLX2-201	1	Sztuka
7100197719	FLX2-111	3M™ PELTOR™ FLX2 Kabel do Hytera DP7, FLX2-111	1	Sztuka
7100197565	FLX2-44	3M™ PELTOR™ FLX2 Kabel do Icom F31/F41, FLX2-44	1	Sztuka
7100197568	FLX2-64	3M™ PELTOR™ FLX2 Kabel do Icom F34/F44, FLX2-64	1	Sztuka
7100197556	FLX2-35	3M™ PELTOR™ FLX2 Kabel do Icom złącze kątowe 2 pinowy, FLX2-35	1	Sztuka
7100193170	FLX2-36	3M™ PELTOR™ FLX2 Kabel do Kenwood 2-pin, FLX2-36	1	Sztuka
7100185797	FLX2-107-50	3M™ PELTOR™ FLX2 Kabel do Kenwood Multipin Ex, FLX2-107	1	Sztuka
7100185795	FLX2-63-50	3M™ PELTOR™ FLX2 Kabel do Motorola DP4000 Ex, FLX2-63	1	Sztuka
7100193228	FLX2-21	3M™ PELTOR™ FLX2 Kabel do Motorola GP300/DP1400, FLX2-21	1	Sztuka
7100193227	FLX2-32	3M™ PELTOR™ FLX2 Kabel do Motorola GP340, FLX2-32	1	Sztuka
7100197572	FLX2-65	3M™ PELTOR™ FLX2 Kabel do Motorola GP344, FLX2-65	1	Sztuka
7100197566	FLX2-18	3M™ PELTOR™ FLX2 Kabel do Motorola, GP900, FLX2-18	1	Sztuka
7100220865	FLX2-69	3M™ PELTOR™ FLX2 Kabel do Motorola DP2400/3441, FLX2-69	1	Sztuka
7100197718	FLX2-101	3M™ PELTOR™ FLX2 Kabel do Sepura, STP8/9000, FLX2-101	1	Sztuka
7100193229	FLX2-28	3M™ PELTOR™ FLX2 Kabel do telefonów komórkowych/Dect (2,5mm 3-pol.), FLX2-28	1	Sztuka
7100224037	FLX2-211	3M™ PELTOR™ FLX2 Kabel, FLX2-211, spiralny, otwarty koniec, FLX2-211	1	Sztuka
7100219827	FLX2-210	3M™ PELTOR™ FLX2 Kabel, prosty, otwarty koniec, 10 m, FLX2-210	1	Sztuka
7100224039	FLX2-207	Kabel 3M™ PELTOR™ FLX2, 3-biegunowy 1/4 cala mono, FLX2-207	1	Sztuka

Adaptory PTT 3M™ PELTOR™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000107855	FL6BB-32	Zewnętrzny kabel wejściowy/wyjściowy 3M™ PELTOR™ LiteCom, FL6BB-32	1	Sztuka

■ Rozwiązania komunikacyjne

Kable adaptera komunikacyjnego 3M™ PELTOR™ Motorsport z serii G79

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100016085	FL6BR	3M™ PELTOR™ Kabel do serii LiteCom, do J11, FL6BR	1	Sztuka



Ochrona głowy i twarzy

3M Science.
Applied to Life.™

Hełmy ochronne 3M™ SecureFit™
serii X5000 i X5500

Komfort bez kompromisów.

Niezależnie od tego, czy pracujesz na wysokości czy na ziemi – nasz hełm zapewnia Ci odpowiednie bezpieczeństwo i wyjątkowy komfort użytkowania. 3M wyraża przekonanie, że gdy w grę wchodzi kwestia bezpieczeństwa, należy poprzeczkę zawsze zawiesić na tyle wysoko, aby zapewnić największy poziom bezpieczeństwa użytkownikowi. Dlatego mamy zaszczyt przedstawić nasz, nowy hełm ochronny serii 3M™ SecureFit™.

3m.pl/SecureFitX5000



#3MScienceOfSafety

Wybierz swój hełm ochronny serii 3M™SecureFit™



Cechy	X5500NVE	X5500V	X5000V	X5000VE
Przełącznik wyboru normy EN			•	•
EN 397:2021+A1:2012	•	•	•	•
EN 12492:2012			•	•
EN 50365:2002 (1000Vac)	•			•
-30°C	•	•	•	•
Odporność na kontakt z cząstkami stopionego metalu (MM)	•			
Odporność na odkształcenia boczne (LD)	•	•	•	•
440V	•			
Więźba z regulacją śrubową	•	•	•	•
Więźba 4- punktowa	•	•		
Więźba 6- punktowa			•	•
Piankowa wkładka			•	•
Wentylacja		•	•	•
Pasek podbródkowy z plastikowym zapięciem				•
Pasek podbródkowy z magnetycznym zapięciem			•	
Uchwyt na elastyczne taśmy lamp mocowanych do hełmu	•	•	•	•
Uvicator™	•	•	•	•
Paski odblaskowe			•	

Ochrona głowy i twarzy

Hełmy ochronne

Focus

Hełmy ochronne 3M™ SecureFit™ serii X5000

Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ serii X5000 jest bezpieczny, wygodny, z możliwością regulacji — zapewnia ochronę głowy pracownikom w różnych sytuacjach. Nasze hełmy ochronne mają sześć pozycji regulacji dopasowania i 4-punktowy pasek podbródkowy z przełącznikiem, który pozwala wybrać takie ustawienie, aby hełm spełniał wymagania normy EN 397 lub EN 12492. Hełmy ochronne serii X5000 mają otwory wentylacyjne, krótki daszek oraz wskaźnik 3M™ UVicator™ określające stopień zużycia hełmu pod wpływem działania promieni ultrafioletowych (UV). Mają łatwą w regulacji 6-punktową więźbę o regulacji śrubowej, wykorzystującą technologię 3M™ Pressure Diffusion. Dostępne w różnych kolorach oraz w opcji z paskami odblaskowymi.



- Bezpieczna i wygodna ochrona głowy podczas pracy na wysokości i innych niebezpiecznych prac w przemyśle
- Więżba wykorzystuje opatentowaną technologię 3M™ Pressure Diffusion
- Unikalny system 3M z 4-punktowym paskiem podbródkowym posiada przełącznik, który sprawia, że w zależności od tego, jak zostanie ustawiony, hełm spełnia wymagania normy EN 12492 (kaski dla alpinistów) lub normy EN 397 (przemysłowe hełmy ochronne)

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100175093	X5001V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000 wentylowany, z odblaskami, CE, biały, X5001V-CE	4	Sztuka
7100175101	X5001VE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, 1000 V, CE, biały, X5001VE-CE	4	Sztuka
7100175536	X5012VE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, 1000 V, CE, czarny, X5012VE-CE	4	Sztuka
7100175534	X5005VE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, 1000 V, CE, czerwony, X5005VE-CE	4	Sztuka
7100175512	X5003VE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, 1000 V, CE, niebieski, X5003VE-CE	4	Sztuka
7100175535	X5007VE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, 1000 V, CE, pomarańczowy, X5007VE-CE	4	Sztuka
7100175537	X5014VE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, 1000 V, CE, w kolorze zielonym o podwyższonej widzialności, X5014VE-CE	4	Sztuka
7100175533	X5004VE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, 1000 V, CE, zielony, X5004VE-CE	4	Sztuka
7100175511	X5002VE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, 1000 V, CE, żółty, X5002VE-CE	4	Sztuka
7100175099	X5012V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, z odblaskami, CE, czarny, X5012V-CE	4	Sztuka
7100175097	X5005V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, z odblaskami, CE, czerwony, X5005V-CE	4	Sztuka
7100175095	X5003V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, z odblaskami, CE, niebieski, X5003V-CE	4	Sztuka
7100175098	X5007V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, z odblaskami, CE, pomarańczowy, X5007V-CE	4	Sztuka
7100175100	X5014V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, z odblaskami, CE, w kolorze zielonym o podwyższonej widzialności, X5014V-CE	4	Sztuka
7100175094	X5002V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, z odblaskami, CE, żółty, X5002V-CE	4	Sztuka
7100175096	X5004V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5000, wentylowany, z odblaskami, CE, zielony, X5004V-CE	4	Sztuka

Ochrona głowy i twarzy

Hełmy ochronne 3M™ SecureFit™ serii X5500

Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ serii X5500 jest bezpieczny, wygodny, z możliwością regulacji — zapewnia ochronę głowy pracownikom w różnych sytuacjach. Nasze hełmy posiadają łatwą w regulacji i dopasowaniu 4-punktową więźbę z regulacją śrubową, wykorzystującą technologię 3M™ Pressure Diffusion. Hełmy ochronne serii X5500 posiadają wskaźnik 3M™ UVicator™, który określa stopień zużycia hełmu pod wpływem działania promieni ultrafioletowych (UV). Spełniają wymagania normy EN 397 (przemysłowe hełmy ochronne) i są dostępne w różnych kolorach oraz w wersji z wentylacją lub bez.



- Bezpieczna, wygodna ochrona głowy przed spadającymi, drobnymi przedmiotami oraz do ogólnego zastosowania w przemyśle
- Więźba wykorzystuje opatentowaną technologię 3M™ Pressure Diffusion
- 4-punktowa więźba z regulacją śrubową, dzięki kilku poziomom regulacji, pozwala sprawnie dopasować hełm do głowy

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100175538	X5501NVE-CE-10	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, bez wentylacji, CE, biały, X5501NVE-CE	80	Sztuka
7100175599	X5501NVE-CE4	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, bez wentylacji, CE, biały, X5501NVE-CE,	4	Sztuka
7100175605	X5512NVE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, bez wentylacji, CE, czarny, X5512NVE-CE	4	Sztuka
7100175603	X5505NVE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, bez wentylacji, CE, czerwony, X5505NVE-CE	4	Sztuka
7100175601	X5503NVE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, bez wentylacji, CE, niebieski, X5503NVE-CE,	4	Sztuka
7100175604	X5507NVE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, bez wentylacji, CE, pomarańczowy, X5507NVE-CE,	4	Sztuka
7100175606	X5514NVE-CE4	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, bez wentylacji, CE, w kolorze zielonym o podwyższonej widzialności, X5514NVE-CE	4	Sztuka
7100175545	X5514NVE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, bez wentylacji, CE, w kolorze zielonym o podwyższonej widzialności, X5514NVE-CE	80	Sztuka
7100175602	X5504NVE-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, bez wentylacji, CE, zielony, X5504NVE-CE	4	Sztuka
7100175539	X5502NVE-CE-10	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, bez wentylacji, CE, żółty, X5502NVE-CE	80	Sztuka
7100175600	X5502NVE-CE4	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, bez wentylacji, CE, żółty, X5502NVE-CE	4	Sztuka
7100175546	X5501V-CE-10	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, wentylowany, CE, biały, X5501V-CE	80	Sztuka
7100175591	X5501V-CE4	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, wentylowany, CE, biały, X5501V-CE	4	Sztuka
7100175597	X5512V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, wentylowany, CE, czarny, X5512V-CE	4	Sztuka
7100175595	X5505V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, wentylowany, CE, czerwony, X5505V-CE	4	Sztuka
7100175593	X5503V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, wentylowany, CE, niebieski, X5503V-CE	4	Sztuka
7100175596	X5507V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, wentylowany, CE, pomarańczowy, X5507V-CE,	4	Sztuka
7100175553	X5514V-CE-10	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, wentylowany, CE, w kolorze zielonym o podwyższonej widzialności, X5514V-CE	80	Sztuka
7100175598	X5514V-CE4	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, wentylowany, CE, w kolorze zielonym o podwyższonej widzialności, X5514V-CE	4	Sztuka
7100175594	X5504V-CE	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, wentylowany, CE, zielony, X5504V-CE	4	Sztuka
7100175547	X5502V-CE-10	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, wentylowany, CE, żółty, X5502V-CE	80	Sztuka
7100175592	X5502V-CE4	Hełm ochronny 3M™ SecureFit™ X5500, wentylowany, CE, żółty, X5502V-CE	4	Sztuka

Ochrona głowy i twarzy

Focus

Hełm ochronny 3M™ z serii G3000

Hełm ochronny 3M™ serii G3000 został zaprojektowany w ścisłej współpracy z pracownikami przemysłu i leśnictwa. Służy do zastosowań w trudnych środowiskach, wymagających skutecznej ochrony, doskonałej wentylacji i maksymalnego pola widzenia. Smukły kształt sprawia, że spadające obiekty łatwo ześlizgują się po krawędzi hełmu, a ten nie spada z głowy. Lekko zaokrąglona konstrukcja, brak ostrych i wystających elementów, bardzo wygodna więźba oraz prosta regulacja sprawiają, że hełm ochronny serii G3000 jest wyjątkowym produktem.



- Hełm przeznaczony do pracy w trudnych warunkach zapewnia doskonałą wentylację i dobre pole widzenia
- Opatentowany wskaźnik 3M™ Uvicator™ pomaga określić użytkownikowi, kiedy należy wymienić hełm ze względu na jego nadmierne zużycie pod wpływem działania promieni UV
- Lekko zaokrąglona konstrukcja ogranicza zaczepianie się części hełmu o przewody i gałęzie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000039718	G3001CUV-VI	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, Pinlock, bez wentylacji, wytrzymałość dielektryczna 440 V, opaska przeciwpożarowa z tworzywa sztucznego, biały, G3001CUV-VI	20	Sztuka
7000039717	G3001CUV-RD	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, Pinlock, bez wentylacji, wytrzymałość dielektryczna 440 V, opaska przeciwpożarowa z tworzywa sztucznego, czerwony, G3001CUV-RD	20	Sztuka
7000108290	G3001CUV-BB	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, Pinlock, bez wentylacji, wytrzymałość dielektryczna 440 V, opaska przeciwpożarowa z tworzywa sztucznego, niebieski, G3001CUV-BB	20	Sztuka
7000108293	G3001CUV-OR	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, Pinlock, bez wentylacji, wytrzymałość dielektryczna 440 V, opaska przeciwpożarowa z tworzywa sztucznego, pomarańczowy, G3001CUV-OR	20	Sztuka
7000108291	G3001CUV-GP	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, Pinlock, bez wentylacji, wytrzymałość dielektryczna 440 V, opaska przeciwpożarowa z tworzywa sztucznego, zielony, G3001CUV-GP	20	Sztuka
7000108322	G3001DUV1000V-VI	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, Pinlock, bez wentylacji, wytrzymałość dielektryczna 1000 V, opaska przeciwpożarowa ze skóry, biały, G3001DUV1000V-VI	20	Sztuka
7000009698	G3000CUV-VI	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, Pinlock, wentylowany, opaska przeciwpożarowa z tworzywa sztucznego, biały, G3000CUV-VI	20	Sztuka
7000039716	G3000CUV-RD	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, Pinlock, wentylowany, opaska przeciwpożarowa z tworzywa sztucznego, czerwony, G3000CUV-RD	20	Sztuka
7000039713	G3000CUV-BB	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, Pinlock, wentylowany, opaska przeciwpożarowa z tworzywa sztucznego, niebieski, G3000CUV-BB	20	Sztuka
7000039714	G3000CUV-GB	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, Pinlock, wentylowany, opaska przeciwpożarowa z tworzywa sztucznego, o zwiększonej widzialności, G3000CUV-GB	20	Sztuka
7000039715	G3000CUV-OR	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, Pinlock, wentylowany, opaska przeciwpożarowa z tworzywa sztucznego, pomarańczowy, G3000CUV-OR	20	Sztuka
7000108289	G3000CUV-GP	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, Pinlock, wentylowany, opaska przeciwpożarowa z tworzywa sztucznego, zielony, G3000CUV-GP	20	Sztuka
7100002023	G3000CUV-GU	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, Pinlock, wentylowany, opaska przeciwpożarowa z tworzywa sztucznego, żółty, G3000CUV-GU	20	Sztuka
7000108298	G3000DUV-VI	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, Pinlock, wentylowany, opaska przeciwpożarowa ze skóry, biały, G3000DUV-VI	20	Sztuka
7000108297	G3000DUV-RD	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, Pinlock, wentylowany, opaska przeciwpożarowa ze skóry, czerwony, G3000DUV-RD	20	Sztuka
7000108294	G3000DUV-BB	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, Pinlock, wentylowany, opaska przeciwpożarowa ze skóry, niebieski, G3000DUV-BB	20	Sztuka
7000108295	G3000DUV-GB	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, Pinlock, wentylowany, opaska przeciwpożarowa ze skóry, o zwiększonej widzialności, G3000DUV-GB	20	Sztuka

Nr Magazynowy = Numer Magazynowy, Nr Krótki Prod. = Numer Skrócony Produktu, MOQ = Minimalna Ilość Zamówienia, Jedn. = Jednostka Zamówienia

Ochrona głowy i twarzy

Focus

Hełm ochronny 3M™ z serii G3000

Hełm ochronny 3M™ serii G3000 został zaprojektowany w ścisłej współpracy z pracownikami przemysłu i leśnictwa. Służy do zastosowań w trudnych środowiskach, wymagających skutecznej ochrony, doskonałej wentylacji i maksymalnego pola widzenia. Smukły kształt sprawia, że spadające obiekty łatwo ześlizgują się po krawędzi hełmu, a ten nie spada z głowy. Lekko zaokrąglona konstrukcja, brak ostrych i wystających elementów, bardzo wygodna więźba oraz prosta regulacja sprawiają, że hełm ochronny serii G3000 jest wyjątkowym produktem.



- Hełm przeznaczony do pracy w trudnych warunkach zapewnia doskonałą wentylację i dobre pole widzenia
- Opatentowany wskaźnik 3M™ Uvicator™ pomaga określić użytkownikowi, kiedy należy wymienić hełm ze względu na jego nadmierne zużycie pod wpływem działania promieni UV
- Lekko zaokrąglona konstrukcja ogranicza zaczepianie się części hełmu o przewody i gałęzie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000108287	G3000DUV-OR	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, Pinlock, wentylowany, opaska przeciwpotna ze skóry, pomarańczowy, G3000DUV-OR	20	Sztuka
7000108296	G3000DUV-GP	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, Pinlock, wentylowany, opaska przeciwpotna ze skóry, zielony, G3000DUV-GP	20	Sztuka
7000108288	G3000DUV-GU	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, Pinlock, wentylowany, opaska przeciwpotna ze skóry, żółty, G3000DUV-GU	20	Sztuka
7000108292	G3001CUV-GU	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, Pinlock, wytrzymałość dielektryczna 440 V, żółty, G3001CUV-GU	20	Sztuka
7000039722	G3001NUV-VI	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, bez wentylacji, wytrzymałość dielektryczna 440 V, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, biały, G3001NUV-VI	20	Sztuka
7000104052	G3001NUV-BB	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, bez wentylacji, wytrzymałość dielektryczna 440 V, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, niebieski, G3001NUV-BB	20	Sztuka
7000104055	G3001NUV-OR	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, bez wentylacji, wytrzymałość dielektryczna 440 V, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, pomarańczowy, G3001NUV-OR	20	Sztuka
7000108317	G3001NUV-GU	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, bez wentylacji, wytrzymałość dielektryczna 440 V, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, żółty, G3001NUV-GU	20	Sztuka
7100033247	G3001MUV1000V-VI	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, bez wentylacji, wytrzymałość dielektryczna 1000 V, opaska przeciwpotna ze skóry, biały, G3001MUV1000V-VI	20	Sztuka
7100016700	G3001MUV-VI	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, bez wentylacji, wytrzymałość dielektryczna 1000 V, opaska przeciwpotna ze skóry, biały, G3001MUV-VI	20	Sztuka
7000103850	G3001MUV1000V-RD	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, bez wentylacji, wytrzymałość dielektryczna 1000 V, opaska przeciwpotna ze skóry, czerwony, G3001MUV1000V-RD	20	Sztuka
7100033454	G3001MUV1000V-BB	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, bez wentylacji, wytrzymałość dielektryczna 1000 V, opaska przeciwpotna ze skóry, niebieski, G3001MUV1000V-BB	20	Sztuka
7100033457	G3001MUV100V-GB	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, bez wentylacji, wytrzymałość dielektryczna 1000 V, opaska przeciwpotna ze skóry, o zwiększonej widzialności, G3001MUV100V-GB	20	Sztuka
7100083193	G3001MUV1000V-OR	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, bez wentylacji, wytrzymałość dielektryczna 1000 V, opaska przeciwpotna ze skóry, pomarańczowy, G3001MUV1000V-OR	20	Sztuka
7100033455	G3001MUV1000V-GP	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, bez wentylacji, wytrzymałość dielektryczna 1000 V, opaska przeciwpotna ze skóry, zielony, G3001MUV1000V-GP	20	Sztuka

Ochrona głowy i twarzy

Focus

Hełm ochronny 3M™ z serii G3000

Hełm ochronny 3M™ serii G3000 został zaprojektowany w ścisłej współpracy z pracownikami przemysłu i leśnictwa. Służy do zastosowań w trudnych środowiskach, wymagających skutecznej ochrony, doskonałej wentylacji i maksymalnego pola widzenia. Smukły kształt sprawia, że spadające obiekty łatwo ześlizgują się po krawędzi hełmu, a ten nie spada z głowy. Lekko zaokrąglona konstrukcja, brak ostrych i wystających elementów, bardzo wygodna więźba oraz prosta regulacja sprawiają, że hełm ochronny serii G3000 jest wyjątkowym produktem.



- Hełm przeznaczony do pracy w trudnych warunkach zapewnia doskonałą wentylację i dobre pole widzenia
- Opatentowany wskaźnik 3M™ Uvicator™ pomaga określić użytkownikowi, kiedy należy wymienić hełm ze względu na jego nadmierne zużycie pod wpływem działania promieni UV
- Lekko zaokrąglona konstrukcja ogranicza zaczepianie się części hełmu o przewody i gałęzie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100033456	G3001MUV1000V-GU	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, bez wentylacji, wytrzymałość dielektryczna 1000 V, opaska przeciwpotna ze skóry, żółty, G3001MUV1000V-GU	20	Sztuka
7100103587	G3000NUV-R-VI	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, odblaskowy, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, biały, G3000NUV-R-VI	20	Sztuka
7100103562	G3000NUV-R-SV	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, odblaskowy, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, czarny, G3000NUV-R-SV	20	Sztuka
7100103558	G3000NUV-R-RD	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, odblaskowy, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, czerwony, G3000NUV-R-RD	20	Sztuka
7100104324	G3000NUV-R-BB	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, odblaskowy, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, niebieski, G3000NUV-R-BB	20	Sztuka
7100104449	G3000NUV-R-GB	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, odblaskowy, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, o zwiększonej widzialności, G3000NUV-R-GB	20	Sztuka
7100103588	G3000NUV-R-OR	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, odblaskowy, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, pomarańczowy, G3000NUV-R-OR	20	Sztuka
7100103563	G3000NUV-R-GP	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, odblaskowy, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, zielony, G3000NUV-R-GP	20	Sztuka
7100103396	G3000NUV-R-GU	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, odblaskowy, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, żółty, G3000NUV-R-GU	20	Sztuka
7100001960	G3000NUV-VI	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, biały, G3000NUV-VI	20	Sztuka
7100030107	G3000NUV-SV	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, czarny, G3000NUV-SV	20	Sztuka
7000103751	G3000NUV20-RD	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, czerwony, G3000NUV20-RD	20	Sztuka
7000039721	G3000NUV-RD	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, czerwony, G3000NUV-RD	20	Sztuka
7000039719	G3000NUV-BB	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, niebieski, G3000NUV-BB	20	Sztuka
7000108316	G3000NUV-GB	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, o zwiększonej widzialności, G3000NUV-GB	20	Sztuka
7000039720	G3000NUV-OR	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, pomarańczowy, G3000NUV-OR	20	Sztuka

Nr Magazynowy = Numer Magazynowy, Nr Krótki Prod. = Numer Skrócony Produktu, MOQ = Minimalna Ilość Zamówienia, Jedn. = Jednostka Zamówienia

Ochrona głowy i twarzy

Focus

Hełm ochronny 3M™ z serii G3000

Hełm ochronny 3M™ serii G3000 został zaprojektowany w ścisłej współpracy z pracownikami przemysłu i leśnictwa. Służy do zastosowań w trudnych środowiskach, wymagających skutecznej ochrony, doskonałej wentylacji i maksymalnego pola widzenia. Smukły kształt sprawia, że spadające obiekty łatwo ześlizgują się po krawędzi hełmu, a ten nie spada z głowy. Lekko zaokrąglona konstrukcja, brak ostrych i wystających elementów, bardzo wygodna więźba oraz prosta regulacja sprawiają, że hełm ochronny serii G3000 jest wyjątkowym produktem.



- Hełm przeznaczony do pracy w trudnych warunkach zapewnia doskonałą wentylację i dobre pole widzenia
- Opatentowany wskaźnik 3M™ Uvicator™ pomaga określić użytkownikowi, kiedy należy wymienić hełm ze względu na jego nadmierne zużycie pod wpływem działania promieni UV
- Lekko zaokrąglona konstrukcja ogranicza zaczepianie się części hełmu o przewody i gałęzie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000104051	G3000MUV	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, pomarańczowy, G3000NUV-OR	20	Sztuka
7000103823	G3000NUV-10-VI	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, uchwyt na lampę, biały, G3000NUV-10-VI	20	Sztuka
7000103770	G3000NUV-10-BB	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, uchwyt na lampę, niebieski, G3000NUV-10-BB	20	Sztuka
7000108315	G3000NUV-GP	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, zielony, G3000NUV-GP	20	Sztuka
7000009701	G3000NUV-GU	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, żółty, G3000NUV-GU	20	Sztuka

Ochrona głowy i twarzy

Górnicy hełm ochronny 3M™ z serii G3000

Dzięki smukłemu kształtowi hełmu górniczego 3M™ z serii G3000 spadające obiekty łatwo ześlizgują się po krawędzi hełmu, a ten nie spada z głowy. Lekko zaokrąglona konstrukcja, brak ostrych i wystających elementów, bardzo wygodna więźba oraz prosty w regulacji pasek podbródkowy sprawiają, że hełm ochronny 3M™ serii G3000 jest hełmem wyjątkowym.



- Hełm przeznaczony do pracy w trudnych warunkach, zapewnia doskonałą wentylację i dobre pole widzenia
- Opatentowany wskaźnik 3M™ Uvicator™ pomaga określić użytkownikowi, kiedy należy wymienić hełm ze względu na jego nadmierne zużycie pod wpływem działania promieni UV
- Lekko zaokrąglona konstrukcja ogranicza zaczepianie się części hełmu o przewody i gałęzie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000103855	G3000NUV-10-RD	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, uchwyt na lampę, czerwony, G3000NUV-10-RD	20	Sztuka
7000103853	G3000NUV-10-GB	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, uchwyt na lampę, o zwiększonej widzialności, G3000NUV-10-GB	20	Sztuka
7000103856	G3000NUV-10-OR	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, uchwyt na lampę, pomarańczowy, G3000NUV-10-GB	20	Sztuka
7000103854	G3000NUV-10-GP	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, uchwyt na lampę, zielony, G3000NUV-10-GP	20	Sztuka
7000103857	G3000NUV-10-GU	Hełm ochronny 3M™, wskaźnik Uvicator, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, uchwyt na lampę, żółty, G3000NUV-10-GB	20	Sztuka

Ochrona głowy i twarzy

Hełmy ochronne 3M™ z serii G3501 odporne na wysokie temperatury

Ekstremalne temperatury, iskry i rozbryzgi stopionego metalu – to dopiero wyzwanie. To trudne środowisko pracy. Hełm ochronny 3M™ serii G3501 odporny na wysokie temperatury ma zapewniać wysoki poziom ochrony w najcięższych warunkach pracy. Hełm ochronny 3M™ serii G3501 jest czymś więcej niż zwykłym hełmem ochronnym. To także platforma do mocowania różnorodnego sprzętu chroniącego słuch, wzrok i twarz oraz wytrzymującego wysokie temperatury w zakładach metalurgicznych, bez negatywnego wpływu na dopasowanie, komfort i łatwość użytkowania. Dostępny w sześciu kolorach z więźbą o regulacji śrubowej.



- Lekki hełm odporny na wysokie temperatury i kompatybilny z rozwiązaniami ochrony oczu, twarzy i słuchu firmy 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100077171	G3501MBB	Hełm ochronny 3M™ odporny na wysokie temperatury, regulacja śrubowa, bez wentylacji, 1000 V, opaska przeciwpotna ze skóry, niebieski, G3501M-BB	20	Sztuka
7100077208	G3501M-VI	Hełm ochronny 3M™ odporny na wysokie temperatury, regulacja śrubowa, bez wentylacji, wytrzymałość dielektryczna 1000 V, opaska przeciwpotna ze skóry, biały, G3501M-VI	20	Sztuka
7100077179	G3501M-RD	Hełm ochronny 3M™ odporny na wysokie temperatury, regulacja śrubowa, bez wentylacji, wytrzymałość dielektryczna 1000 V, opaska przeciwpotna ze skóry, czerwony, G3501M-RD	20	Sztuka
7100077212	G3501M-OR	Hełm ochronny 3M™ odporny na wysokie temperatury, regulacja śrubowa, bez wentylacji, wytrzymałość dielektryczna 1000 V, opaska przeciwpotna ze skóry, pomarańczowy, G3501M-OR	20	Sztuka
7100077281	G3501M-GP	Hełm ochronny 3M™ odporny na wysokie temperatury, regulacja śrubowa, bez wentylacji, wytrzymałość dielektryczna 1000 V, opaska przeciwpotna ze skóry, zielony, G3501M-GP, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100077280	G3501M-GU	Hełm ochronny 3M™ odporny na wysokie temperatury, regulacja śrubowa, bez wentylacji, wytrzymałość dielektryczna 1000 V, opaska przeciwpotna ze skóry, żółty, G3501M-GU	20	Sztuka

Ochrona głowy i twarzy

Hełm ochronny 3M™ z serii H700

Hełmy 3M™ z serii H700 to seria naszych lekkich hełmów z plastikowymi opaskami przeciwpotnymi i wentylowanymi opaskami na głowę zapewniającymi większy komfort. Posiadają krótki daszek i nagłowie, które można obrócić o 180° w celu zapewnienia lepszej widoczności. Są dostępne z więźbą typu pinlock lub regulacją śrubową.



- Wygodny, wytrzymały i lekki hełm ochronny
- Krótki daszek zapewnia lepszą widoczność do góry
- Nagłowie można obrócić o 180°, co zapewnia lepszą widoczność podczas pracy w przestrzeni zamkniętej

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000104208	H-700N-VI	Hełm ochronny 3M™, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, biały, H700N-VI	20	Sztuka
7000104212	H-700N-RD	Hełm ochronny 3M™, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, czerwony, H700N-RD	20	Sztuka
7000104210	H-700N-BB	Hełm ochronny 3M™, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, niebieski, H700N-BB	20	Sztuka
7000104213	H-700N-OR	Hełm ochronny 3M™, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, pomarańczowy, H700N-OR	20	Sztuka
7000104211	H-700N-GP	Hełm ochronny 3M™, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, zielony, H700N-GP	20	Sztuka
7000104209	H-700N-GU	Hełm ochronny 3M™, regulacja śrubowa, wentylowany, opaska przeciwpotna z tworzywa sztucznego, żółty, H700N-GU	20	Sztuka

Zestaw nagłowny 3M™ z serii G500

Zestaw nagłowny 3M™ G500 to wszechstronne i wygodne rozwiązanie do użytku w formie samodzielnego systemu ochrony twarzy lub w formie połączonego rozwiązania do ochrony twarzy i słuchu.



- Wentylacja dla większego komfortu
- Konstrukcja obejmuje uchwyt na kabel do produktów komunikacyjnych PELTOR™
- Szeroka gama wizjerów i osłon twarzy dostępnych pod kątem wielu zastosowań przemysłowych

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000104156	G500-OR	Zestaw nagłowny 3M™, leśny, pomarańczowy, G500-OR	10	Sztuka
7000103790	G500V5CH510-OR	Zestaw nagłowny 3M™, leśny, pomarańczowy, G500V5CH510-OR	12	Sztuka
7000103820	G500V5JH510-OR	Zestaw nagłowny 3M™, leśny, pomarańczowy, G500V5JH510-OR	12	Sztuka
7000038216	G500-GU	Zestaw nagłowny 3M™, przemysłowy, żółty, G500-GU	10	Sztuka
7100029146	G500V5F11H510-GU	Zestaw nagłowny 3M™, przemysłowy, żółty, G500V5F11H510-GU	12	Sztuka

Ochrona głowy i twarzy

Focus

3 Lekkie hełmy ochronne 3M™ First Base™

Lekkie hełmy ochronne 3M™ First Base™ 3 zapewniają ochronę głowy, spełniają wymagania normy EN 812. Dostępne są modele wykonane z różnych tkanin, w wielu wzorach i kolorach, z różnymi długościami daszków. Lekkie hełmy ochronne posiadają ergonomiczną skorupę wykonaną z ABS, dla zapewnienia komfortu noszenia.



- Chronią użytkownika przed lekkimi uderzeniami z nieruchomymi przedmiotami
- Zapewniają ochronę przed uderzeniami, spełniają wymagania normy EN 812
- Opatentowana skorupa lekkiego hełmu zapewnia lepsze dopasowanie do różnych rozmiarów głów

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100217836	2021200	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2021200, Winter, granatowy, średni daszek, 55 mm	20	Sztuka
7100217844	2021866	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2021866, Classic, żółty o podwyższonej widzialności, średni daszek, 55 mm	20	Sztuka
7100232846	2021867	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2021867, Classic, żółty o podwyższonej widzialności, standardowy daszek, 70 mm	20	Sztuka
7100217847	2021875	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2021875, Classic, pomarańczowy o podwyższonej widzialności, standardowy daszek, 70 mm	20	Sztuka
7100217850	2030031	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2030031, Classic, granatowy, średni daszek, 55 mm	20	Sztuka
7100217852	2030037	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2030037, Classic, granatowy, krótki daszek, 25 mm, 50 szt./karton	20	Sztuka
7100217854	2030043	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2030043, Classic, granatowy, standardowy daszek, 70 mm	20	Sztuka
7100217856	2030595	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2030595, Classic, ciemnozielony, krótki daszek, 25 mm	20	Sztuka
7100217857	2030596	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2030596, Classic, ciemnozielony, średni daszek, 55 mm	20	Sztuka
7100217858	2030597	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2030597, Classic, czerwony, standardowy daszek, 70 mm	20	Sztuka
7100217859	2030599	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2030599, Classic, niebieski, standardowy daszek, 70 mm	20	Sztuka
7100217860	2030601	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2030601, Classic, niebieski, średni daszek, 55 mm	20	Sztuka
7100217861	2030604	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2030604, Classic, biały, średni daszek, 55 mm	20	Sztuka
7100217862	2030605	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2030605 Classic, czerwony, standardowy daszek, 70 mm	20	Sztuka
7100217863	2030606	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2030606, Classic, szary, krótki daszek, 25 mm	20	Sztuka
7100217864	2030607	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2030607, Classic, szary, średni daszek, 55 mm	20	Sztuka
7100217865	2030608	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2030608, Classic, czarny, standardowy daszek, 70 mm	20	Sztuka
7100217866	2030609	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2030609, Classic, czarny, krótki daszek, 25 mm	20	Sztuka
7100217867	2030610	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2030610, Classic, czarny, średni daszek, 55 mm	20	Sztuka
7100217868	2030616	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2030616, Classic, czerwony, średni daszek, 55 mm	20	Sztuka
7100217873	2031214	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2031214, Elite, granatowy/szary, standardowy daszek	20	Sztuka

Ochrona głowy i twarzy

Focus

3 Lekkie hełmy ochronne 3M™ First Base™

Lekkie hełmy ochronne 3M™ First Base™ 3 zapewniają ochronę głowy, spełniają wymagania normy EN 812. Dostępne są modele wykonane z różnych tkanin, w wielu wzorach i kolorach, z różnymi długościami daszków. Lekkie hełmy ochronne posiadają ergonomiczną skorupę wykonaną z ABS, dla zapewnienia komfortu noszenia.



- Chronią użytkownika przed lekkimi uderzeniami z nieruchomymi przedmiotami
- Zapewniają ochronę przed uderzeniami, spełniają wymagania normy EN 812
- Opatentowana skorupa lekkiego hełmu zapewnia lepsze dopasowanie do różnych rozmiarów głów

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100217874	2031215	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2031215, Elite, granatowy/szary, krótki daszek, 25 mm	20	Sztuka
7100217875	2031216	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2031216, Elite, granatowy/szary, średni daszek, 55 mm	20	Sztuka
7100217876	2031217	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2031217, Elite, czarny/szary, standardowy daszek, 70 mm	20	Sztuka
7100217877	2031219	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3 2031219, Elite, czarny/szary, średni daszek, 55 mm	20	Sztuka
7100217750	2021101	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3, 2021101, Extra, granatowy, średni daszek, 55 mm	20	Sztuka
7100217837	2021209	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3, 2021209, Winter, żółty o podwyższonej widzialności, średni daszek, 55 mm	20	Sztuka
7100217838	2021218	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3, 2021218, Winter, pomarańczowy o podwyższonej widzialności, średni daszek, 55 mm	20	Sztuka
7100217846	2021874	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ 3, 2021874, Classic, pomarańczowy o podwyższonej widzialności, średni daszek, 55 mm	20	Sztuka

Ochrona głowy i twarzy

Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ +

Lekkie hełmy ochronne 3M™ First Base™ + zostały zaprojektowane w celu zapewnienia ograniczonej ochrony głowy przed uderzeniami i niewielkimi skaleczeniami spowodowanymi przez nieruchome obiekty. Zapewniają ochronę przed uderzeniami, spełniają wymagania normy EN 812, posiadają opatentowaną, elastyczną skorupę wykonaną z trwałego tworzywa ABS.



- Zapewniają ochronę przed uderzeniami, spełniają wymagania normy EN 812
- Elastyczna skorupa hełmu została wykonana z ABS, można ją wyjmować w celu wyczyszczenia
- Posiadają kanały wentylacyjne

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100206561	2014278	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ + 2014278, granatowy, standardowy daszek, 70 mm	20	Sztuka
7100206582	2014280	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ + 2014280, granatowy, średni daszek, 55 mm	20	Sztuka
7100206586	2014282	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ + 2014282, czarny, standardowy daszek, 70 mm	20	Sztuka
7100206562	2014284	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ + 2014284, czarny, średni daszek, 55 mm	20	Sztuka
7100206593	2014286	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ + 2014286, niebieski, standardowy daszek, 70 mm	20	Sztuka
7100208068	2014288	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ + 2014288, niebieski, średni daszek, 55 mm	20	Sztuka
7100206560	2014298	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ + 2014298, szary, standardowy daszek, 70 mm	20	Sztuka
7100206581	2018529	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ + 2018529, granatowy, krótki daszek, 25 mm	20	Sztuka
7100207096	2018550	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™ + 2018550, szary, krótki daszek, 25 mm	20	Sztuka
7100206559	2014300	Lekki hełm ochronny 3M™ First Base™+ 2014300, szary, średni daszek, 55 mm	20	Sztuka

Ochrona głowy i twarzy

Osłony twarzy

Krótka osłona twarzy 3M™ SecureFit™ z serii X5000/X5500

Poliwęglanowe krótkie osłony twarzy 3M™ X5 serii SV są certyfikowane zgodnie z normą EN 166:2001 i zostały zaprojektowane w celu ochrony przed uderzeniami cząstek o wysokiej prędkości oraz innymi zagrożeniami przemysłowymi lub w leśnictwie. Te krótkie osłony twarzy pasują do hełmów ochronnych 3M™ SecureFit™ X5000 i X5500



- Osłona z poliwęglanu zapewnia ochronę przed uderzeniami w trakcie różnych zastosowań
- Została wyposażona w powłokę odporną na zaparowanie i zarysowania
- Dostępna w wersji przezroczystej, kolorze szarym i żółtym

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100176840	X5-SV01-CE	3M™ Krótka osłona twarzy, poliwęglanowa, przezroczysta, odporna na zaparowanie i zarysowanie, przeznaczona do hełmów serii X5000 i X5500, X5-SV01	10	Sztuka
7100176972	X5-SV02-CE	3M™ Krótka osłona twarzy, poliwęglanowa, szara, odporna na zaparowanie i zarysowanie, przeznaczona do hełmów serii X5000 i X5500, X5-SV02	10	Sztuka
7100176968	X5-SV03-CE	3M™ Krótka osłona twarzy, poliwęglanowa, żółta, odporna na zaparowanie i zarysowanie, przeznaczona do hełmów serii X5000 i X5500, X5-SV03-CE	10	Sztuka

Osłony twarzy 3M™ serii V5

Wykonane z poliwęglanu i octanu siatkowe osłony twarzy 3M™ serii 5 są certyfikowane zgodnie z normami EN 166:2001 i EN 1731:2006 i zostały zaprojektowane w celu ochrony przed uderzeniami cząstek o wysokiej prędkości oraz innymi zagrożeniami przemysłowymi lub w leśnictwie. Te osłony twarzy zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do hełmów ochronnych 3M™ SecureFit™ X5000 & X5500 i G3000 oraz zestawów nagłownych G500



- Wykonane z poliwęglanu lub octanu przezroczyste osłony twarzy 3M™ serii 5 spełniają wymagania normy EN 166: 2001, zapewniają ochronę przed cząstkami o dużej prędkości, rozbryzgami cieczy i/lub stopionego metalu
- Siatkowe osłony twarzy 3M™ serii 5, certyfikowane zgodnie z normą EN 1731:2006, zapewniają ochronę przed wiórami drzewnymi i gałązkami
- Przezroczyste osłony twarzy 3M™ serii 5 zapewniają ochronę przed promieniowaniem UV, IR (ciepłem) i/lub intensywnym światłem widzialnym

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100029680	5F-11	3M™ Osłona twarzy, poliwęglanowa, przezroczysta, 5F-11	10	Sztuka
7000103788	5E-11	3M™ Osłona twarzy, poliwęglanowa, zielona, zaciemnienie 5, 5E-11	10	Sztuka
7000103791	5B	3M™ Osłona twarzy, siatkowa, poliamidowa, czarna, 5B	10	Sztuka
7000103793	5J	3M™ Osłona twarzy, siatkowa, stal nierdzewna czarna, wytrawiana, 5J	10	Sztuka
7000103792	5C	3M™ Osłona twarzy, siatkowa, stal nierdzewna, czarna, 5C	10	Sztuka
7100327037	5H	Osłona twarzy 3M™ serii 5, przezroczysty poliwęglan, 5H	10	Sztuka
7100322647	5A	Osłony twarzy 3M™ serii V5, 5A-CPF	10	Sztuka

Ochrona głowy i twarzy

Osłony twarzy 3M™ serii WP

Wykonane z poliwęglanu i octanu osłony twarzy 3M™ serii WP są certyfikowane zgodnie z normą EN 166:2001 i zaprojektowane w celu ochrony przed uderzeniami cząstek o wysokiej prędkości oraz innymi zagrożeniami przemysłowymi. Te osłony twarzy są zaprojektowane tak, aby pasowały do hełmów ochronnych 3M™ SecureFit™ X5000 i X5500 oraz zestawów nagłownych H8



- Wykonane z poliwęglanu lub octanu osłony twarzy 3M™ serii WP spełniają wymogi normy EN 166:2001, zapewniają ochronę przed cząstkami o dużej prędkości, rozbryzgami cieczy lub stopionego metalu
- Osłony twarzy 3M™ serii WP zapewniają ochronę przed promieniowaniem UV
- Zakrzywione i płaskie, przezroczyste osłony twarzy 3M™ serii WP należą do 1. klasy optycznej. Są wykonane z poliwęglanu lub octanu. Zapewniają ochronę przed cząstkami o wysokiej prędkości i średniej energii (120 m/s) – klasa B – lub niskiej energii (45 m/s) – klasa F

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100016704	WP96	3M™ Osłona twarzy serii WP96, poliwęglanowa, przezroczysta	10	Sztuka
7000089416	WP98	3M™ Osłona twarzy serii WP98, octanowa, przezroczysta	10	Sztuka
7100290670	WPAF2-0	Osłona twarzy chroniąca przed łukiem elektrycznym 3M™, typ 2, barwiona, WPAF2-0	5	Sztuka

Ochrona głowy i twarzy

Akcesoria do produktów ochrony głowy

Paski pod brodę do hełmu ochronnego 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100148985	GH1	3M™ Pasek podbródkowy do hełmu ochronnego G22 i G3000, 2- punktowy, GH1	1	Sztuka
7000108175	GH4	3M™ Pasek podbródkowy do hełmu ochronnego serii G3000, 3-punktowy, GH4	10	Sztuka
7100011265	GH7	3M™ Pasek podbródkowy do hełmu ochronnego serii H-700, 2-punktowy, GH7	100	Sztuka
7100175589	X5-P4PTCS2	3M™ Pasek podbródkowy, 4-punktowy, premium, z magnetycznym zapięciem i przełącznikiem między normami EN, do hełmu ochronnego SecureFit™, X5-P4PTCS2	10	Sztuka
7100175587	X5-S4PTCS2	3M™ Pasek podbródkowy, 4-punktowy, standardowy z plastikowym zapięciem oraz przełącznikiem między normami EN do hełmu ochronnego serii SecureFit™, X5-S4PTCS2	10	Sztuka

Wymienne strzemiona odciążające wiszenie w hełmach ochronnych 3M™ SecureFit™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100180681	X5-6PTSTRAP	3M™ SecureFit™ Pasek do więźby 6- punktowej dla hełmów serii 3M™ SecureFit™, X5-6PTSTRAP	10	Sztuka

Dodatkowe wymienne systemy do więźby w hełmach ochronnych 3M™ SecureFit™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100180682	X5-4PTSUS	3M™ SecureFit™ Więżba 4- punktowa do hełmów ochronnych serii 3M™ SecureFit™, X5-4PTSUS	10	Sztuka
7100180703	X5-6PTSUS	3M™ SecureFit™ Więżba 6- punktowa do hełmów ochronnych serii 3M™ SecureFit™, X5-6PTSUS	10	Sztuka

Zestaw standardowych naklejek odblaskowych X5-REFKIT do hełmu ochronnego 3M™ SecureFit™ X5

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100175590	X5-REFKIT	3M™ Zestaw naklejek odblaskowych 3M™ Scotchlite™ do hełmów ochronnych serii 3M™ SecureFit™, X5-REFKIT	10	Sztuka

Ochrona głowy i twarzy

Zestawy łączące osłony twarzy 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100049480	V522	3M™ Element mocujący osłonę twarzy do nagłowia G-500 (para: prawy + lewy), V522	40	Sztuka

Zestaw Nagłowny 3M™ Serii H8

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000146481	H8WP96	3M™ H8 Zestaw nagłowny, nagłowie H8/ osłona twarzy WP96, 12500-99999CP	10	Sztuka

Hełm ochronny i uchwyty osłony twarzy 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100290153	FH1	Uchwyt osłony twarzy 3M™ do hełmów ochronnych 3M™, FH1	10	Sztuka

Uchwyt na lampę 3M™ X5

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100232855	X5-LAMPHLDR	3M™ X5 Uchwyt na lampę do przemysłowych hełmów ochronnych, 10 szt./karton	10	Sztuka

Osłona twarzy 3M™ chroniąca przed rozbryzgami i wysoką temperaturą

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100256707	X5-UVSHVYLW	3M™ Osłona szyi, żółta HV, UV, X5-UVSHVYLW, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100082484	NC1-AL	Osłona szyi 3M™, ALU, NC1-AL	1	Sztuka
7100082483	NC1-GR	Osłona szyi 3M™, bawełna + para-aramid, NC1-GR	1	Sztuka
7100140750	NC2-AL	Osłona twarzy 3M™ chroniąca przed rozbryzgami i wysoką temperaturą	1	Sztuka

Opaski przeciwpotne 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000108029	HYG3	3M™ HYG3 Plastikowa opaska przeciwpotna	10	Sztuka
7100247316	TCS2	3M™ Opaska przeciwpotna frotte do hełmu, czarna, TCS2, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100180680	X5-SWBD01	3M™ SecureFit™ Opaska przeciwpotna do hełmów ochronnych, czarno/szara, X5-SWBD01	10	Sztuka
7100241118	X5-SWBD02	3M™ Wymienna opaska przeciwpotna do hełmów SecureFit™, czarna, X5-SWBD02	200	Sztuka
7100080254	167600	Potnik frotte 3M™ Speedglas™, 167600	1	Karton

Ochrona głowy i twarzy

Nagłowie 3M™ Serii H8

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000144936	825010	3M™ H8 Nagłowie, regulacja śrubowa, 82501-00000CP	10	Sztuka

Okulary ochronne 3M™ zintegrowane z hełmem

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100092589	V9C	Okulary ochronne 3M™ zintegrowane z hełmem, bezbarwne, V9C	20	Sztuka
7100092586	V9G	Okulary ochronne 3M™ zintegrowane z hełmem, szare, V9G	20	Sztuka
7100092588	V9A	Okulary ochronne 3M™ zintegrowane z hełmem, żółte, V9A	20	Sztuka

3M™ Dodatkowe Osłony do Hełmu Ochronnego

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100229734	FC2-AL	3M™ Osłona przednia hełmu, aluminium, FC2-AL	10	Sztuka
7100224833	SC1-AL	Aluminizowana, boczna osłona hełmu ochronnego 3M™, SC1-AL, 10 szt./opak.	10	Sztuka

Przeciwdeszczowe osłony szyi 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000107783	GR1C	Osłona przeciwdeszczowa GR1C, pomarańczowa	20	Sztuka
7000107956	GR3C	Osłona przeciwdeszczowa GR3C montowana na więźbie	1	Sztuka

Adapter do kasków ochronnych 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100246136	P3E	3M™ Adapter P3E do mocowania osłony twarzy na hełmie H-700 i G3000	20	Para



Ochrona wzroku

Okulary ochronne 3M™ SecureFit™



Nauka dla bezpieczeństwa.

Trwałość. Styl. Komfort.

Ochrona Twojego wzroku podczas pracy jest ważna. Nie musi ona oznaczać kompromisów w zakresie stylu lub wygody. Noś okulary, które chronią, a jednocześnie wyglądają atrakcyjnie. Odznaczające się wygodnym dopasowaniem oraz eleganckim wyglądem, kompatybilne z innymi środkami ochrony indywidualnej okulary ochronne 3M™ SecureFit™ zapewniają bezpieczeństwo i wygodę podczas pracy.

3m.pl/SecureFit



Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 3M,
aby zamówić testowe okulary ochronne 3M™
SecureFit™ i poczuć różnicę od razu po ich założeniu.
Przekonaj się!



Okulary ochronne 3M™ SecureFit™

Wybierz model, który będzie odpowiadał
Twoim potrzebom



Cechy produktów:	100 Seria	200 Seria	400 Seria	400X Seria	500 Seria	600 Seria	3700 Seria
Technologia 3M™ Pressure Diffusion	•	•	•	•	•	•	•
Powłoka 3M™ Scotchgard™ odporna na zaparowanie/odporna na zarysowanie		•	•	•	•	•	•
Miękkie końcówki zauszników			•	•			
Powłoka odporna na zarysowanie RAS lub AS+ (oznaczenie K)				•	•	•	•
Miękki mostek nosowy			•	•		•	•
Ostona brwi				•			•
Wymienna, piankowa wkładka		•	•		•	•	
Konstrukcja z dwoma soczewkami						•	
Soczewki do czytania			•				
Soczewki lustrzane (do wewnątrz/na zewnątrz)	•		•	•	•	•	
Soczewki spawalnicze IR					•	•	•
Soczewki pomarańczowe			•				
Soczewki jasnobrązowe					•		
Soczewki lustrzane do ochrony przed oślnieniem słonecznym			•	•	•		
Soczewki brązowe do ochrony przed oślnieniem słonecznym			•		•		
Soczewki w kolorze Vermillion				•			
Soczewki polaryzacyjne						•	
Ochrona przed promieniowaniem UV do 400 nm					•		

Cechy gogli ochronnych 3M

GOGLE OCHRONNE								
	4700 Seria	4800 Seria	GoggleGear™ 500	2890 Serien	GoggleGear™ 6000	Fahrenheit™	Solus™ 1000 TPE Zestawy	
								
Właściwości ochronne	Ochrona przed uderzeniami	B	B	BT	BT: 2890, 2890S, 2891, 2891S FT: 2890A, 2890SA BT: 2890S B: 2895S	BT	BT: 71360-00011, 00012, 00014 F: 71360-00013, 00015, 00017	
	3 Ochrona przed kropelkami i rozbryzgami cieczy		●	●	●	●	●	
	4 Ochrona przed dużymi cząstkami pyłu			●	●	●	●	
	5 Ochrona przed gazem i drobnymi cząstkami pyłu				2890SA, 2895S, 2891S			
	9 Ochrona przed stopionym metalem i gorącymi ciałami stałymi				2891, 2891S		71360-00013, 00015, 00017	
	K Odporność na zarysowanie			●	2890, 2890S, 2895S, 2891, 2891S	●		
	N Odporność na zaparowanie			●	●	●	●	
Konstrukcja	Okulary ochronne, nakładkowe (OTG)				●	●	●	
	Elastyczna taśma nagłowna	●	●	●	●	●	●	
	Neoprenowa taśma nagłowna			GG501N SGAF		GG6001N SGAF	71360-00015	S1101NSGAF-TSKT
	Wentylacja bezpośrednia	●						
	Wentylacja pośrednia			●	2890, 2890A, 2891	●	71360-00011; 00012; 00013; 00014	●
	Szczelne				2890S, 2890SA, 2895S, 2891S		71360-00015, 00017	
	Przybliżona waga	66g	66g	50g	86g-99g	82g	128g	44g
Akcesoria	Insats för slipade linser		●				●	
	Wymienne szybki ochronne				2890A, 2890SA			
Kolor szybek	Przezroczyste Filtr UV 2-1.2 Koniec odniesienia 01	●	●	●	2890, 2890A, 2890S, 2890SA, 2891, 2891S	●	●	
	Ciemnoszare Filtr 3.1 Koniec odniesienia 02			●		●	●	
	Żółte Filtr UV 2-1.2 Koniec odniesienia 03						●	
	Do wewnątrz/Na zewnątrz (I/O)						●	
	Zaciemnienie 5			●	2895S			
Powłoka	Scotchgard™ odporna na zaparowanie/zarysowanie (oznaczenie K&N)		●	2891, 2891S	●		●	
	Tradycyjna powłoka odporna na zaparowanie (z odpornością na zarysowanie)		4800AF		2890, 2890A, 2890S, 2890SA, 2895S		71360-00011, 00013, 00014, 00015, 00017	
	Tradycyjna powłoka odporna na zarysowanie						71360-00012	

Ochrona wzroku

Okulary ochronne

Focus

Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 100

Okulary 3M™ SecureFit™ serii 100 charakteryzują się smukłym, sportowym kształtem soczewek. Opatentowana konstrukcja ich zauszników umożliwia samoczynne dostosowanie się do różnych wielkości głowy. Zapewniają stylowy wygląd i komfort podczas noszenia przez dłuższy czas.



- Asortyment ekonomicznych, solidnych okularów ochronnych 3M™ SecureFit™
- Innowacyjna konstrukcja oparta na technologii 3M SecureFit™ Pressure Diffusion Temple dzięki rozproszonym punktom nacisku zapewnia komfortowe dopasowanie. Zauszniki wyginają się i samoczynnie dostosowują się do wielkości głowy użytkownika
- Smukła konstrukcja, która idealnie nadaje się do mniejszej twarzy

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100244046	SF101AS-BLK	3M™ SecureFit™ 100 Okulary ochronne, czarne oprawki, powłoka odporna na zarysowanie, przezroczyste soczewki, SF101AS-BLK-EU, 5- pak., 20 paków w opakowaniu zbiorczym	100	Sztuka
7100244060	SF101AF-BLK	3M™ SecureFit™ 100 Okulary ochronne, czarne oprawki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, przezroczyste soczewki, SF101AF-BLK-EU, 5-pak., 20 paków w opakowaniu zbiorczym	100	Sztuka
7100244047	SF101AS-BLU	3M™ SecureFit™ 100 Okulary ochronne, niebieskie oprawki, powłoka odporna na zarysowanie, przezroczyste soczewki, SF101AS-BLU-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100244061	SF107AF-BLU	3M™ SecureFit™ 100 Okulary ochronne, niebieskie oprawki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, jasnoszare I/O soczewki, SF107AF-BLU-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100244064	SF101AF-BLU	3M™ SecureFit™ 100 Okulary ochronne, niebieskie oprawki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, przezroczyste soczewki, SF101AF-BLU-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100244048	SF102AF-BLU	3M™ SecureFit™ 100 Okulary ochronne, niebieskie oprawki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, szare soczewki, SF102AF-BLU-UE, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100243969	SF103AF-BLU	3M™ SecureFit™ 100 Okulary ochronne, niebieskie oprawki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, żółte soczewki, SF103AF-BLU-UE, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka

Ochrona wzroku

Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 200

3M™ SecureFit™ z serii 200 to lekkie okulary ochronne z technologią 3M™ Pressure Diffusion Temple. Nasze okulary są bezpieczne i wygodne. Są dostępne w różnych odcieniach soczewek.



- Oferta ekonomicznych, lekkich (18 gramów) okularów ochronnych 3M™ SecureFit™
- Innowacyjna konstrukcja oparta na technologii 3M SecureFit™ Pressure Diffusion Temple dzięki rozproszonym punktom nacisku zapewnia komfortowe dopasowanie. Zauszniki wyginają się i samoczynnie dostosowują się do wielkości głowy użytkownika
- Powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog zapewnia doskonałe właściwości zapobiegające zaparowaniu i zarysowaniu (dostępność w wybranych modelach)

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100185279	SF201SGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 200 Okulary ochronne, niebieskie oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, SF201SGAF-BLU-EU	20	Sztuka
7100112180	SF201AS-EU	3M™ SecureFit™ 200 Okulary ochronne, powłoka odporna na zarysowanie, przezroczyste soczewki, SF201AS-EU	20	Sztuka
7100194736	SF201AFP	3M™ SecureFit™ 200 Okulary ochronne, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie Plus, przezroczyste soczewki, SF201AFP	20	Sztuka
7100194738	SF203AFP	3M™ SecureFit™ 200 Okulary ochronne, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie Plus, żółte soczewki, SF203AFP	20	Sztuka

Ochrona wzroku

Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 400

Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 400 charakteryzują się lekką konstrukcją z poliwęglanowymi soczewkami bez obramowania, technologią 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology, szerokimi, elastycznymi ramionami zauszników oraz miękkimi, regulowanymi noskami.



- Komfortowe okulary ochronne 3M™ SecureFit™ z miękkim regulowanym noskiem i miękkimi zausznikami zwiększają komfort i polepszają dopasowanie
- Innowacyjna konstrukcja oparta na technologii 3M SecureFit™ Pressure Diffusion Temple dzięki rozproszonym punktom nacisku zapewnia komfortowe dopasowanie. Zauszniki wyginają się i samoczynnie dostosowują się do wielkości głowy użytkownika.
- Powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog zapewnia doskonałe właściwości zapobiegające zaparowaniu i zarysowaniu (dostępność w wybranych modelach)

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100148082	SF405SGAF-BLA	3M™ SecureFit™ 400 Okulary ochronne, czarno/brązowe oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), brązowe soczewki, SF405SGAF-BLA-EU	20	Sztuka
7100148075	SF406SGAF-BLA	3M™ SecureFit™ 400 Okulary ochronne, czarno/brązowe oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), pomarańczowe soczewki, SF406SGAF-BLA-EU	20	Sztuka
7100078988	SF410AS-EU	3M™ SecureFit™ 400 Okulary ochronne, czarno/zielone oprawki, powłoka odporna na zarysowanie, niebieskie lustrzane soczewki I/O, SF410AS-EU	20	Sztuka
7100078880	SF408AS-EU	3M™ SecureFit™ 400 Okulary ochronne, czarno/zielone oprawki, powłoka odporna na zarysowanie, niebieskie lustrzane soczewki, SF408AS-EU	20	Sztuka
7100078989	SF401AS/AF-EU	3M™ SecureFit™ 400 Okulary ochronne, czarno/zielone oprawki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, przezroczyste soczewki, SF401AS/AF-EU	20	Sztuka
7100078987	SF402AS/AF-EU	3M™ SecureFit™ 400 Okulary ochronne, czarno/zielone oprawki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, szare soczewki, SF402AS/AF-EU	20	Sztuka
7100078986	SF403AS/AF-EU	3M™ SecureFit™ 400 Okulary ochronne, czarno/zielone oprawki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, żółte soczewki, SF403AS/AF-EU	20	Sztuka
7100148026	SF401SGAF-RED	3M™ SecureFit™ 400 Okulary ochronne, czerwono/szare oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, SF401SGAF-RED-EU	20	Sztuka
7100148073	SF401SGAF-BLU-F	3M™ SecureFit™ 400 Okulary ochronne, niebiesko/szare oprawki, piankowa wkładka, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, SF401SGAF-BLU-F-EU	20	Sztuka
7100148072	SF407SGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 400 Okulary ochronne, niebiesko/szare oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), jasnoszare I/O soczewki, SF407SGAF-BLU-EU	20	Sztuka
7100148074	SF401SGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 400 Okulary ochronne, niebiesko/szare oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, SF401SGAF-BLU-EU	20	Sztuka
7100148052	SF402SGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 400 Okulary ochronne, niebiesko/szare oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), szare soczewki, SF402SGAF-BLU-EU	20	Sztuka
7100148081	SF403SGAF-YEL	3M™ SecureFit™ 400 Okulary ochronne, żółto/czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), żółte soczewki, SF403SGAF-YEL-EU	20	Sztuka

Ochrona wzroku

Okulary ochronne 3M™ SecureFit serii 400X

Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 400X charakteryzują się lekką konstrukcją z poliwęglanowymi soczewkami bez oprawek, technologią 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology, szerokimi elastycznymi ramionami zauszników, miękkim mostkiem nosowym i osłoną brwi, co zapewnia dodatkową ochronę przed latającymi cząstkami.



- Wygodne okulary ochronne 3M™ SecureFit™ z miękkimi końcówkami zauszników, osłoną brwi i zintegrowaną częścią nosową, co zapewnia dodatkowe zwiększenie pola widzenia i wygodne dopasowanie.
- Innowacyjna konstrukcja oparta na technologii 3M SecureFit™ Pressure Diffusion Temple dzięki rozproszonym punktom nacisku zapewnia komfortowe dopasowanie. Zauszniki wyginają się i samoczynnie dostosowują się do wielkości głowy użytkownika.
- Powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog zapewnia doskonałe właściwości zapobiegające zaparowaniu i zarysowaniu (dostępność w wybranych modelach)

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100185291	SF403XSGAF-YEL	3M™ SecureFit™ 400X Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 400X, żółto/czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), żółte soczewki, SF403XSGAF-YEL-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100185268	SF401XSGAF-GRN-EU	3M™ SecureFit™ 400X Okulary ochronne 3M™ SecureFit™, zielono/przezroczyste oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, SF401XSGAF-GRN-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100185109	SF422XSGAF-BLK	3M™ SecureFit™ 400X Okulary ochronne, czarno/czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), soczewki Vermillion, SF422XSGAF-BLK-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100185292	SF416XAS-BLK	3M™ SecureFit™ 400X Okulary ochronne, czarno/czarne oprawki, powłoka odporna na zarysowanie, pomarańczowe lustrzane soczewki, SF416XAS-BLK-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100185278	SF402XSGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 400X Okulary ochronne, niebieskie/szare oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), szare soczewki, SF402XSGAF-BLU-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100185289	SF407XSGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 400X Okulary ochronne, niebiesko/szare oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), jasnoszare I/O soczewki, SF407XSGAF-BLU-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100185269	SF401XSGAF-BLU-EU	3M™ SecureFit™ 400X Okulary ochronne, niebiesko/szare oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, SF401XSGAF-BLU-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka

Ochrona wzroku

Okulary ochronne do czytania 3M™ SecureFit™ serii 400

Okulary ochronne do czytania 3M™ SecureFit™ serii 400 charakteryzują się lekką konstrukcją z poliwęglanową soczewką bez oprawki technologią 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology, szerokimi elastycznymi zausznikami, miękkimi, regulowanymi noskami oraz dodatkową częścią do czytania.



- Okulary ochronne z dodatkową częścią z do czytania w dolnej części soczewki do powiększania małych szczegółów
- Innowacyjna konstrukcja oparta na technologii 3M SecureFit™ Pressure Diffusion Temple dzięki rozproszonym punktom nacisku zapewnia komfortowe dopasowanie. Zauszniki wyginają się i samoczynnie dostosowują się do wielkości głowy użytkownika
- Zawijana konstrukcja zapewnia użytkownikowi szerokie pole widzenia

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100114612	SF415AS/AF-EU	3M™ SecureFit™ 400 Okulary ochronne do czytania, czarno/zielone oprawki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, przezroczyste soczewki +1,5 dioptrii, SF415AS/AF-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100114948	SF420AS/AF-EU	3M™ SecureFit™ 400 Okulary ochronne do czytania, czarno/zielone oprawki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, przezroczyste soczewki +2,0 dioptrii, SF420AS/AF-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100114613	SF425AF-EU	3M™ SecureFit™ 400 Okulary ochronne do czytania, czarno/zielone oprawki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, przezroczyste soczewki +2,5 dioptrii, SF425AS/AF-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka

Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 500

Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 500 charakteryzują się stylizowanym kształtem soczewek oraz zausznikami, które automatycznie się dopasowują, zapewniając bezpieczne i wygodne dopasowanie.



- Eleganckie i kompatybilne okulary ochronne 3M™ SecureFit™ z regulowanymi zausznikami, aby dostosować soczewki do rysów twarzy i pozycji okularów, zaprojektowane, aby pomóc w lepszym ustawieniu podczas noszenia z maskami
- Innowacyjna konstrukcja oparta na technologii 3M SecureFit™ Pressure Diffusion Temple dzięki rozproszonemu punktowi nacisku zapewnia komfortowe dopasowanie. Zauszniki wyginają się i samoczynnie dostosowują się do wielkości głowy użytkownika
- Powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog zapewnia doskonałe właściwości zapobiegające zaparowaniu i zarysowaniu (dostępność w wybranych modelach)

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100244022	SF505SGAF-DGR	3M™ SecureFit™ 500 Okulary ochronne, ciemnozielone oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), brązowe soczewki, SF505SGAF-DGR-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100244062	SF528SGAF-DGR	3M™ SecureFit™ 500 Okulary ochronne, ciemnozielone oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), jasnobrązowe soczewki, SF528SGAF-DGR-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100243964	SF501SGAF-BLK-FM	3M™ SecureFit™ 500 Okulary ochronne, czarne oprawki, piankowa wkładka, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, SF501SGAF-BLK-FM-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100243142	SF501SGAF-BLK	3M™ SecureFit™ 500 Okulary ochronne, czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, SF501SGAF-BLK-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100243995	SF507SGAF-BLK	3M™ SecureFit™ 500 Okulary ochronne, czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), soczewki jasnoszare I/O, SF507SGAF-BLK-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100244201	SF502SGAF-BLK	3M™ SecureFit™ 500 Okulary ochronne, czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), szare soczewki, SF502SGAF-BLK-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100243980	SF503SGAF-BLK	3M™ SecureFit™ 500 Okulary ochronne, czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), żółte soczewki, SF503SGAF-BLK-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100244045	SF501AF-BLK	3M™ SecureFit™ 500 Okulary ochronne, czarne oprawki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, przezroczyste soczewki, SF501AF-BLK-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100243963	SF509AF-BLK	3M™ SecureFit™ 500 Okulary ochronne, czarne oprawki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, srebrne, lustrzane soczewki, SF509AF-BLK-20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100243934	SF501SGAF-RED	3M™ SecureFit™ 500 Okulary ochronne, przezroczysto/czerwone oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, SF501SGAF-RED-EU, 20 szt./opakowanie*	20	Sztuka
7100243971	SF501SGAF-GRN	3M™ SecureFit™ 500 Okulary ochronne, zielone oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, SF501SGAF-GRN-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100243977	SF517ASP-GRN	3M™ SecureFit™ 500 Okulary ochronne, zielono/czarne oprawki, powłoka odporna na zarysowanie (K), szare soczewki IR 1.7, SF517ASP-GRN-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100243989	SF530ASP-GRN	3M™ SecureFit™ 500 Okulary ochronne, zielono/czarne oprawki, powłoka odporna na zarysowanie (K), szare soczewki IR 3.0, SF530ASP-GRN-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100243978	SF550ASP-GRN	3M™ SecureFit™ 500 Okulary ochronne, zielono/czarne oprawki, powłoka odporna na zarysowanie (K), szare soczewki IR 5.0, SF550ASP-GRN-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100243979	SF501ASP-BLK	3M™ SecureFit™ 500 Okulary ochronne, czarne oprawki, powłoka odporna na zarysowanie (K), przezroczyste soczewki, SF501ASP-BLK-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka

Ochrona wzroku

Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 600

Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ serii 600 to okulary półporawkowe z technologią 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology i ramionami zauszników o stałej długości nad uszami.



- Solidne okulary ochronne 3M™ SecureFit™ z częściowymi oprawkami i podwójnymi soczewkami zapewniającymi optymalne parametry optyczne
- Innowacyjna konstrukcja oparta na technologii 3M SecureFit™ Pressure Diffusion Temple dzięki rozproszonym punktom nacisku zapewnia komfortowe dopasowanie. Zauszniki wyginają się i samoczynnie dostosowują się do wielkości głowy użytkownika
- Powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog zapewnia doskonałe właściwości zapobiegające zaparowaniu i zarysowaniu (dostępność w wybranych modelach)

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100134761	SF601SGAF/FI-EU	3M™ SecureFit™ 600 Okulary ochronne, szare oprawki, piankowa wkładka, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, SF601SGAF/FI-EU	20	Sztuka
7100112717	SF601SGAF-EU	3M™ SecureFit™ 600 Okulary ochronne, szare oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, SF601SGAF-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100112716	SF602SGAF-EU	3M™ SecureFit™ 600 Okulary ochronne, szare oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), szare soczewki, SF602SGAF-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100112712	SF603SGAF-EU	3M™ SecureFit™ 600 Okulary ochronne, szare oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), żółte soczewki, SF603SGAF-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100112718	SF610AS-EU	3M™ SecureFit™ 600 Okulary ochronne, szare oprawki, powłoka odporna na zarysowanie, niebieskie lustrzane soczewki I/O, SF610AS-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100112713	SF611AS-EU	3M™ SecureFit™ 600 Okulary ochronne, szare oprawki, powłoka odporna na zarysowanie, szare polaryzowane soczewki, SF611AS-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100112721	SF617AS-EU	3M™ SecureFit™ 600 Okulary ochronne, szare oprawki, powłoka odporna na zarysowanie, zaciemnione soczewki spawalnicze 1,7, SF617AS-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100112724	SF630AS-EU	3M™ SecureFit™ 600 Okulary ochronne, szare oprawki, powłoka odporna na zarysowanie, zaciemnione soczewki spawalnicze 3.0, SF630AS-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100112715	SF650AS-EU	3M™ SecureFit™ 600 Okulary ochronne, szare oprawki, powłoka odporna na zarysowanie, zaciemnione soczewki spawalnicze 5.0, SF650AS-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka

Ochrona wzroku

Focus

Okulary ochronne 3M™ Solus™ serii 1000

Okulary ochronne 3M™ Solus™ serii 1000 są wyposażone w mocną poliwęglanową soczewkę w smukłej, stylowej oprawce. Nasze okulary ochronne są wyposażone w powłokę odporną na zaparowanie/zarysowanie 3M™ Scotchgard™ i mogą być dostosowane na różne sposoby dzięki pałkowi nagłownemu i opcjom uszczelki. Są dostępne w różnych odcieniach soczewek.



- Sportowe, niskoprofilowe okulary ochronne 3M™ Solus™, do których można łatwo domontować pałąk nagłowny i/lub uszczelki, aby dopasować je do danego zastosowania
- Miękki nos i miękkie końcówki zauszników zwiększają komfort, dopasowanie i są stylowe
- Powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ zapewnia doskonałą odporność na zaparowanie i zarysowanie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100244049	S1107SGAF	3M™ Solus™ 1000 Okulary ochronne, niebiesko/czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), jasnoszare I/O soczewki, S1107SGAF-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100080258	S1101SGAF-EU	3M™ Solus™ 1000 Okulary ochronne, niebiesko/czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, S1101SGAF-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100080184	S1101SGAFKT-EU	3M™ Solus™ 1000 Okulary ochronne, niebiesko/czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, piankowa wkładka i taśma nagłowna, S1101SGAFKT-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100243970	S1101NSGAF-TSKT	3M™ Solus™ 1000 Okulary ochronne, niebiesko/czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, wkładka TPE i neoprenowa taśma nagłowna, S1101NSGAF-TSKT-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100080185	S1102SGAF-EU	3M™ Solus™ 1000 Okulary ochronne, niebiesko/czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), szare soczewki, S1102SGAF-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100080187	S1103SGAF-EU	3M™ Solus™ 1000 Okulary ochronne, niebiesko/czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), żółte soczewki, S1103SGAF-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100244063	S1207SGAF	3M™ Solus™ 1000 Okulary ochronne, zielono/czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), jasnoszare I/O soczewki, S1207SGAF-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100078881	S1201SGAFKT-EU	3M™ Solus™ 1000 Okulary ochronne, zielono/czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, piankowa wkładka i taśma nagłowna, S1201SGAFKT-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100078882	S1201SGAF-EU	3M™ Solus™ 1000 Okulary ochronne, zielono/czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, S1201SGAF-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100244066	S1201SGAF-TSKT	3M™ Solus™ 1000 Okulary ochronne, zielono/czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, wkładka TPE i taśma nagłowna, S1201SGAF-TSKT-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100078883	S1202SGAF-EU	3M™ Solus™ 1000 Okulary ochronne, zielono/czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), szare soczewki, S1202SGAF-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100080186	S1203SGAF-EU	3M™ Solus™ 1000 Okulary ochronne, zielono/czarne oprawki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), żółte soczewki, S1203SGAF-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka

Ochrona wzroku

Focus

Okulary ochronne 3M™ Solus™ serii 2000

Nasze stylowe okulary ochronne 3M™ Solus™ 2000 Series są wyposażone w regulowane zauszniki z regulacją śrubową ułatwiającą indywidualne dopasowanie. Soczewki z poliwęglanu są dostępne z powłoką zabezpieczającą przed zaparowaniem i zarysowaniem, która poprawia trwałość i widoczność. Dostępne w różnych wersjach kolorystycznych zauszników i opcjach soczewek.



- Stylowe, niskoprofilowe półopravki okularów ochronnych 3M™ Solus™ z regulowanymi zausznikami w celu dostosowania soczewek do rysów twarzy i pozycji okularów
- Półmiękkie nosek i miękkie końcówki zauszników poprawiają komfort i dopasowanie
- Powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog zapewnia doskonałe właściwości zapobiegające zaparowaniu i zarysowaniu (dostępność w wybranych modelach)

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100218150	S2017ASP-BLK	3M™ Solus™ 2000 Okulary ochronne, czarno/zielone oprawki, powłoka odporna na zarysowanie (K), szare soczewki IR 1.7, S2017ASP-BLK, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100218153	S2030ASP-BLK	3M™ Solus™ 2000 Okulary ochronne, czarno/zielone oprawki, powłoka odporna na zarysowanie (K), szare soczewki IR 3.0, S2030ASP-BLK, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100220423	S2050ASP-BLK	3M™ Solus™ 2000 Okulary ochronne, czarno/zielone oprawki, powłoka odporna na zarysowanie (K), szare soczewki IR 5.0, S2050ASP-BLK, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100208825	S2001ASP-BLU-EU	3M™ Solus™ 2000 Okulary ochronne, niebiesko/szare zauszniki, powłoka odporna na zarysowanie AS+, przezroczyste soczewki, S2001ASP-BLU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100208382	S2001AF-BLU-EU	3M™ Solus™ 2000 Okulary ochronne, niebiesko/szare zauszniki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, przezroczyste soczewki, S2001AF-BLU 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100208817	S2001SGAF-RED-EU	3M™ Solus™ 2000 Okulary ochronne, szaro/czerwone zauszniki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™, przezroczyste soczewki, S2001SGAF-RED, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100209600	S2002SGAF-RED-EU	3M™ Solus™ 2000 Okulary ochronne, szaro/czerwone zauszniki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™, szare soczewki, S2002SGAF-RED, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100208826	S2024AS-RED-EU	3M™ Solus™ 2000 Okulary ochronne, szaro/czerwone zauszniki, powłoka odporna na zarysowanie, czerwone lustrzane soczewki, S2024AS-RED, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100208819	S2005SGAF-BGR-EU	3M™ Solus™ 2000 Okulary ochronne, szaro/niebiesko-zielone zauszniki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™, brązowe soczewki, S2005SGAF-BGR, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100208751	S2001SGAF-BGR-EU	3M™ Solus™ 2000 Okulary ochronne, szaro/niebiesko-zielone zauszniki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™, przezroczyste soczewki, S2001SGAF-BGR, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100208820	S2001SGAF-BGR-F-EU	3M™ Solus™ 2000 Okulary ochronne, szaro/niebiesko-zielone zauszniki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™, przezroczyste soczewki, piankowa wkładka, S2001SGAF-BGR-F, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100208815	S2007SGAF-BGR-EU	3M™ Solus™ 2000 Okulary ochronne, szaro/niebiesko-zielone zauszniki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™, szare I/O soczewki, S2007SGAF-BGR, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100208793	S2002SGAF-BGR-EU	3M™ Solus™ 2000 Okulary ochronne, szaro/niebiesko-zielone zauszniki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™, szare soczewki, S2002SGAF-BGR, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100208818	S2003SGAF-BGR-EU	3M™ Solus™ 2000 Okulary ochronne, szaro/niebiesko-zielone zauszniki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™, złote soczewki, S2003SGAF-BGR, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka

Ochrona wzroku

Okulary ochronne do czytania serii 2000 3M™ Solus™

Nasze stylowe okulary ochronne 3M™ Reader z serii 2000 są wyposażone w regulowane zauszniki z regulacją śrubową, co umożliwia indywidualne dopasowanie i zapewnia możliwości czytania.



- Stylowe, niskoprofilowe półramki okularów ochronnych do czytania 3M™ Solus™ z regulowanymi zausznikami do dostosowania soczewek do rysów twarzy i pozycji okularów
- Dostępne w szerokim zakresie powiększenia w dioptriach: +1,5, +2,0 lub +2,5
- Półmiękkie nosek i miękkie końcówki zauszników poprawiają komfort i dopasowanie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100218306	S2015AF-BLU	3M™ Solus™ 2000 Okulary ochronne, niebiesko/szare zauszniki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie, przezroczyste soczewki korekcyjne do czytania +1,5, S2015AF-BLU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100218163	S2020AF-BLU	3M™ Solus™ 2000 Okulary ochronne, niebiesko/szare zauszniki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie, przezroczyste soczewki korekcyjne do czytania +2,0, S2020AF-BLU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100218151	S2025AF-BLU	3M™ Solus™ 2000 Okulary ochronne, niebiesko/szare zauszniki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie, przezroczyste soczewki korekcyjne do czytania +2,5, S2025AF-BLU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka

Okulary ochronne 3M™ Solus™ CCS

Okulary ochronne 3M™ Solus™ CCS to nasze okulary bez oprawek z limonkowymi zausznikami wyposażonymi w system mocowania Corded Control System (CCS) do wkładek przeciwhałasowych ze sznurkiem. Soczewki z poliwęglanu są z obu stron pokryte powłoką odporną na zaparowanie i zarysowanie Scotchgard™, która poprawia trwałość i widoczność. Dostępna jest szeroka gama soczewek.



- Nowoczesne okulary ochronne 3M™ Solus™ z systemem kontroli przewodów (CCS), dzięki któremu okulary i wkładki douszne ze sznurkiem są przymocowane i gotowe do użycia
- Przeznaczone dla pracowników, którzy często zakładają i zdejmują okulary ochronne w ciągu dnia
- Powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog zapewnia doskonałe właściwości zapobiegające zaparowaniu i zarysowaniu (dostępność w wybranych modelach)

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000043086	71511-00000	3M™ CCS Okulary ochronne, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, przezroczyste soczewki, 71511-00000, 20 szt./opakowanie	1	Sztuka
7100216261	SCCS01SGAF-GRN-F	3M™ Solus™ CCS Okulary ochronne, limonkwozielone zauszniki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, piankowa wkładka, SCCS01SGAF-GRN-F-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100216621	SCCS02SGAF-GRN	3M™ Solus™ CCS Okulary ochronne, limonkwozielone zauszniki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), szare soczewki, SCCS02SGAF-GRN-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100216507	SCCS01SGAF-GRN	3M™ Solus™ CCS Okulary ochronne, limonkwozielone zauszniki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™, (K i N), przezroczyste soczewki, SCCS01SGAF-GRN-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100216595	SCCS07SGAF-GRN	3M™ Solus™ CCS Okulary ochronne, limonkwozielone zauszniki, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™, (K i N), szare I/O soczewki, SCCS07SGAF-GRN-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka

Ochrona wzroku

Okulary ochronne 3M™ Virtua™

Okulary ochronne 3M™ Virtua™ to nasze okulary ochronne bez oprawek i o zawijanej konstrukcji, zapewniające pełne pokrycie pola widzenia i z wyprofilowanymi, elastycznymi zausznikami zwiększającymi wygodę. Zintegrowane osłony boczne zapewniają dodatkową ochronę przed latającymi przedmiotami, a soczewki pokryte są powłoką zapobiegającą zarysowaniom, co zwiększa ich trwałość. Dostępne są cztery rodzaje soczewek.



- Ekonomiczne podstawowe uniwersalne okulary ochronne unisex do ochrony podczas jednorazowego używania
- Zawijana konstrukcja pomaga w bezpiecznym dopasowaniu i zapobiega zsuwaniu się
- Konstrukcja zapewnia maksymalną przejrzystość, doskonałą ochronę i szerokie pole widzenia

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000061918	715000EL	3M™ Virtua™ Okulary ochronne, powłoka odporna na zarysowanie, przezroczyste soczewki, 71500-00001, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7000061919	715002EL	3M™ Virtua™ Okulary ochronne, powłoka odporna na zarysowanie, szare soczewki, 71500-00002, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7000061920	715003	3M™ Virtua™ Okulary ochronne, powłoka odporna na zarysowanie, żółte soczewki, 71500-00003, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100244065	715001AF-BULK	3M™ Virtua™ Okulary ochronne, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, przezroczyste soczewki, 715001AF-EU, 5-pak, 20 opakowań w opakowaniu zbiorczym	100	Sztuka
7100244069	715001AF	3M™ Virtua™ Okulary ochronne, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, przezroczyste soczewki, 715001AF-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100244050	715002AF-EU	3M™ Virtua™ Okulary ochronne, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, szare soczewki, 715002AF-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100243988	715003AF-EU	3M™ Virtua™ Okulary ochronne, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, żółte soczewki, 715003AF-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7000061922	715008	Okulary ochronne 3M™ Virtua™ Slim Fit, przezroczyste soczewki odporne na zarysowanie/zaparowanie, 71500-00008, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7000061921	7150004	Okulary ochronne 3M™ Virtua™, odporne na zarysowania, niebieskie lustrzane soczewki, 71500-00004, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka

Okulary ochronne 3M™ Virtua™ AP

Okulary ochronne 3M™ Virtua™ AP to nasze uniwersalne okulary ochronne z mocnymi, poliwęglanowymi soczewkami, zintegrowaną osłoną boczną i powłoką zapobiegającą zarysowaniom.



- Ekonomiczne, mocne, solidne okulary ochronne
- Zintegrowana osłona brwi zapewnia dodatkową ochronę górnej części twarzy
- Łatwe do czyszczenia

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100006209	71512-00000	3M™ Virtua™ AP Okulary ochronne, powłoka odporna na zarysowanie, przezroczyste soczewki, 71512-00000, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100010682	71512-00001	3M™ Virtua™ AP Okulary ochronne, powłoka odporna na zarysowanie, szare soczewki, 71512-00001, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka

■ Ochrona wzroku

Okulary ochronne 3M™ LED Light Vision™

Okulary ochronne 3M™ LED Light Vision™ są naszymi trwałymi okularami ochronnymi z wbudowanymi światłami LED do oświetlania ciemnych stref przy zachowaniu wolnych rąk do pracy.

- Okulary ochronne z oświetleniem LED umożliwiają bezpiecznej pracy bez użycia rąk
- Rozświetlają ciemne obszary, jednocześnie chroniąc oczy
- Długi czas pracy baterii (ponad 50 godzin)



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000032466	113560	3M™ LED Light Vision™ Okulary ochronne, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, przezroczyste soczewki, 11356-00000, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka

Ochrona wzroku

Okulary ochronne nakładkowe 3M™ SecureFit™ serii 3700

Nakładkowe okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 3700 Series są przeznaczone dla osób noszących okulary korekcyjne. Mają regulowane zauszniki z mechanizmem zapadkowym i technologią Pressure Diffusion Temple (PDT) ułatwiające ścisłe dopasowanie oraz miękki, komfortowy mostek nosowy. Soczewki z poliwęglanu są dostępne z powłoką zabezpieczającą przed zaparowaniem i zarysowaniem 3M™ Scotchgard™, która poprawia trwałość i widoczność. Dostępne w różnych kolorach oprawek i soczewek.



- Seria okularów nakładkowych (OTG) 3M™ SecureFit™ została zaprojektowana, aby zapewnić możliwość całodziennego noszenia przez pracowników użytkujących okulary korekcyjne
- Innowacyjna konstrukcja oparta na technologii 3M SecureFit™ Pressure Diffusion Temple dzięki rozproszonym punktom nacisku zapewnia komfortowe dopasowanie. Zauszniki wyginają się i samoczynnie dostosowują się do wielkości głowy użytkownika.
- Regulowane zauszniki umożliwiają użytkownikowi dopasowanie soczewek do rysów twarzy i wyregulowanie położenia okularów

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100217946	S3717ASP-BLK	3M™ SecureFit™ 3700 Okulary ochronne nakładkowe, czarne zauszniki, powłoka odporna na zarysowanie, szare soczewki IR 1.7, SF3717AS-BLK, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100218079	S3750ASP-BLK	3M™ SecureFit™ 3700 Okulary ochronne nakładkowe, czarne zauszniki, powłoka odporna na zarysowanie, szare soczewki IR 5.0, SF3750AS-BLK, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100209413	SF3701SGAF-GRN-EU	3M™ SecureFit™ 3700 Okulary ochronne nakładkowe, limonkowe zauszniki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, SF3701SGAF-GRN-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100209426	SF3703SGAF-GRN-EU	3M™ SecureFit™ 3700 Okulary ochronne nakładkowe, limonkowe zauszniki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie Scotchgard™ (K i N), żółte soczewki, SF3703SGAF-GRN-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100209340	SF3701ASP-BLU-EU	3M™ SecureFit™ 3700 Okulary ochronne nakładkowe, niebieskie zauszniki, powłoka odporna na zarysowanie AS+ (K), przezroczyste soczewki, SF3701ASP-BLU-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100209427	SF3707SGAF-BLU-EU	3M™ SecureFit™ 3700 Okulary ochronne nakładkowe, niebieskie zauszniki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie Scotchgard™ (K i N), jasnoszare I/O soczewki, SF3707SGAF-BLU-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100209428	SF3707XSGAF-BLU-EU	3M™ SecureFit™ 3700 Okulary ochronne nakładkowe, niebieskie zauszniki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie Scotchgard™ (K i N), jasnoszare I/O soczewki, ochrona brwi, SF3707XSGAF-BLU-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100209252	SF3701SGAF-BLU-EU	3M™ SecureFit™ 3700 Okulary ochronne nakładkowe, niebieskie zauszniki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, SF3701SGAF-BLU-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100209425	SF3701XSGAF-BLU-EU	3M™ SecureFit™ 3700 Okulary ochronne nakładkowe, niebieskie zauszniki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, ochrona brwi, SF3701XSGAF-BLU-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100209384	SF3702SGAF-BLU-EU	3M™ SecureFit™ 3700 Okulary ochronne nakładkowe, niebieskie zauszniki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie Scotchgard™ (K i N), szare soczewki, SF3702SGAF-BLU-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100209416	SF3702XSGAF-BLU-EU	3M™ SecureFit™ 3700 Okulary ochronne nakładkowe, niebieskie zauszniki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie Scotchgard™ (K i N), szare soczewki, ochrona brwi, SF3702XSGAF-BLU-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100209430	SF3701SGAF-ORG-EU	3M™ SecureFit™ 3700 Okulary ochronne nakładkowe, pomarańczowe zauszniki, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, SF3701SGAF-ORG-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka

Ochrona wzroku

Okulary ochronne nakładkowe 3M™ z serii 2800

Okulary ochronne nakładkowe 3M™ z serii 2800 są wyposażone w przechyłane soczewki i niskoprofilowe zauszniki o czterech długościach. Nasze mocne soczewki z poliwęglanu są pokryte powłoką odporną na zarysowanie.



- Seria okularów nakładkowych (OTG) zaprojektowana tak, aby pasowała do większości okularów korekcyjnych
- Doskonała osłona i pole widzenia połączone z wysokim poziomem ochrony przed uderzeniami.
- Regulowane Zauszniki umożliwiają użytkownikowi dopasowanie soczewek do rysów twarzy i wyregulowanie położenia okularów

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000032493	2800	3M™ 2800 Okulary ochronne nakładkowe, powłoka odporna na zarysowanie, przezroczyste soczewki, 2800, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7000061936	2805	3M™ 2800 Okulary ochronne nakładkowe, powłoka odporna na zarysowanie, zaciemnienie spawalnicze 5.0, 2805, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7000032494	2802	3M™ 2800 Okulary ochronne nakładkowe, powłoka odporna na zarysowanie, żółte soczewki, 2802, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100050502	2801	Okulary ochronne nakładkowe 3M™ serii 2800, odporność na zarysowanie, szare soczewki, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka

Okulary ochronne nakładkowe 3M™ dla odwiedzających

Okulary ochronne nakładkowe dla odwiedzających 3M™ można nosić wygodnie na okularach korekcyjnych lub samodzielnie. Są wyposażone w bezbarwne lekkie soczewki z poliwęglanu, formowane boczne osłony i osłony brwi.



- Ekonomiczna oferta podstawowych okularów nakładkowych (OTG)
- Pasują do niektórych niewielkich okularów korekcyjnych
- Stosowane głównie jako okulary dla odwiedzających, do krótkotrwałego użytkowania

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000062913	71448	3M™ Visitor Okulary ochronne nakładkowe, przezroczyste soczewki, 71448-00001, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka

Okulary ochronne nakładkowe 3M™ OX™

Okulary nakładkowe 3M™ z serii OX to nasze okulary ochronne, które pasują do większości okularów korekcyjnych, z bezbarwną soczewką poliwęglanową.



- Seria okularów nakładkowych (OTG) zaprojektowana tak, aby pasowała do większości okularów korekcyjnych
- Dostępna ekonomiczna wersja niepowlekania (OX1000)
- Możliwość regulacji zauszników w pięciu długościach w celu zapewnienia optymalnego dopasowania (OX2000 i OX3000)

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000062167	OX3000	3M™ OX3000 Okulary ochronne nakładkowe, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, przezroczyste soczewki, 17-5118-3040, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka

Gogle ochronne

Gogle ochronne 3M™ GoggleGear™ z serii 6000

Gogle ochronne 3M™ GoggleGear™ serii 6000 posiadają duży profil z pośrednią wentylacją zapewniającą cyrkulację powietrza z powłoką odporną na zaparowanie i zarysowanie Scotchgard™.



- Gogle ochronne 3M™ GoggleGear™ o dużym profilu, z wystarczającą ilością miejsca, aby umożliwić nałożenie na większość okularów korekcyjnych i pośrednim przepływem powietrza, aby zapobiec zaparowaniu
- Wysokiej jakości, sferyczna, zakrzywiona konstrukcja soczewki zapewniająca optymalne poziome i pionowe pole widzenia
- Powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ zapewnia doskonałą odporność na zaparowanie i zarysowanie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100216582	GG6001SGAF-BLK	3M™ GoggleGear™ 6000 Gogle ochronne, czarna oprawka, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste szybki, GG6001SGAF-BLK-EU, 10 szt./opakowanie	10	Sztuka
7100216514	GG6002SGAF-BLK	3M™ GoggleGear™ 6000 Gogle ochronne, czarna oprawka, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), szare szybki, GG6002SGAF-BLK-EU, 10 szt./opakowanie	10	Sztuka
7100216192	GG6001SGAF-RED	3M™ GoggleGear™ 6000 Gogle ochronne, czerwona oprawka, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste szybki, GG6001SGAF-RED-EU, 10 szt./opakowanie	10	Sztuka
7100216617	GG6001SGAF-GRN	3M™ GoggleGear™ 6000 Gogle ochronne, limonkowa oprawka, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste szybki, GG6001SGAF-GRN-EU, 10 szt./opakowanie	10	Sztuka
7100216191	GG6001NSGAF-BLU	3M™ GoggleGear™ 6000 Gogle ochronne, niebieska oprawka, taśma nagłowna neoprenowa, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste szybki, GG6001NSGAF-BLU-EU, 10 szt./opakowanie	10	Sztuka
7100244200	GG6001SGAF-IR5	3M™ GoggleGear™ 6000 Gogle ochronne, powłoka odporna na zaparowanie/zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste soczewki, podnoszona szara osłona z zaciemnieniem spawalniczym IR5, GG6001SGAF-IR5, 10 szt./opakowanie	10	Sztuka
7100243987	GG6050AS-CLENS	3M™ GoggleGear™ 6000 Wymienna, szara osłona zaciemnienie spawalnicze IR5, odporna na zarysowanie, GG6050AS-CLENS-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka

Ochrona wzroku

Gogle ochronne 3M™ GoggleGear™ z serii 500

Gogle ochronne 3M™ Goggle Gear™ z serii 500 zapewniają doskonałą ochronę przeciw zaparowaniu w nowoczesnej, smukłej i lekkiej konstrukcji.



- Gogle ochronne 3M™ GoggleGear™ o małym profilu z lekką konstrukcją zapewniającą całodzienny komfort i pośredni przepływ powietrza zapobiegający zaparowaniu.
- Wysokiej jakości, sferyczna, zakrzywiona konstrukcja soczewki zapewniająca optymalne poziome i pionowe pole widzenia
- Powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ zapewnia doskonałą odporność na zaparowanie i zarysowanie

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100074368	GG501SGAF-EU	3M™ Goggle Gear™ 500 Gogle ochronne, powłoka odporna na zaparowanie/ zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste szybki, GG501SGAF-EU, 10 szt./ opakowanie	10	Sztuka
7100185183	GG501NSGAF-BLU	3M™ Goggle Gear™ 500 Gogle ochronne, powłoka odporna na zaparowanie/ zarysowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste szybki, neoprenowa taśma nagłowna, GG501NSGAF-EU	10	Sztuka
7100185290	GG502SGAF	3M™ Goggle Gear™ 500 Gogle ochronne, powłoka odporna na zaparowanie/ zarysowanie Scotchgard™ (K i N), szare szybki, GG502SGAF-EU, 10 szt./ opakowanie	10	Sztuka

Focus

Gogle ochronne 3M™ GoggleGear™ z serii 2890

Gogle ochronne 3M™ GoggleGear™ z serii 2890 to okulary ochronne o wysokiej oprawie, dostępne z doskonałą powłoką odporną na zarysowanie i zaparowanie, co zwiększa trwałość i widoczność. Nasze gogle mają nowoczesny, smukły kształt i szeroki, elastyczny pasek który ułatwia regulację.



- Gogle ochronne 3M™ GoggleGear™ o dużym profilu, z wystarczającą ilością miejsca, aby zmieścić się na większości okularów korekcyjnych
- Dostępne opcjonalnie soczewki z poliwęglanu — odporne na uderzenia i szybki octanowe gwarantujące lepszą odporność chemiczną
- Dostępne wersje z pośrednią wentylacją do ochrony przed skraplaniem cieczy i dużymi cząstkami pyłu oraz wersje ze szczelną wentylacją do ochrony przed małymi cząstkami pyłu i gazem

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000032481	2890A	3M™ 2890 Gogle ochronne, pośrednia wentylacja, powłoka odporna na zaparowanie, przezroczyste octanowe szybki, 2890A	10	Sztuka
7100146292	2891-SGAF	3M™ 2890 Gogle ochronne, pośrednia wentylacja, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste szybki, 2891-SGAF	10	Sztuka
7000032480	2890	3M™ 2890 Gogle ochronne, pośrednia wentylacja, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, przezroczyste poliwęglanowe szybki, 2890	10	Sztuka
7000032483	2890SA	3M™ 2890 Gogle ochronne, szczelne, powłoka odporna na zaparowanie, przezroczyste octanowe szybki, 2890SA	10	Sztuka
7000061924	2890S	3M™ 2890 Gogle ochronne, szczelne, powłoka odporna na zarysowanie / zaparowanie, przezroczyste poliwęglanowe szybki, 2890S	10	Sztuka
7100146291	2891S-SGAF	3M™ 2890 Gogle ochronne, szczelne, powłoka odporna na zarysowanie/ zaparowanie Scotchgard™ (K i N), przezroczyste szybki, 2891S-SGAF	10	Sztuka
7100010431	2895S	3M™ 2890 Gogle ochronne, szczelne, powłoka odporna na zarysowanie/ zaparowanie, zaciemnienie spawalnicze 5.0, 2895S	10	Sztuka

Ochrona wzroku

Gogle ochronne 3M™ Fahrenheit™

Gogle ochronne 3M™ Fahrenheit™ to nasze gogle ochronne z miękką kryształową oprawką i szerokim obszarem wsparcia wokół twarzy. Zostały one zaprojektowane ze specjalnym kanałem z boku oprawy, aby zauszniki oprawek okularów korekcyjnych.



- Ekonomiczne gogle ochronne o dużym profilu, z wystarczającą ilością miejsca na większość okularów korekcyjnych
- Dostępne opcjonalnie soczewki z poliwęglanu — odporne na uderzenia i szybki octanowe gwarantujące lepszą odporność chemiczną
- Dostępne wersje z pośrednią wentylacją do ochrony przed skraplaniem cieczy i dużymi cząstkami pyłu oraz wersje ze szczelną wentylacją do ochrony przed małymi cząstkami pyłu i gazem

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000062782	71360-00012	3M™ Fahrenheit™ Gogle ochronne, pośrednia wentylacja, powłoka odporna na zarysowania, przezroczyste poliwęglanowe szybki, 71360-00012, 10 szt./opakowanie	10	Sztuka
7000062781	71360-00011	3M™ Fahrenheit™ Gogle ochronne, pośrednia wentylacja, powłoka odporna na zarysowanie/zaparowanie, przezroczyste poliwęglanowe szybki, 71360-00011, 10 szt./opakowanie	10	Sztuka
7100010410	71360-00015	3M™ Fahrenheit™ Gogle ochronne, szczelne, powłoka odporna na zaparowanie, przezroczyste octanowe szybki, neoprenowa taśma nagłowna, 71360-00015, 10 szt./opakowanie	10	Sztuka
7000062786	71360-00017	3M™ Fahrenheit™ Gogle ochronne, szczelne, powłoka odporna na zaparowanie, przezroczyste octanowe szybki, wersja nahełmowa, oprawka z wyłożoną pianką, 71360-00017, 10/opakowanie	10	Sztuka
7000062783	71360-00013	3M™ Fahrenheit™ Gogle ochronne, wentylacja pośrednia, powłoka odporna na zaparowanie, przezroczyste octanowe szybki, neoprenowa taśma nagłowna, 71360-00013, 10 szt./opakowanie	10	Sztuka

Gogle ochronne 3M™ z serii 4800

Gogle ochronne 3M™ z serii 4800 to nasze gogle ochronne z przezroczystą, mocną soczewką z poliwęglanu, która zapewnia odporność na uderzenia i pośrednią wentylację zwiększającą komfort użytkowania. Są dostępne z powłoką soczewek odporną na zaparowanie.



- Podstawowa gama gogli ochronnych z płaską soczewką w korzystnych cenach
- Wentylacja pośrednia w celu ochrony przed kroplami cieczy
- Soczewki z poliwęglanu są odporne na uderzenia.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000062915	71347-00014M	3M™ 4800 Gogle ochronne, wentylacja pośrednia, powłoka odporna na zaparowanie, przezroczyste poliwęglanowe szybki, 71347-00014, 200/opakowanie	200	Sztuka
7000062914	7134700011M	Gogle ochronne 3M™ serii 4800, wentylowane pośrednio, przezroczyste soczewki poliwęglanowe, 71347-00011, 200/opakowanie	1	Sztuka

Ochrona wzroku

Gogle ochronne 3M™ z serii 4700

Gogle ochronne 3M™ z serii 4700 to nasze gogle ochronne z przezroczystą, mocną soczewką z poliwęglanu, która zapewnia odporność na uderzenia i bezpośrednią wentylację zwiększającą komfort.

- Podstawowa gama gogli ochronnych z płaską soczewką w korzystnych cenach
- Bezpośrednia wentylacja tylko w przypadku wersji odpornej na uderzenia
- Soczewki z poliwęglanu są odporne na uderzenia.



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000061933	71359-00000	3M™ 4700 Gogle ochronne, wentylacja bezpośrednia, przezroczyste poliwęglanowe szybki, 71359-00000, 200 szt. /opakowanie	1	Sztuka

Ochrona wzroku

Akcesoria do produktów ochrony wzroku

Okulary ochronne 3M™ Clip-On

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000061946	28-5038-05	Okulary ochronne 3M™ Clip-On, zaciemnienie spawalnicze 5, 28-5038-05, 3 szt./opakowanie	25	Sztuka

Futerał na okulary ochronne 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000061943	266800	3M™ Etui na gogle ochronne, z mikrofibry, 26-6800-00, 10 szt./opakowanie	10	Sztuka
7000032498	266780	3M™ Etui z mikrofibry na okulary ochronne, 26-6780-00M, 10 szt./opakowanie	10	Sztuka
7000061941	120500	3M™ Futerał na okulary ochronne, półsztywny, zaczep na pasek/zapięcie, 12-0500-00, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7000061939	12-0200-00M	3M™ Futerał na okulary ochronne, sztywny, duży, ze szlufką, 12-0200-00, 10 szt./opakowanie	10	Sztuka
7000032497	120600	3M™ Futerał na okulary ochronne, zamek błyskawiczny, 12-0600-00, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka

Podajniki 3M™ na chusteczki do czyszczenia soczewek

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100014390	26-2000-00M	3M™ Dozownik z nasączonymi, jednorazowymi chusteczkami do czyszczenia okularów, 26-2000-00M, 500 szt./dozownik	1	Opakowanie

Roztwory 3M™ do czyszczenia soczewek

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000062658	71329-00000B	3M™ Płyn do czyszczenia soczewek, 120 ml, 71329-00000B, 12 szt./opakowanie	12	Sztuka
7000062428	71329-0	Płyn do czyszczenia soczewek 3M™, 120 ml, 71329-00000A, 12 szt./opakowanie	12	Sztuka

Pojemnik 3M™ na jednorazowe chusteczki do czyszczenia soczewek

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000062659	83735-00000B	3M™ Stacja czyszcząca - zestaw: płyn Superclear aerosol + 2 x ściereczki czyszczące (200 listków/op), 83735-00000B	6	Sztuka
7000062429	83735	Jednorazowa stacja do czyszczenia soczewek 3M™, 83735-00000A, 6/opakowanie	6	Sztuka

Ochrona wzroku

Ściereczki 3M™ z mikrofibry do czyszczenia soczewek

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000032500	266710	3M™ Ściereczka z mikrofibry do czyszczenia soczewek, 26-6710-00, 50 szt./opakowanie	50	Sztuka

Paski do odrywania i noszenia 3M™ Fahrenheit™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000061926	7136006	3M™ Fahrenheit™ Zapasowa folia do gogli ochronnych, 71360-00006	10	Sztuka

Uszczelki 3M™ z pianki i TPE

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100102568	SF400FI-EU	3M™ SecureFit™ 400 Piankowa wkładka do okularów ochronnych, SF400FI-EU, 100 szt./opakowanie	100	Sztuka
7100243943	SF500-FOAM-EU	3M™ SecureFit™ 500 Piankowa wkładka, SF500-FOAM-EU, 5- pak., 20 paków w opakowaniu zbiorczym	100	Sztuka
7100112725	SF600FI-EU	3M™ SecureFit™ 600 Piankowa wkładka do okularów ochronnych, SF600FI-EU, 100 szt./opakowanie	100	Sztuka
7100243935	S1000-TPE-EU	3M™ Solus™ 1000 Wkładka TPE, S1000-TPE-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka
7100081293	S1000G	3M™ Solus™ 1000 piankowa wkładka. 1000G-EU, 100 szt./opakowanie	100	Sztuka
7100244145	S2000-FOAM-EU	3M™ Solus™ 2000 Piankowa wkładka, S2000-FOAM-EU, 5-pak., 20 szt. w opakowaniu zbiorczym	100	Sztuka
7100032645	7151199	Wkładka piankowa 3M™ CCS, 71511-99999, 20 szt./opakowanie	100	Sztuka

Wkładki 3M™ na soczewki korekcyjne

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7010528331	RX-SF400	3M™ SecureFit™ Wkładka na soczewki korekcyjne do okularów ochronnych 3M™ SecureFit™ serii 200, 400, RX-SF400, 10 szt./opakowanie	10	Sztuka
7100243141	S1000-RX-EU	3M™ Solus™ 1000 Wkładka na soczewki korekcyjne z wkładką TPE, S1000-RX-EU, 20 szt./opakowanie	20	Sztuka

Ochrona wzroku

Pasek do okularów ochronnych 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100081292	1000S-EU	3M™ Solus™ 1000 Taśma nagłowna do okularów ochronnych, regulowana, nylonowa, 1000S-EU, 5 szt.	5	Sztuka
7000095022	272	3M™ Sznurek do okularów ochronnych z zabezpieczeniem, 272, 50 szt./opakowanie	100	Sztuka
7000061868	90943	3M™ Sznurek do okularów ochronnych, 90943, 50 szt. /woreczek	50	Opakowanie
7000032501	909310	3M™ Sznurek do okularów ochronnych, nylonowy, elastyczny, czarny, regulowany, 90931-00000	50	Sztuka





Bezpieczeństwo spawania

Selektor doboru

● Najlepszy¹⁾ ● Lepszy¹⁾ ● Dobry¹⁾ × Niezalecany¹⁾

Specyfikacja techniczna	G5-01TW	G5-01VC	G5-02	9100XXi	9100XX	9100X	9100V	9002NC	100V	100B	
MMAW (elektroda)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
MIG/MAG	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TIG (>20A)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	
TIG (1A-20A)	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	
Spawanie i cięcie plazmowe	●	●	● ³⁾	●	●	●	●	●	×	×	
Ryzyko ukrytego łuku	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	
Spawanie punktowe	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	
Szlifowanie	● ⁴⁾	● ⁴⁾	×	●	●	●	●	●	●	●	
Technologia 3M™ Speedglas™ Natural Colour	Tak			Nie			Tak	Nie			
Czas rozjaśniania	50–1 300 ms		50–1 000 ms	40–800 ms	40–1 300 ms			60–400 ms	40–250 ms	150–250 ms	
Czas zaciemniania	0,1 ms (+23° C)										
Tryb ciemny	Zaciemnienie 8–13	Zaciemnienie 8–14	Zaciemnienie 8–12	Zaciemnienie 5, 8, 9–13				Zaciemnienie 8–12	Zaciemnienie 10–12		
Tryb jasny	Zaciemnienie 3		Zaciemnienie 2,5	Zaciemnienie 3							
Ochrona UV/IR (stała)	Zaciemnienie 13	Zaciemnienie 14	Zaciemnienie 12	Zaciemnienie 13				Zaciemnienie 12			
Pole widzenia, przeciętnie (mm)	109×73		150×76	107×73	107×54	93×45	107×55	93×44			
Zewnętrzny przełącznik między trybem spawania a szlifowania	Nie			Tak ²⁾	Nie						
Automatyczne włączenie (Auto ON)	Tak				Nie			Nie			
Ogniu fotowoltaniczne	Nie					Tak		Nie			
Żywotność baterii (w godzinach)	1 500			1 800	2 000	2 500	2 800	2 000	1 500		
Liczba sensorów (wykrywanie łuku)	4			3				2			
Klasyfikacja	1/1/1/1	1/1/1/2	–	1/1/1/2					1/2/2/2		
Dopuszczenie (filtr spawalniczy)	EN 379		CE ⁵⁾	EN 379							

1) Powyższe oceny (najlepsza – lepsza – dobra – niezalecana) odnoszą się do produktów wymienionych w tej tabeli i należy je postrzegać jako ogólne zalecenia oparte na różnicach w zakresie komfortu produktu i opcji konfiguracji podczas korzystania z wybranych serii przyłbic spawalniczych Speedglas.

2) W przypadku stosowania z osłoną przednią 9100XXi i przyłbicami spawalniczymi 3M™ Speedglas™ 9100, 9100-QR lub 9100-Air.

3) G5-02 doskonale nadają się do spawania plazmowego o niskim amperażu

4) G5-01TW i VC są stosowane w przyłbicach spawalniczych z unoszonym modułem filtra spawalniczego

5) W oparciu o wymagania EN 379 i ISO 16321

Selektor doboru


Standardowe przyłbice spawalnicze



Specyfikacja techniczna Przyłbice spawalnicze (bez doprowadzenia powietrza)	G5-02	9100	9100-QR	9002NC	100	100-QR
Ochrona wzroku i twarzy (Spełnia wymagania) Przyłbice spawalnicze Szybki ochronne Wizjery ochronne	EN 175:F EN 166:FT –	EN 175:B EN 166:BT –	EN 175:B EN 166:BT –	EN 175:B EN 166:BT –	EN 175:B EN 166:BT –	EN 175:B EN 166:BT –
Ochrona głowy (Spełnia wymagania)	–	–	EN 397 ²⁾	–	–	EN 397 ²⁾
Ochrona dróg oddechowych¹⁾	Wszystkie przyłbice spawalnicze są kompatybilne z jednorazowymi półmaskami ochronnymi lub wielokrotnego użytku 3M. Na następnej stronie znajdują się przyłbice spawalnicze dostępne z systemami z wymuszonym przepływem powietrza.					
Ochrona słuchu – kompatybilne opcje	Nauszniki przeciwhałasowe Wkładki przeciwhałasowe	Nauszniki przeciwhałasowe Wkładki przeciwhałasowe	Nauszniki przeciwhałasowe Wkładki przeciwhałasowe	Nauszniki przeciwhałasowe Wkładki przeciwhałasowe	Nauszniki przeciwhałasowe Wkładki przeciwhałasowe	Nauszniki przeciwhałasowe
① Kanały odprowadzające wydychane powietrze	Tak	Tak	Tak	Tak	–	–
② Szybki boczne	Zakrzywiony filtr spawalniczy (ADF)	Opcjonalnie	Tak	–	–	–
④ Unoszony moduł filtra z przezroczystym wizjerem	–	–	–	–	–	–
Szerokie pole widzenia	Tak	–	–	–	–	–
Dostępne modele w wersji graficznej	–	–	–	–	Tak	–
Dostępne filtry spawalnicze	G5-02 (Zakrzywiony filtr spawalniczy, ADF)	9100V 9100X 9100XX 9100XXi	9100V 9100X 9100XX 9100XXi	9002NC	100V 100B	100V 100B

1) W tym zestawieniu przedstawiono wyłącznie przyłbice spawalnicze bez systemów z wymuszonym przepływem powietrza. Przyłbice spawalnicze do systemów z wymuszonym przepływem powietrza zostały przedstawione na następnej stronie.

2) Z hełmem ochronnym 3M™ H-701.




① Kanały odprowadzające wydychane powietrze – wydychane powietrze jest odprowadzane na zewnątrz poprzez otwory boczne.




② Szybki boczne – z filtrem o zaciemnieniu 5, które poszerzają pole widzenia.



③ Komfortowa więźba Speedglas z płynną regulacją śrubową, która zapewnia precyzyjne dopasowanie.



④ Duży, zakrzywiony, przezroczysty wizjer ochronny o wymiarach 17 x 10 cm, poprawiający widoczność.



⑤ Skieruj przepływ powietrza w stronę twarzy lub wizjera oraz strumień powietrza wychodzący z górnych lub bocznych wylotów – a wszystko to bez podnoszenia przyłbicy spawalniczej.



⑥ Zakrzywiony filtr spawalniczy dopasowuje się do krzywizny głowy, zapewniając szersze, całkowite pole widzenia w smukłej przyłbicy spawalniczej.

3M™ Speedglas™ Przyłbice spawalnicze

Przyłbice spawalnicze kompatybilne z systemem z wymuszonym przepływem powietrza



Specyfikacja techniczna Systemy przyłbic spawalniczych (z doprowadzeniem powietrza)	G5-01	9100-Air	9100MP	9100MP-Lite
Ochrona wzroku i twarzy (Spełnia wymagania) Przyłbice spawalnicze Szybki ochronne Wizjery ochronne	EN 175:B EN 166:BT EN 166:BT	EN 175:B EN 166:BT -	EN 175:B EN 166:BT EN 166:BT	EN 175:B EN 166:BT EN 166:BT
Ochrona głowy (Spełnia wymagania)	-	-	EN 397 Hełmy ochronne	EN 812 Lekkie hełmy ochronne
Ochrona dróg oddechowych (Spełnia wymagania) ³⁾ System z wymuszonym przepływem powietrza Adflo Aparat węzowy sprężonego powietrza VersaFlo V-500E	EN 12941 (TH3) NPF 500 EN 14594 (3B) NPF 200	EN 12941 (TH2) NPF 50	EN 12941 (TH3) NPF 500 EN 14594 (3B) NPF 200	EN 12941 (TH3) NPF 500
Ochrona słuchu – kompatybilne opcje	Wkładki przeciwhałasowe	Nauszniki przeciwhałasowe Wkładki przeciwhałasowe	Nauszniki przeciwhałasowe Wkładki przeciwhałasowe	Nauszniki przeciwhałasowe Wkładki przeciwhałasowe
② Szybki boczne	-	Tak	Tak	Tak
③ Komfortowa więźba	Tak	Tak	-	-
④ Unoszony moduł filtra z przezroczystym wizjerem	Tak	-	Tak	Tak
⑤ Regulowany przepływ powietrza	Tak	-	- ⁴⁾	- ⁴⁾
Dostępne filtry spawalnicze	G5-01TW, G5-01VC	9100V, 9100X, 9100XX, 9100XXi	9100V, 9100X, 9100XX, 9100XXi	9100V, 9100X, 9100XX, 9100XXi

3) Nominalny współczynnik ochrony oparty na danych dotyczących wydajności zmierzonych laboratoryjnie zgodnie z europejskimi normami. Współczynnik ochrony jest przydzielany przez władze lokalne w każdym kraju europejskim i dlatego może być inny dla każdego kraju.

4) Ograniczona możliwość regulacji przepływu powietrza.

Nagłowia szlifierskie do ochrony dróg oddechowych kompatybilne z systemami z wymuszonym przepływem powietrza



Specyfikacja techniczna Wizjery i nagłowia (z doprowadzeniem powietrza)	M-207	M-307	M-407
Ochrona wzroku i twarzy (Spełnia wymagania) Wizjery ochronne	EN 166 1:BT:3	EN 166 1:BT:3	EN 166 1:BT:3
Ochrona głowy (Spełnia wymagania)	EN812	EN 397	EN 397
Ochrona dróg oddechowych (Spełnia wymagania) ³⁾ System z wymuszonym przepływem powietrza Adflo Aparat węzowy sprężonego powietrza VersaFlo V-500E	EN 12941 (TH2) NPF 50 EN 14594 (2B) NPF 50	EN 12941 (TH2) NPF 50 EN 14594 (3B) NPF 200	EN 12941 (TH2) NPF 50 EN 14594 (3B) NPF 200
Ochrona słuchu – kompatybilne opcje	Nauszniki przeciwhałasowe Wkładki przeciwhałasowe	Nauszniki przeciwhałasowe Wkładki przeciwhałasowe	Nauszniki przeciwhałasowe Wkładki przeciwhałasowe
Ośłona trudnopalna	-	-	Tak
Rodzaj wizjera ochronnego	Przezroczysty, powlekany poliwęglan	Przezroczysty, powlekany poliwęglan	Przezroczysty, powlekany poliwęglan

3) Nominalny współczynnik ochrony oparty na danych dotyczących wydajności zmierzonych laboratoryjnie zgodnie z europejskimi normami. Współczynnik ochrony jest przydzielany przez władze lokalne w każdym kraju europejskim i dlatego może być inny dla każdego kraju.

Bezpieczeństwo spawania

Przyłbice spawalnicze

Focus

Wytrzymała przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ G5-01

Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ Heavy Duty, G5-01 jest specjalnie zaprojektowana dla spawaczy pracujących w trudnych warunkach. Funkcjonalność podnoszonej przyłbicy umożliwia płynne przełączanie między zadaniami w procesie spawania i szlifowania przy jednoczesnym zachowaniu ochrony dróg oddechowych za pomocą systemu z wymuszonym przepływem powietrza.



- Dostępna soczewka spawalnicza 3M™ Speedglas™ G5-01TW oferuje różne stopnie przyciemnienia 5, 8–13 i tryb komfortu do spawania punktowego, a G5-01VC zapewnia różne stopnie przyciemnienia 5, 8–14 oraz technologię regulacji temperatury barwowej
- Duży (104 × 170 mm), przezroczysty wizjer ochronny jest specjalnie wyprofilowany, by zapewnić doskonałą widoczność przy patrzeniu do góry, w dół i na boki
- By zapewnić jeszcze większy komfort, to użytkownik steruje przepływem powietrza za pomocą systemu optymalizacji przepływu powietrza, które w przyłbicy G5-01 może być skierowane na twarz, wizjer lub pomiędzy nimi.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100257944	611120	Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ G5-01 z filtrem spawalniczym G5-01TW, 611120	1	Sztuka
7100257812	611130	Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ G5-01 z filtrem spawalniczym G5-01VC, 611130	1	Sztuka
7100256562	611100	Przyłbica spawalnicza do pracy w trudnych warunkach 3M™ Speedglas™ G5-01, bez filtra spawalniczego, 611100	1	Sztuka
7100257945	611190	Przyłbica spawalnicza do pracy w trudnych warunkach 3M™ Speedglas™ G5-01, zapasowa skorupa, 611190	1	Sztuka

Focus

Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ G5-02

Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ G5-02 z zakrzywioną soczewką samościeniającą. Ulepszona optyka dzięki technologii Natural Color 3M™ Speedglas™ w zakrzywionej soczewce spawalniczej 3M™ Speedglas™ G5-02 pozwala łatwiej rozpoznawać kolory.



- Największe pole widzenia soczewki samościeniającej (150×76 mm), wykorzystującej technologię zakrzywionego szkła 3M™ Speedglas™
- Łączność Bluetooth z zarządzaniem za pomocą aplikacji
- Duża widoczność przed, w trakcie i po spawaniu dzięki naszej technologii 3M™ Speedglas™ Natural Color

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100337285	G5-02	Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ G5-02	1	Sztuka

Bezpieczeństwo spawania

Focus

Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro

Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro wykorzystuje technologię nowej generacji, aby zapewnić dynamiczną ochronę podczas spawania. Przyłbica, intuicyjnie zaprojektowana z myślą o wyzwaniach związanych z wykonywanymi zadaniami, posiada funkcję dotykową, która aktywuje tryb szlifowania lub cięcia. Już dziś korzystamy z technologii spawania przyszłości – wyposaż przyłbicę spawalniczą 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro w różne akcesoria, takie jak lampka robocza, osłona szyi i osłona głowy i przygotuj przyłbicę tak, aby spełniała Twoje specyficzne potrzeby.



- Solidna, kompaktowa konstrukcja
- Ergonomiczna, regulowana więźba
- Funkcje trybu GRIND i CUT przy zastosowaniu automatycznych filtrów G5-01/03

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100318470	631820	Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro z automatycznym filtrem spawalniczym G5-01/03TW, 631820	1	Sztuka
7100318469	631830	Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ G5-03 z automatycznym filtrem spawalniczym G5-01/03VC, 631830	1	Sztuka
7100320681	631800	Przyłbica spawalnicza bez automatycznego filtra spawalniczego 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro, 631800	1	Sztuka

Focus

Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas G5-03 Pro AIR

Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro Air została zaprojektowana dla wszechstronnych spawaczy. Model G5-03 Pro Air oferuje możliwość dostosowania regulacji, kierunku przepływu powietrza i konfiguracji kasku w celu zapewnienia dodatkowej ochrony i jest wyposażony w technologię Natural Colour, technologię regulacji temperatury barwowej (VC) i tryb zgrzewania punktowego (TW). Opcjonalna lampka robocza pozwala również na lepszą widoczność obrabianego elementu.



- Solidna, kompaktowa konstrukcja
- Ergonomiczna, regulowana więźba
- Funkcje trybu GRIND i CUT przy zastosowaniu automatycznych filtrów G5-01/03

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100319511	632800	Przyłbica spawalnicza bez automatycznego filtra spawalniczego 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro AIR, 632800	1	Sztuka

Bezpieczeństwo spawania

Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ seria 9100 Air

Zestaw do rozbudowy przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™ 9100 Air zawiera przyłbicę spawalniczą 9100 Air, filtr spawalniczy, samoregulujący wąż oddechowy QRS i torbę transportową. Zestaw umożliwia użytkownikom zmodernizowanie posiadanego systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™



- Zestaw do rozbudowy z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ 9100-Air, węzłem oddechowym i torbą transportową
- Okna boczne (odcień 5) mogą pomóc poszerzyć pole widzenia
- Technologia 3M™ Speedglas™ Natural Colour zapewnia wysoki kontrast i bardziej naturalne kolory

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000044532	562800	Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ 9100 Air bez filtra spawalniczego, 562800	1	Sztuka

Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ serii 9100

Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ serii 9100 chronią pracowników przed promieniowaniem, ciepłem i iskrami, zapewniając jednocześnie dobrą widoczność obszaru roboczego.



- Dostępne soczewki samościemniające z siedmioma różnymi stopniami zaciemnienia (5, 8 i 9–13) do większości typów spawania łukowego
- Dostępne w wielu modelach o różnych rozmiarach pola widzenia
- Dostępne z bocznymi szybkami lub bez

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100011652	501800	Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 9100, z bocznymi szybkami, bez filtra spawalniczego, 501800	1	Sztuka

Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 9100 MP

Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ serii 9100 MP łączy się z systemem z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™, tworząc łatwy w zastosowaniu system ochrony oczu, twarzy i dróg oddechowych.



- Wygodna, łatwa w użyciu ochrona głowy, oczu, twarzy i dróg oddechowych
- Odchylany wizjer spawalniczy w połączeniu z przezroczystym wizjerem ochronnym (170 mm x 100 mm)
- Okna boczne (odcień 5) mogą pomóc poszerzyć pole widzenia

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000044560	572800	Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ 9100 MP, bez filtra spawalniczego, 572800	1	Sztuka
7100112335	592800	Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ 9100 MP-Lite, bez filtra spawalniczego, 592800	1	Sztuka

Bezpieczeństwo spawania

Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ serii 9000

Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9000 zapewnia doskonałą ochronę zarówno praktykantom, jak i profesjonalnym spawaczom. Jej wąska konstrukcja poliamidowo-nylonowa jest odporna na wysoką temperaturę i substancje chemiczne, wyjątkowo trwała i idealna do pracy w ciasnych przestrzeniach.



- Wyjątkowa wentylacja przy wydechu
- Wygodne i lekkie
- Samościenne soczewka 3M™ Speedglas™ 9002NC zapewnia duże pole widzenia, naturalne kolory i konfigurowalne ustawienia dla wielu zastosowań spawalniczych

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
710016824	401385	Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ 9002NC z filtrem spawalniczym, 401385	1	Sztuka

Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ serii 100

Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ serii 100 pomaga chronić spawaczy przed latającymi iskrami i zanieczyszczeniami unoszącymi się w powietrzu, a samościenne soczewka pomaga zabezpieczyć oczy przed intensywnym światłem spawania metodą MIG, TIG i elektrodą otuloną, zapewniając jednocześnie dobrą widoczność obszaru roboczego przed spawaniem, w trakcie spawania i po spawaniu. Dzięki opcjonalnemu adapterowi hełmu ochronnego kask ten jest doskonałym wyborem dla rozpoczynających karierę spawaczy, dla rzemieślników i majsterkowiczów.



- Przyłbica spawalnicza z opcjonalnym adapterem do hełmu ochronnego
- Świetny wybór dla rozpoczynających karierę spawaczy, dla rzemieślników i majsterkowiczów
- Soczewka samościenne z pięcioma regulowanymi poziomami zaciemnienia 8–12 (nie dotyczy pasywnej przyłbicy spawalniczej 3M Speedglas 100)

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100166702	751620	Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ serii 100, Trojan Warrior, z filtrem spawalniczym 100v, 751620	1	Sztuka
7100166706	752520	Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 100, Ice Hot, z filtrem spawalniczym 100v, 751520	1	Sztuka
7100166734	752920	Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 100, Motor, z filtrem spawalniczym 100v, 752920	1	Sztuka
7100166689	752420	Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 100, Razor Dragon, z filtrem spawalniczym 100v, 752420	1	Sztuka
7100166735	752820	Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 100, Skull, z filtrem spawalniczym 100v, 752820	1	Sztuka
7100166688	752220	Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 100, Xterminator, z filtrem spawalniczym 100v, 752220	1	Sztuka
7100166681	751100	Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 100, czarne, bez filtra spawalniczego, 751100	1	Sztuka
7100166705	751120	Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 100, czarne, z filtrem spawalniczym 100v, 751120	1	Sztuka
7100259107	751114	Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 100, z filtrem spawalniczym 100B, 751114	1	Sztuka

Bezpieczeństwo spawania

Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ serii 100 QR

Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 100-QR zapewnia ochronę głowy przez cały czas, ponieważ nie ma potrzeby zdejmowania hełmu ochronnego podczas zakładania i zdejmowania przyłbicy spawalniczej. Produkt dostępny z filtrem spawalniczym lub bez.

- Ochrona twarzy, oczu i głowy
- W zestawie wytrzymały, lekki i wygodny hełm ochronny 3M™ H-701
- Hełm ochronny ma krótkie rondo dla lepszej widoczności w górę



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100166720	782500	Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 100 QR, bez filtra spawalniczego, 782500	1	Sztuka
7100031602	781500	Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 100 QR, zapasowa skorupa, 781500	1	Sztuka

Bezpieczeństwo spawania

Przyłbice spawalnicze z systemem Adflo

System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™

Aby zapewnić skuteczną ochronę przed różnymi cząstkami stałymi i gazami występującymi w procesie spawania, należy stosować systemy z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™. Maska Adflo™ łączy się bezpośrednio z dowolną przyłbicą spawalniczą z ochroną dróg oddechowych z serii Speedglas™ i może chronić użytkowników zarówno przed cząstkami stałymi, jak i gazami, w zależności od zastosowanego filtra.



- Zapewnia ochronę przed cząstkami stałymi i gazami, wszystko w jednym systemie, w zależności od zastosowanego filtra
- Nominalny współczynnik ochrony do 500 (TH3) w połączeniu z przyłbicami spawalniczymi Speedglas
- Łączy się bezpośrednio z każdą przyłbicą spawalniczą z ochroną dróg oddechowych z serii Speedglas

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100166698	837731	Kompletny system 3M™ Adflo™, akumulator do prac w trudnych warunkach, 837731	1	Sztuka
7100166697	837730	Kompletny system 3M™ Adflo™, akumulator standardowy, 837730	1	Sztuka
7100166696	837710	Kompletny system 3M™ Adflo™, bez paska, bez ładowarki, 837710	1	Sztuka

Jednostka napędowa systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™

Jednostka napędowa 3M™ Adflo™ to nasza zapasowa jednostka napędowa do stosowania z oryginalnym paskiem, filtrem i osłoną filtra, akumulatorem i ładowarką.



- Zapasowa jednostka napędowa 3M™ Adflo™
- W zależności od zastosowanych filtrów może zapewniać ochronę przed cząstkami stałymi, gazami i parami powszechnie występującymi w procesach spawalniczych
- Można łączyć z przyłbicami spawalniczymi 3M™ Speedglas™ i wybranymi hełmami 3M™ Versaflo™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000044338	832000	Zespół jednostki napędowej systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™, 832000	1	Sztuka

Bezpieczeństwo spawania

Focus

Systemy przyłbic spawalniczych 3M™ Speedglas™ G5-03

Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro Air została zaprojektowana dla wszechstronnych spawaczy. Model G5-03 Pro Air oferuje możliwość dostosowania regulacji, kierunku przepływu powietrza i konfiguracji kasku w celu zapewnienia dodatkowej ochrony i jest wyposażony w technologię Natural Colour, technologię regulacji temperatury barwowej (VC) i tryb zgrzewania punktowego (TW). Opcjonalna lampka robocza pozwala również na lepszą widoczność obrabianego elementu.



- Solidna, kompaktowa konstrukcja
- Ergonomiczna, regulowana więźba
- Funkcje trybu GRIND i CUT przy zastosowaniu automatycznych filtrów G5-01/03

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100318464	637720	System 3M™ Adflo™ PAPR z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro Air i automatycznym filtrem spawalniczym G5-01/03TW 637720	1	Sztuka
7100318468	637730	System 3M™ Adflo™ PAPR z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro Air i automatycznym filtrem spawalniczym G5-01/03VC 637730	1	Sztuka
7100318463	637700	System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ G5-03, bez automatycznego filtra spawalniczego, 637700	1	Sztuka

Focus

System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ serii G5-01

System z wymuszonym oczyszczaniem powietrza 3M™ Adflo™ z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ serii G5-01 zapewnia wszystkie zalety naszej przyłbicy spawalniczej G5-01 w połączeniu z naszym wygodnym systemem z wymuszonym przepływem powietrza Adflo™.



- Solidna, kompaktowa konstrukcja
- Ergonomiczna, regulowana więźba
- Podnoszona przednia osłona spawalnicza umożliwia użycie przejrzystego wizjera ochronnego o szerokim polu widzenia w czasie szlifowania i przycięcia

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100258110	617800	System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ G5-01, bez filtra spawalniczego, 617800	1	Sztuka
7100258326	617809	System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ G5-01, bez filtra spawalniczego, z zestawem materiałów eksploatacyjnych i torbą, 617809	1	Sztuka
7100256131	617820	System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ G5-01, z filtrem spawalniczym G5-01TW, 617820	1	Sztuka
7100258327	617829	System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ G5-01, z filtrem spawalniczym G5-01TW, z zestawem materiałów eksploatacyjnych i torbą, 617829	1	Sztuka
7100257943	617830	System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ G5-01, z filtrem spawalniczym G5-01VC, 617830	1	Sztuka
7100258328	617839	System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ G5-01, z filtrem spawalniczym G5-01VC, z zestawem materiałów eksploatacyjnych i torbą, 617839	1	Sztuka

Bezpieczeństwo spawania

System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ 9100-Air

System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ 9100-Air został zaprojektowany tak, aby chronić oczy i twarz przed promieniowaniem, iskrami i odpryskami.



- Wszystkie zalety przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™ 9100 Air w połączeniu z systemem 3M™ Adflo™ z wymuszonym oczyszczaniem powietrza
- Ergonomicznie zaprojektowana więźba
- Pasuje do nauszników spawalniczych 3M™ PELTOR™ H505B

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000044615	567700	System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ 9100-Air, bez filtra spawalniczego, 567700	1	Sztuka

System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ 9100 MP

System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ 9100 MP został zaprojektowany tak, aby chronić oczy i twarz przed promieniowaniem, iskrami i odpryskami. System zapewnia również ochronę dróg oddechowych, ochronę głowy, opcjonalną ochronę słuchu oraz podnoszoną osłonę spawalniczą.



- Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9100 MP z system z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™
- Szeroka, przezroczysta szybka wizjera
- Sprzedawane z gamą filtrów spawalniczych 3M™ Speedglas™ 9100

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000044619	577700	System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ 9100 MP, bez filtra spawalniczego, z torbą, 577700	1	Sztuka
7100054792	577726	System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ 9100 MP, z filtrem spawalniczym, 9100XXi, 577726	1	Sztuka
7100112333	597700	System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ 9100 MP-Lite, bez filtra spawalniczego, 597700	1	Sztuka

■ Bezpieczeństwo spawania

System wymuszonego przepływu powietrza z automatem dawkującym 3M™ Versaflo™ V-500E z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ 9100 MP

Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9100 MP z aparatem węzowym sprężonego powietrza 3M™ Versaflo™ V-500E zapewnia ochronę głowy, oczu, twarzy i dróg oddechowych dzięki podnoszonemu filtrowi spawalniczemu w połączeniu z dużym (170 mm x 100 mm), przezroczystym wizjerem i hełmem ochronnym. Do stosowania z filtrem spawalniczym Speedglas serii 9100 (sprzedawanym oddzielnie).



- Połączona ochrona głowy, twarzy, oczu i system z doprowadzeniem powietrza do zastosowań spawalniczych
- Pasuje do filtrów spawalniczych 3M™ Speedglas™ z serii 9100 (pasywnych lub automatycznych)
- Zaprojektowany od samego początku tak, aby mógł być używany z jednym z naszych opcjonalnych nauszników 3M™ Peltor™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000044564	578800	System z wymuszonym przepływem powietrza z automatem dawkującym 3M™ Versaflo™ V-500E z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ 9100 MP bez filtra spawalniczego, 578800	1	Sztuka

Bezpieczeństwo spawania

Automatyczne filtry spawalnicze

Zakrzywiony filtr spawalniczy 3M™ Speedglas™ z serii G5

Zapaszowy filtr spawalniczy do przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™ G5-02 z zakrzywionym automatycznym filtrem (ADF), różne stopnie zaciemnienia 8–12.



- Największe jak do tej pory pole widzenia (150 × 76 mm) w przypadku filtrów automatycznych (ADF) z zastosowaniem technologii zakrzywionego szkła 3M™ Speedglas™
- Duża widoczność przed, w trakcie i po spawaniu dzięki naszej technologii 3M™ Speedglas™ Natural Colour
- Wybierając odpowiednie ustawienia do wykonywanej pracy, ograniczasz zmęczenie wzroku, co przekłada się na jakość każdego spawu

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100204034	620020	Zakrzywiony filtr spawalniczy 3M™ Speedglas™ G5-02, 620020	1	Sztuka

Automatyczne filtry spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii G5

Filtry spawalnicze G5-01/03NC z rodziny filtrów spawalniczych serii G5 posiadają technologię „Natural Colour”, która zapewnia spawaczom widzialność kolorów bardziej naturalnie i zapewnia lepszy kontrast podczas spawania.



- Solidne i niezawodne działanie
- Kompatybilność z przyłbicami G5-01 i G5-03
- Wybierając odpowiednie ustawienia filtra spawalniczego do wykonywanej pracy, ograniczasz zmęczenie wzroku, co ma wpływ na jakość spawu.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100320519	610021	Automatyczny filtr spawalniczy 3M™ Speedglas™ G5-01/03TW, 610021	1	Sztuka
7100320518	610031	Automatyczny filtr spawalniczy 3M™ Speedglas™ G5-01/03VC, 610031	1	Sztuka
7100185852	610020	Filtr spawalniczy 3M™ Speedglas™ z serii G5, G5-01TW, 610020	1	Sztuka
7100185618	610030	Filtr spawalniczy 3M™ Speedglas™ z serii G5, G5-01VC, 610030	1	Sztuka

Zestawy modernizacyjne do filtrów spawalniczych 3M™ Speedglas™ serii 9100XXi

Zestaw do rozbudowy filtra spawalniczego 3M™ Speedglas™ 9100XXi z technologią 3M™ Speedglas™ Natural Colour i specjalnym srebrnym panelem przednim umożliwiającym sterowanie zewnętrzne (szlifowanie/pamięć) w przypadku użycia z przyłbicami spawalniczymi 9100/9100Air/9100-QR.



- Specjalny srebrny panel przedni umożliwiający dostęp do zewnętrznych funkcji sterowania (szlifowanie/pamięć) w przypadku używania z przyłbicami spawalniczymi 9100/9100Air/9100-QR
- Zmienne stopnie zaciemnienia 5, 8 i 9–13
- Stopień zaciemnienia w trybie rozjaśnionym 3

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100032898	500126	Zestawy modernizacyjne do filtrów spawalniczych 3M™ Speedglas™ 9100XXi, 500126	1	Sztuka

Bezpieczeństwo spawania

Automatyczne filtry spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 9100

Automatyczne filtry spawalnicze 3M™ Speedglas™ serii 9100 są przeznaczone dla profesjonalnych spawaczy korzystających z przyłbic spawalniczych 3M™ Speedglas™ z serii 9100. Filtry te, oferujące zakresy przyciemniania 5, 8–13, tryby szlifowania i cięcia, są idealne w przypadku większości procesów spawania łukowego.



- Automatyczny filtr spawalniczy do przyłbic spawalniczych 3M™ Speedglas™ serii 9100, odpowiedni do większości typów spawania łukowego
- Zapewnia minimalne zniekształcenia na całym obszarze pola widzenia filtra
- Czułość wykrywania łuku można regulować, aby zapewnić najwyższy komfort pracy. Czas przełączania z trybu jasnego na ciemny to 0,1 ms.

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100080221	500005	Automatyczne filtry spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 9100, 9100V, 500005	1	Karton
7000000221	500015	Automatyczne filtry spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 9100, 9100X, 500015	1	Sztuka
7000028044	500025	Automatyczne filtry spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 9100, 9100XX, 500025	1	Sztuka
7100032397	500026	Automatyczne filtry spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 9100, 9100XXi, 500026	1	Sztuka

Automatyczne filtry spawalnicze 3M™ Speedglas™ 9002NC

Soczewka spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9002 jest używana z przyłbicą spawalniczą 9000. Ta soczewka zapewnia solidną, niezawodną ochronę z zaawansowanymi właściwościami optycznymi z funkcją automatycznego przyciemniania, która dostosowuje się do warunków pracy, zapewniając jaśniejszy i bardziej realistyczny widok, gwarantujący lepszą kontrolę nad jeziorkiem spawalniczym. Tryb rozjaśniony na poziomie 3 z regulowanymi poziomami zaciemnienia 8–12. Uproszczony interfejs użytkownika, łatwy w obsłudze, z większym polem widzenia 53 mm x 106 mm.



- Interfejs użytkownika łatwy w obsłudze i utrzymaniu
- Używa baterii litowych CR2032 3 V
- Tryb rozjaśniony na poziomie 3 z regulowanymi poziomami zaciemnienia 8–12

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100114634	400085	Automatyczne filtry spawalnicze 3M™ Speedglas™ 9002NC, 400085	1	Opakowanie

Automatyczne filtry spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 100

Automatyczne filtry spawalnicze 3M™ Speedglas™ serii 100 to zapasowe automatyczne filtry spawalnicze przeznaczone do stosowania z przyłbicami spawalniczymi 3M™ Speedglas™ serii 100.



- Zapasowe automatyczne filtry spawalnicze przeznaczone do użytku z przyłbicami spawalniczymi 3M™ Speedglas™ serii 100
- 100V — różne stopnie zaciemnienia 8–12. 100B różne stopnie zaciemnienia 10–12
- Stopień zaciemnienia w trybie jasnym 3

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100259002	750014	Automatyczne filtry spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 100, 100B, poziomy zaciemnienia 3, 10–12, 750014	10	Sztuka
7100167242	750020	Automatyczne filtry spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 100, 100V, 750020	1	Sztuka

Bezpieczeństwo spawania

Filtr spawalniczy pasywny 3M™

Pasywne filtry spawalnicze 3M™ Speedglas™ to zapasowe filtry przeznaczone do soczewek spawalniczych 3M™

- Zapasowy filtr pasywny
- Do stosowania z przyłbicami spawalniczymi 3M™ Speedglas™
- Pasywne zaciemnienie soczewki 11



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100257837	610011	Filtr spawalniczy pasywny 3M™, G5-01, 610011	1	Sztuka

Filtry cząstek stałych i gazów 3M™ Adflo™

Filtry cząstek stałych i gazów 3M™ Adflo™ są zapasowymi filtrami o wysokiej wydajności przeznaczonymi do użytku z systemami z wymuszonym oczyszczaniem powietrza 3M™ Adflo™.



- Zapewnia ochronę przed szeregiem zagrożeń związanych z cząstkami stałymi i gazami (w zależności od wybranych filtrów)
- Do użytku z systemem z wymuszonym przepływem powietrza (PAPR) 3M™ Adflo™
- Dostępne są filtry cząstek stałych, filtry gazu i filtr/wkładka neutralizująca zapachy

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100277744	837080	3M™ Filtr przeciwpyłowy P SL do systemu Adflo, 837080	80	Opakowanie
7100288125	837012	3M™ Filtr przeciwpyłowy P(SL) do systemu Adflo (opakowanie 2 sztuki) 837012	1	Opakowanie
7100277745	837020	3M™ Filtr przeciwpyłowy P(SL) do systemu Adflo (opakowanie 20 sztuk) 837020	20	Opakowanie
7000028043	837242	Filtr gazu 3M™ Adflo™, A1B1E1, 837242	1	Sztuka
7000028075	837542	Filtr gazu 3M™ Adflo™, A2, 837542	1	Sztuka
7000028074	837110	Filtr zapachów 3M™ Adflo™, 837110	1	Sztuka
7000044586	837120	Wkładka neutralizująca zapach 3M™ Adflo™, 837120	1	Sztuka

Bezpieczeństwo spawania

Części i akcesoria do przyłbic spawalniczych

Baterie 3M™ Adflo™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100279645	837631	Bateria litowo-jonowa 3M™ Adflo™ do prac w trudnych warunkach, 837631	1	Sztuka
7100279646	837630	Bateria litowo-jonowa 3M™ Adflo™, standardowa, 837630	1	Sztuka

Zestaw filtrów i baterii do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ AdFlo™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000144540	837301	Zestaw filtra i akumulatora do systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ AdFlo™, filtr A1B1E1 i akumulator litowo-jonowy do pracy w trudnych warunkach, 837301	1	Zestaw

Filtry wstępne do systemu wymuszonego przepływu powietrza 3M™ AdFlo™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100080240	836080	Filtry wstępne do systemu wymuszonego przepływu powietrza 3M™ AdFlo™, opakowanie zbiorcze, 836080	1	Pudło
7100080248	836010	Filtry wstępne do systemu wymuszonego przepływu powietrza, 3M™ AdFlo™, 836010	10	Karton

Ograniczniki iskier 3M™ Adflo™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000028010	836000	Ostona iskrobezpieczna 3M™ Adflo™, 836000	10	Sztuka

Zestawy do rozbudowy akumulatora 3M™ Adflo™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000144541	837635	Spawalnicze zestawy modernizacyjne 3M™ do systemów Adflo™, zestaw akumulatorów litowo-jonowych, standardowy zestaw modernizacyjny, 837635	1	Zestaw
7100022221	837637	Spawalnicze zestawy modernizacyjne 3M™ do systemów Adflo™, zestaw baterii litowo-jonowych, zestaw modernizacyjny do prac w trudnych warunkach, 837637	5	Zestaw

Bezpieczeństwo spawania

Spawalnicze węże oddechowe 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000028067	834016	Spawalnicze węże oddechowe 3M™, do systemu Adflo™, samoregulujące, QRS, 834016	1	Sztuka
7100135719	834019	Spawalnicze węże oddechowe 3M™, do systemu Adflo™, samoregulujące, długie, QRS, 834019	1	Opakowanie
7000044527	834017	Spawalnicze węże oddechowe 3M™, do systemów Adflo™, guma do prac w trudnych warunkach, QRS, 834017	1	Sztuka
7100148456	834009	Spawalnicze węże oddechowe 3M™, do systemów Adflo™, z tłumikiem i połączeniem QRS, 834009	1	Sztuka

Ośłony spawalniczego węża oddechowego 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000028062	834018	Ośłona spawalniczego węża oddechowego 3M™, 834018	20	Sztuka

Adaptory spawalnicze węża oddechowego 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100227512	ADP-03	3M™ QRS Adapter ADP-03 do węża oddechowego	10	Sztuka
7000144525	533505	Adapter węża oddechowego 3M™ do węży oddechowych bez QRS, 533505	1	Sztuka

Baterie spawalnicze 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100222333	602000	Bateria do filtrów spawalniczych 3M™, CR2450, 602000	1	Torba
7100167881	422000	Bateria do filtrów spawalniczych 3M™, CR20320, 422000	5	Torba

Ładowarki do baterii spawalniczych 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100217397	833111	Ładowarka 3M™ Adflo™ do spawalniczego akumulatora litowo-jonowego, 8333111	1	Sztuka

Bezpieczeństwo spawania

Zestawy akcesoriów 3M™ Speedglas™ G5-01

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100256371	792000	Zestaw akcesoriów 3M™ Speedglas™, zestaw startowy materiałów eksploatacyjnych, G5-01. 792000	1	Sztuka

Wewnętrzne szybki ochronne 3M™ Speedglas™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100090450	428030	Wewnętrzna szybka ochronna 3M™ Speedglas™ 9000X, poziom zaciemnienia 0,7, 428030	1	Torba
7100104114	528045	Wewnętrzna szybka ochronna 3M™ Speedglas™ 9100X, 528045	1	Opakowanie
7100202350	624000	Wewnętrzna szybka ochronna 3M™ Speedglas™ G5-02, 624000	10	Torba
7100080227	428020	Wewnętrzna szybka ochronna 3M™ Speedglas™, 9000V +1 poziom zaciemnienia, 428020	1	Torba
7100080228	428040	Wewnętrzna szybka ochronna 3M™ Speedglas™, 9000V +2 poziomy zaciemnienia, 428040	1	Torba
7000000184	428010	Wewnętrzna szybka ochronna 3M™ Speedglas™, 9000X, 428010	20	Torba
7100080229	428050	Wewnętrzna szybka ochronna 3M™ Speedglas™, 9000X, +2 poziomy zaciemnienia, 428050	1	Torba
7000000225	528005	Wewnętrzna szybka ochronna 3M™ Speedglas™, 9100V, 528005	20	Torba
7000000226	528015	Wewnętrzna szybka ochronna 3M™ Speedglas™, 9100X, 528015	20	Torba
7000000227	528025	Wewnętrzna szybka ochronna 3M™ Speedglas™, 9100XX, 528025	20	Torba
7100104115	528055	Wewnętrzna szybka ochronna 3M™ Speedglas™, 9100XX, 528055	1	Opakowanie
7000000182	428000	Wewnętrzna szybka ochronna 3M™ Speedglas™, SL/100/10V, 428000	1	Torba

Wewnętrzne osłony szlifierskie przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100190170	613000	Wewnętrzna osłona do prac szlifierskich przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, chroniąca przed zaparowaniem i wzmocniona, 613000	1	Torba

Wewnętrzne osłony przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100257946	611195	Wewnętrzna osłona przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, G5-01, 611195	1	Sztuka

Bezpieczeństwo spawania

Zewnętrzne szybki ochronne 3M™ Speedglas™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100092247	777070	Ochronna szybka zewnętrzna 3M™ Speedglas™, 100, odporna na wysoką temperaturę, 777070	1	Torba
7100108745	777000	Ochronna szybka zewnętrzna 3M™ Speedglas™, 100, odporna na zarysowania, 777000	1	Torba
7000000206	427071	Ochronna szybka zewnętrzna 3M™ Speedglas™, 9000, odporna na wysoką temperaturę, 427071	1	Torba
7000000183	427000	Ochronna szybka zewnętrzna 3M™ Speedglas™, 9000, odporna na zarysowania, 427000	5	Torba
7100016690	527070	Ochronna szybka zewnętrzna 3M™ Speedglas™, 9100, odporna na wysoką temperaturę, 527070	1	Torba
7000000223	527000	Ochronna szybka zewnętrzna 3M™ Speedglas™, 9100, odporna na zarysowania, 527000	10	Torba
7100108831	527001	Ochronna szybka zewnętrzna 3M™ Speedglas™, 9100, odporna na zarysowania, 527001	10	Torba
7100144401	126000	Zewnętrzna szybka ochronna 3M™ Speedglas™, 10V, 126000	6	Opakowanie
7100092252	776000	Zewnętrzna szybka ochronna 3M™ Speedglas™, 100, standardowa, 776000	10	Torba
7100016860	426000	Zewnętrzna szybka ochronna 3M™ Speedglas™, 9000, standardowa, 426000	10	Torba
7100016691	526000	Zewnętrzna szybka ochronna 3M™ Speedglas™, 9100, standardowa, 526000	10	Torba
7100104142	526010	Zewnętrzna szybka ochronna 3M™ Speedglas™, 9100, standardowa, 526010	1	Opakowanie
7100205305	626000	Zewnętrzna szybka ochronna 3M™ Speedglas™, G5-02, 626000	1	Torba
7100080220	726000	Zewnętrzna szybka ochronna 3M™ Speedglas™, SL, standardowa, 726000	1	Karton

Bezpieczeństwo spawania

Ośłony, kaptury i zasłony 3M™ Speedglas™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000044371	169001	Ośłony kaptury i zasłony 3M™ Speedglas™, osłona gardła, seria 9100, 169001	1	Sztuka
7100003083	169100	Ośłony, kaptury i zasłony 3M™ Speedglas™, kaptur, 169100	10	Sztuka
7100185833	169022	Ośłony, kaptury i zasłony 3M™ Speedglas™, ochrona głowy, G5-01, skóra 169022	10	Sztuka
7100185847	169023	Ośłony, kaptury i zasłony 3M™ Speedglas™, ochrona głowy, G5-01, tkanina, rozm. L, 169023	1	Sztuka
7100185832	169020	Ośłony, kaptury i zasłony 3M™ Speedglas™, ochrona głowy, G5-01, tkanina, rozm. S, 169020	10	Sztuka
7100256090	169021	Ośłony, kaptury i zasłony 3M™ Speedglas™, ochrona głowy, skóra, kolor żółty fluorescencyjny, 169021	1	Sztuka
7100186963	169043	Ośłony, kaptury i zasłony 3M™ Speedglas™, ochrona szyi, skóra, G5-01, 169043	1	Sztuka
7100185845	169041	Ośłony, kaptury i zasłony 3M™ Speedglas™, ochrona szyi, tkanina, G5-01, 169041	1	Sztuka
7100185839	169042	Ośłony, kaptury i zasłony 3M™ Speedglas™, ochrona szyi, tkanina, rozm. L, G5-01, 169042	10	Sztuka
7100080224	164005	Ośłony, kaptury i zasłony 3M™ Speedglas™, ochrona uszu i szyi, skóra, 164005	1	Torba
7100167240	169007	Ośłony, kaptury i zasłony 3M™ Speedglas™, osłona głowy, 9100 FX, rozm. XL, 169007	1	Sztuka
7100167239	169006	Ośłony, kaptury i zasłony 3M™ Speedglas™, osłona głowy, 9100FX, rozm. S, 169006	1	Sztuka
7000144522	169005	Ośłony, kaptury i zasłony 3M™ Speedglas™, osłona głowy, powiększona osłona, czubek głowy, 9100/9100 Air, 169005	1	Sztuka
7000000230	169010	Ośłony, kaptury i zasłony 3M™ Speedglas™, przedłużona ochrona szyi i uszu, seria 9100, 169010	1	Sztuka
7100181383	169040	Ośłony, kaptury i zasłony 3M™ Speedglas™, sztywna ochrona szyi, G5-01, 169040	1	Sztuka
7100106682	169015	Ośłony, kaptury i zasłony 3M™ Speedglas™, zasłona, 9100MP / 9100MP-Lite, 169015	10	Sztuka
7100185817	169030	Ośłony, kaptury i zasłony 3M™ Speedglas™, zasłona, G5-01, 169030	1	Sztuka
7100189979	169035	Ośłony, kaptury i zasłony 3M™ Speedglas™, zestaw zwiększonej ochrony, G5-01, 169035	1	Sztuka
7000028006	164009	Speedglas™, osłona głowy, 164009	1	Sztuka

Czapki spawalnicze 3M™ Speedglas™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100100079	954410	Czapka spawalnicza 3M™ Speedglas™, 954410	50	Opakowanie
7100112650	896056	Czapka spawalnicza 3M™ Speedglas™, lekki hełm ochronny, 9100 MP-Lite, 896056	1	Sztuka

Bezpieczeństwo spawania

Potniki 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100112082	168011	Potnik 3M™, 9100 MP-Lite, 168011	1	Torba
7100173404	198017	Potnik 3M™, G5-01, bawełna polarowa, 198017	1	Torba
7100169234	198016	Potnik 3M™, G5-01, frotte, 198016	1	Torba
7100190171	198018	Potnik 3M™, G5-01, skóra, 198018	1	Torba
7100080223	168010	Potnik 3M™, bawełna polarowa, 168010	20	Torba
7100080246	168012	Potnik 3M™, bawełna polarowa, 168012	1	Torba
7100080253	167520	Potnik 3M™, frotte, 167520	10	Torba
7000044367	168000	Potnik 3M™, skóra, 168000	1	Sztuka

Więźba do przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100256659	536211	Więźba do przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, rozm. L, 536211	1	Sztuka

Zestawy oświetleniowe do przyłbic spawalniczych 3M™ Speedglas™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100185830	169210	Kabel zasilający do oświetlenia roboczego przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, długi, 169210	1	Sztuka
7100185829	169211	Kabel zasilający do oświetlenia roboczego przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, krótki, 169211	1	Sztuka
7100191825	169205	Ośłona lampki roboczej do przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, G5-01, 169205	20	Torba
7100326170	169217	Zamiennie lampki robocze do przyłbic spawalniczych 3M™ Speedglas™ G5-01/03, 169217	1	Torba
7100185841	169200	Zestaw lampki roboczej do przyłbic spawalniczych 3M™ Speedglas™, G5-01, 169200	1	Sztuka

Torby, plecaki i woreczki spawalnicze 3M™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100167362	790105	Torba do przechowywania przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™ G5-01, 790105	1	Sztuka
7100203048	790104	Torba do przechowywania przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, G5-02, 790104	20	Torba
7100282441	BPK-HD	Torby, plecaki i woreczki spawalnicze 3M™	3	Sztuka

Bezpieczeństwo spawania

Uchwyty do soczewek powiększających 3M™ Speedglas™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100181452	171035	Uchwyt do soczewek powiększających 3M™ Speedglas™, G5-01, 171035	1	Sztuka

Szklą powiększające 3M™ Speedglas™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100090451	171020	Szkló powiększające x1,0 3M™ Speedglas™, 171020	1	Torba
7100167333	171021	Szkló powiększające x1,5 3M™ Speedglas™, 171021	1	Sztuka
7100202361	172020	Szkló powiększające x1,5 3M™ Speedglas™, G5-02, 172020	1	Torba
7000144517	171022	Szkló powiększające x2,0 3M™ Speedglas™, 171022	1	Sztuka
7100202360	172021	Szkló powiększające x2,0 3M™ Speedglas™, G5-02, 171021	1	Torba
7100202396	172022	Szkló powiększające x2,5 3M™ Speedglas™ G5-02, 172022	1	Torba
7000028023	171023	Szkló powiększające x2,5 3M™ Speedglas™, 171023	1	Sztuka
7000028033	171024	Szkló powiększające x3,0 3M™ Speedglas™, 171024	1	Sztuka

3M™ Przejroczyste osłony/płyty spawalnicze

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000000236	523000	Przejroczysta szybka wizjera spawalniczego 3M™, 9100, standardowa, 523000	25	Torba
7100104141	523010	Przejroczysta szybka wizjera spawalniczego 3M™, 9100, standardowa, opakowanie zbiorcze, 523010	1	Opakowanie
7100080231	523001	Przejroczysta szybka wizjera spawalniczego 3M™, 9100, zapobiegająca zaparowaniu, 523001	1	Torba

Bezpieczeństwo spawania

Zapaszowe skorupy przyłbicy spawalniczych 3M™ Speedglas™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100320517	631895	Zapaszowa skorupa przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro z osłoną przodu, 631895	1	Sztuka
7000044490	751190	Zapaszowa skorupa przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, 100, czarna, bez filtra, 751190	1	Sztuka
7100116822	401395	Zapaszowa skorupa przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, 9000/9002NC, 401395	1	Sztuka
7000044531	560890	Zapaszowa skorupa przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, 9100 Air, bez filtra, 560890	1	Sztuka
7000044502	541890	Zapaszowa skorupa przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, 9100 FX, bez filtra, 541890	1	Sztuka
7000044485	501890	Zapaszowa skorupa przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, 9100, boczne szybki, bez filtra, 501890	1	Sztuka
7100205307	621195	Zapaszowa skorupa przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, G5-02, 621195	1	Sztuka
7000044453	701190	Zapaszowa skorupa przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, SL, bez filtra, 701190	1	Sztuka
7000044573	896055	Zapaszowa skorupa przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, hełm ochronny, 9100 MP, 896055	1	Sztuka
7100185831	610195	Zapaszowa skorupa przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, osłona zewnętrzna, G5-01, podnoszona, 610195	1	Sztuka
7000044571	570895	Zapaszowa skorupa przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, wewnętrzna osłona, 9100 MP, 570895	1	Sztuka
7000044572	570495	Zapaszowa skorupa przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, zewnętrzna osłona, 9100 MP, 570495	1	Sztuka

Uszczelnienie części twarzowej 3M™ Speedglas™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100011654	534100	Uszczelnienie części twarzowej 3M™ Speedglas™, 9100 Air, 534100	1	Sztuka
7100167238	534000	Uszczelnienie części twarzowej 3M™ Speedglas™, 9100 FX-Air, 534000	1	Sztuka
7100167292	534200	Uszczelnienie części twarzowej 3M™ Speedglas™, 9100MP, 534200	1	Sztuka
7100161510	614000	Uszczelnienie części twarzowej 3M™ Speedglas™, G5-01, 614000	1	Sztuka

Bezpieczeństwo spawania

Zewnętrzne osłony do przyłbic spawalniczych 3M™ Speedglas™

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100185834	610501	Osłona przednia przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, odchylana, G5-01, 610501	10	Sztuka
7000028045	532000	Przednia osłona przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, 9100, odbijająca ciepło, srebrna, 532000	1	Sztuka
7010043778	532100	Przednia osłona przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, 9100XXi, odbijająca ciepło, srebrna, 532100	1	Sztuka
7100173966	610500	Przednia osłona przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, wizjer wewnętrzny, G5-01, 610500	1	Torba
7100203042	622000	Zewnętrzna osłona do przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™ G5-02, 622000	1	Sztuka
7000028051	772000	Zewnętrzna osłona do przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, 100, srebrna, 772000	1	Sztuka
7100115362	432002	Zewnętrzna osłona do przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, 9002NC, 432002	1	Sztuka
7100167200	540500	Zewnętrzna osłona do przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, zestaw, 9100FX/9100MP, 540500	1	Zestaw

Pałak nagłowny przyłbicy spawalniczej 3M™ i akcesoria

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100256086	613200	Pałak nagłowny do przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™ G5-01, 613200	1	Sztuka
7000028072	705015	Pałak nagłowny do przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, 100/9000/SL, 705015	1	Sztuka
7100001460	533000	Pałak nagłowny do przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, 9100, 533000	1	Sztuka
7000044488	536200	Pałak nagłowny do przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, część tylna, śruba regulująca, 9100, 536200	1	Sztuka
7100256092	616003	Pałak nagłowny do przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, część tylna, śruba regulująca, G5-01, 616003	10	Sztuka
7100203041	705020	Pałak nagłowny przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, części montażowe i potnik, G5-02, 705020	1	Sztuka
7000044487	536100	Pałak nagłowny przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™, część przednia, 9100, 536100	1	Sztuka

Elementy szyny na hełm z mechanizmem szybkiego odpinania 3M™ Speedglas™, seria QR

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100031606	197139	Elementy szyny na hełm z mechanizmem szybkiego odpinania 3M™ Speedglas™, seria QR, 197139	1	Sztuka
7100031854	197142	Elementy szyny na hełm z mechanizmem szybkiego odpinania 3M™ Speedglas™, seria QR, elementy gumowe, 197142	5	Sztuka

Bezpieczeństwo spawania

Płyta tylna 3M™ PELTOR™ Z3AF

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000103752	Z3AF/2	3M™ Adapter mocujący nauszники przeciwhałasowe do hełmów serii Versaflo™ i Speedglas™, Z3AF/2	20	Sztuka

Przyłbica spawalnicza 3M™ i adaptory kasku

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100319510	197171	Adapter do hełmu 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro (H7/G3), 197171	1	Torba
7100319509	197170	Adapter do hełmu 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro (X5)	1	Torba

Przyłbice spawalnicze z ochroną dróg oddechowych

Zestaw do rozbudowy 3M™ Speedglas™ 9100 FX-Air

Zestaw do rozbudowy przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™ 9100 FX-Air zawiera przyłbicę spawalniczą 9100 FX-Air, filtr spawalniczy, samoregulujący wąż oddechowy QRS i torbę transportową. Zestaw umożliwia użytkownikom zmodernizowanie posiadanego systemu z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™



- Zestaw do rozbudowy z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ 9100 FX-Air, filtrem spawalniczym, wężem oddechowym i torbą transportową do połączonej ochrony twarzy, oczu i dróg oddechowych
- Szeroka, zakrzywiona osłona ochronna zapewnia doskonałą widoczność w górę, w dół i na boki
- Okna boczne (odcień 5) mogą pomóc poszerzyć pole widzenia

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100023189	891015	Zestaw do rozbudowy 3M™ Speedglas™ 9100 FX-Air, zestaw serwisowy, 891015	1	Torba



Odzież ochronna

Odzież ochronna

Kombinezony ochronne

Kombinezon ochronny 3M™ 4500

Kombinezon ochronny 3M™ 4500 jest wykonany z miękkiego, oddychającego polipropylenu, który zapewnia użytkownikowi doskonałe odprowadzanie ciepła i komfort termiczny. Ten kombinezon zapewnia podstawową ochronę przed brudem, pyłem i cieczami innymi niż niebezpieczne i posiada certyfikat CE kat. I Simple.

- Kombinezon kategorii 1 przeznaczony do ochrony przed nieszkodliwymi płynami i pyłami w niewymagających zastosowaniach
- Oddychający materiał polipropylenowy o gramaturze 45 g/m² z certyfikatem CE Simple dla nieszkodliwych cząstek stałych i cieczy
- Doskonała oddychalność i komfort przy dłuższym noszeniu



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000089594	4500W2XL	Kombinezon 3M™ 4500, 2XL	20	Sztuka
7000089595	4500W3XL	Kombinezon 3M™ 4500, 3XL	20	Sztuka
7000089596	4500W4XL	Kombinezon 3M™ 4500, 4XL	20	Sztuka
7000089592	4500WL	Kombinezon 3M™ 4500, L	20	Sztuka
7000089591	4500WM	Kombinezon 3M™ 4500, M	20	Sztuka
7000089590	4500WS	Kombinezon 3M™ 4500, S	20	Sztuka
7000089593	4500WXL	Kombinezon 3M™ 4500, XL	20	Sztuka

Kombinezon ochronny 3M™ 4510

Kombinezon ochronny 3M™ 4510 zapewnia ekonomiczną ochronę przed czynnikami zakaźnymi, niektórymi niebezpiecznymi pyłami i ograniczonymi rozpryskami cieczy. Laminat PE zawiera mikropory, które umożliwiają odparowanie ciepła i wilgoci ze skóry i na zewnątrz przez kombinezon, co gwarantuje lekkość, wygodę i ochronę.

- Kombinezon typu 5/6 zaprojektowany w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi pyłami i ograniczonymi rozbryzgami cieczy.
- Ochrona przed czynnikami biologicznymi zgodnie z normą EN 14126
- Wykonany z miękkiej, lekkiej włókniny z mikroporowatym laminatem zapewniającym ochronę przed rozbryzgami, wytrzymałość i oddychalność



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000089665	4510XXL	Kombinezon ochronny 3M™ 4510, 2XL	20	Sztuka
7000089666	45103XL	Kombinezon ochronny 3M™ 4510, 3XL	20	Sztuka
7000089667	45104XL	Kombinezon ochronny 3M™ 4510, 4XL	20	Sztuka
7000089663	4510L	Kombinezon ochronny 3M™ 4510, L	20	Sztuka
7000089662	4510M	Kombinezon ochronny 3M™ 4510, M	20	Sztuka
7000089661	4510S	Kombinezon ochronny 3M™ 4510, S	20	Sztuka
7000089664	4510XL	Kombinezon ochronny 3M™ 4510, XL	20	Sztuka

Odzież ochronna

Kombinezon ochronny 3M™ 4515

Kombinezon ochronny 3M™ 4515 to wytrzymały kombinezon z włókniny SMS, o gramaturze 50 g/m², doskonałej oddychalności materiału, co zapewnia wysoki stopień komfortu. Można go wygodnie nosić przez długi czas, co zwiększa wydajność. Kombinezon posiada oznaczenie CE, typ ochrony 5 pod względem ochrony przed toksycznymi pyłami, typ ochrony 6 pod względem ochrony przed ograniczonym rozbryzgiem płynnych substancji chemicznych, spełnia wymagania normy EN 1073-2 w zakresie ochrony przed cząstkami materiałów radioaktywnych. Ekonomiczne rozwiązanie dostępne w różnych kolorach w celu ułatwienia identyfikacji i podziału na strefy.



- Kombinezon typu 5/6 zaprojektowany w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi pyłami, takimi jak włókno azbestowe
- Wykonany z wysoce oddychającej włókniny SMS, co zapewnia skuteczne uwalnianie ciepła i wilgoci oraz zredukowane obciążenie cieplne
- Delikatna i wytrzymała włóknina SMS o gramaturze 50 g/m² dla zapewnienia wysokiej trwałości i wydajności

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000089615	4515W2XL	Kombinezon ochronny 3M™ 4515, biały, 2XL	20	Sztuka
7000089616	4515W3XL	Kombinezon ochronny 3M™ 4515, biały, 3XL	20	Sztuka
7000089617	4515W4XL	Kombinezon ochronny 3M™ 4515, biały, 4XL	20	Sztuka
7000089614	4515WXL	Kombinezon ochronny 3M™ 4515, biały, XL	20	Sztuka
7000089622	4515B2XL	Kombinezon ochronny 3M™ 4515, niebieski, 2XL	20	Sztuka
7000089623	4515B3XL	Kombinezon ochronny 3M™ 4515, niebieski, 3XL	20	Sztuka
7000089624	4515B4XL	Kombinezon ochronny 3M™ 4515, niebieski, 4XL	20	Sztuka
7000089620	4515BL	Kombinezon ochronny 3M™ 4515, niebieski, L	20	Sztuka
7000089619	4515BM	Kombinezon ochronny 3M™ 4515, niebieski, M	20	Sztuka
7000089618	4515BS	Kombinezon ochronny 3M™ 4515, niebieski, S	20	Sztuka
7000089621	4515BXL	Kombinezon ochronny 3M™ 4515, niebieski, XL	20	Sztuka
7000089636	4515O2XL	Kombinezon ochronny 3M™ 4515, pomarańczowy, 2XL	20	Sztuka
7000089637	4515O3XL	Kombinezon ochronny 3M™ 4515, pomarańczowy, 3XL	20	Sztuka
7000089638	4515O4XL	Kombinezon ochronny 3M™ 4515, pomarańczowy, 4XL	20	Sztuka
7000089634	4515OL	Kombinezon ochronny 3M™ 4515, pomarańczowy, L	20	Sztuka
7000089633	4515OM	Kombinezon ochronny 3M™ 4515, pomarańczowy, M	20	Sztuka
7000089632	4515OS	Kombinezon ochronny 3M™ 4515, pomarańczowy, S	20	Sztuka
7000089635	4515OXL	Kombinezon ochronny 3M™ 4515, pomarańczowy, XL	20	Sztuka
7000089613	4515WL	Kombinezon ochronny 3M™, 4515, biały, L	20	Sztuka
7000089612	4515WM	Kombinezon ochronny 3M™, 4515, biały, M	20	Sztuka
7000089611	4515WS	Kombinezon ochronny 3M™, 4515, biały, S	20	Sztuka

Odzież ochronna

Kombinezon ochronny 3M™ 4520

Kombinezon ochronny 3M™ 4520 został zaprojektowany z wieloma warstwami SMMMS dla skutecznej ochrony i wytrzymałości z zachowaniem niskiej gramatury 43 g/m². Znakomicie oddychający i miękki kombinezon w dotyku przypominający tkaninę, który można wygodnie nosić przez dłuższy czas i chroni przed wyładowaniami elektrostatycznymi, niebezpiecznymi cząstkami stałymi i rozbryzgami cieczy typ 5/6.



- Kombinezon typu 5/6 wykonany z niezwykle lekkiego i oddychającego materiału. Jego konstrukcja zapewnia ochronę przed niebezpiecznymi pyłami i w ograniczonym zakresie przed rozpryskami cieczy.
- Wykonany z wysoce oddychającej włókniny SMMMS, co zapewnia skuteczne uwalnianie ciepła i wilgoci oraz zredukowane obciążenie cieplne
- Miękki i mocny wielowarstwowa włóknina SMS o gramaturze 43 g/m² zapewniająca wysoką wydajność

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000034764	4520XXL	Kombinezon ochronny 3M™ 4520, 2XL	20	Sztuka
7000089643	4520W3XL	Kombinezon ochronny 3M™ 4520, 3XL	20	Sztuka
7000089644	45204XL	Kombinezon ochronny 3M™ 4520, 4XL	20	Sztuka
7000034762	4520L	Kombinezon ochronny 3M™ 4520, L	20	Sztuka
7000034761	4520M	Kombinezon ochronny 3M™ 4520, M	20	Sztuka
7000089642	4520S	Kombinezon ochronny 3M™ 4520, S	20	Sztuka
7000034763	4520XL	Kombinezon ochronny 3M™ 4520, XL	20	Sztuka
7100052199	4520C2XL	Kombinezon ochronny 3M™ 4520CS, 2XL	20	Sztuka
7100048969	4520CL	Kombinezon ochronny 3M™ 4520CS, L	20	Sztuka
7100048967	4520CSM	Kombinezon ochronny 3M™ 4520CS, M	20	Sztuka
7100048964	4520CSXL	Kombinezon ochronny 3M™ 4520CS, XL	20	Sztuka

Kombinezon ochronny 3M™ 4530

Kombinezon ochronny 3M™ 4530 ma specjalnie przygotowaną tkaninę odporną na rozprzestrzenianie płomieni, co umożliwia noszenie go na odzieży indeks FR 2/3, zwiększając ochronę przed rozbryzgami substancji chemicznych i niebezpiecznym pyłem oraz wydłużając cykl życia dzięki rzadszej konieczności prania. Certyfikowany zgodnie z kat. III ochrony przed pyłem i rozpryskami typu 5/6 i właściwościami elektrostatycznymi wg. EN 1149.



- Doskonała bariera przed suchymi cząstkami i pewnymi ograniczonymi rozbryzgami płynnych chemikaliów (CE typ 5/6)
- Miękki i mocny wielowarstwowa włóknina SMS o gramaturze 54 g/m² zapewniająca wysoką wydajność
- Wykonany z wyjątkowo dobrze oddychającej włókniny SMMS, co zapewnia skuteczne uwalnianie ciepła i wilgoci oraz zredukowane obciążenie cieplne

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000109014	4530XXL	Kombinezon ochronny 3M™ 4530, 2XL	20	Sztuka
7000109015	45303XL	Kombinezon ochronny 3M™ 4530, 3XL	20	Sztuka
7000109016	45304XL	Kombinezon ochronny 3M™ 4530, 4XL	20	Sztuka
7000109012	4530L	Kombinezon ochronny 3M™ 4530, L	20	Sztuka
7000109011	4530M	Kombinezon ochronny 3M™ 4530, M	20	Sztuka
7100214328	4530S	Kombinezon ochronny 3M™ 4530, S	20	Sztuka
7000109013	4530XL	Kombinezon ochronny 3M™ 4530, XL	20	Sztuka

Odzież ochronna

Kombinezon ochronny 3M™ 4532+

Kombinezon ochronny 3M™ 4532+ jest wykonany z materiału po unikalnej obróbce specjalistycznej, która zapewnia lepszą odporność na płyny zawierające olej i alkohol. Certyfikowany jako odzież ochronna typu 5 (niebezpieczne cząstki stałe) i typu 6 (ograniczone rozpryski środków chemicznych), z miękkiej, niezwykle dobrze oddychającej i wygodnej włókniny SSMMS o zwiększonej ochronie przez cieczami, zwykle kojarzonej z laminatem.



- Unikalna hydrofobowość i odporność na olej i alkohol materiału poddanego obróbce
- Mięka i mocna wielowarstwowa włóknina SSMMS o gramaturze 52 g/m² zapewniająca wysoką wydajność
- Wykonany z wysoce oddychającej włókniny SSMMS, co zapewnia skuteczne uwalnianie ciepła i wilgoci oraz zredukowane obciążenie cieplne

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100015991	4532W2XL	Kombinezon ochronny 3M™ 4532+, chłodna biel, 2XL	20	Sztuka
7100015978	4532+3XL	Kombinezon ochronny 3M™ 4532+, chłodna biel, 3XL	20	Sztuka
7100016018	4532+4XL	Kombinezon ochronny 3M™ 4532+, chłodna biel, 4XL	20	Sztuka
7100016012	4532+L	Kombinezon ochronny 3M™ 4532+, chłodna biel, L	20	Sztuka
7100015949	4532+M	Kombinezon ochronny 3M™ 4532+, chłodna biel, M	20	Sztuka
7100016000	K453200	Kombinezon ochronny 3M™ 4532+, chłodna biel, S	20	Sztuka
7100015923	4532WXL	Kombinezon ochronny 3M™ 4532+, chłodna biel, XL	20	Sztuka
7100016008	4532B2XL	Kombinezon ochronny 3M™ 4532+, niebieski, 2XL	20	Sztuka
7100015996	4532B3XL	Kombinezon ochronny 3M™ 4532+, niebieski, 3XL	20	Sztuka
7100016004	4532B4XL	Kombinezon ochronny 3M™ 4532+, niebieski, 4XL	20	Sztuka
7100015994	4532BL	Kombinezon ochronny 3M™ 4532+, niebieski, L	20	Sztuka
7100015993	4532BM	Kombinezon ochronny 3M™ 4532+, niebieski, M	20	Sztuka
7100015967	4532+BS	Kombinezon ochronny 3M™ 4532+, niebieski, S	20	Sztuka
7100015922	4532BXL	Kombinezon ochronny 3M™ 4532+, niebieski, XL	20	Sztuka

Odzież ochronna

Kombinezon ochronny 3M™ 4535

Kombinezon ochronny 3M™ 4535 zapewnia idealny kompromis między wygodą a ochroną. Przędz wykonany jest z miękkiego, wytrzymałego materiału o gramaturze 60 g/m² z mikroporowatym laminatem dla lepszej ochrony przed rozpryskami, w połączeniu z tylnym panelem z włókniny SMMMS dla zwiększenia oddychalności. Kombinezon ochronny 3M 4535 stanowi barierę dla ograniczonych rozprysków cieczy i niebezpiecznych cząstek stałych.

- Kombinezon typu 5/6 wykonany z wyjątkowo miękkiej, lekkiej, a jednocześnie wytrzymałej tkaniny, która zapewnia dobrą barierę dla niebezpiecznych cząstek stałych i ograniczonych rozprysków cieczy
- Specjalna konstrukcja kaptura z oddychającym panelem w połączeniu z dużymi, oddychającymi panelami na plecach zmniejsza ryzyko obciążenia cieplnego w gorących środowiskach
- Dwukierunkowy zamek błyskawiczny i zakładka sztormowa z elastycznymi otworami zmniejszają ryzyko ekspozycji skóry



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100216850	45353XL	Kombinezon ochronny 3M™ 4535, 3XL	20	Sztuka
7100216888	45354XL	Kombinezon ochronny 3M™ 4535, 4XL	20	Sztuka
7100216889	45352XL	Kombinezon ochronny 3M™ 4535-2XL	20	Sztuka
7100217010	4535L	Kombinezon ochronny 3M™ 4535-L	20	Sztuka
7100217011	4535M	Kombinezon ochronny 3M™ 4535-M	20	Sztuka
7100217012	4535S	Kombinezon ochronny 3M™ 4535-S	20	Sztuka
7100216848	4535XL	Kombinezon ochronny 3M™ 4535-XL	20	Sztuka

Kombinezon ochronny 3M™ 4540+

Kombinezon ochronny 3M™ 4540+ jest wykonany z laminowanej wysokiej jakości dwuskładnikowej włókniny i posiada oddychający trójkątny panel na plecach z SMMMS zwiększający komfort. Ten miękki i lekki kombinezon stanowi doskonałą barierę dla niebezpiecznych cząstek stałych i ograniczonych rozprysków cieczy.

- Doskonała bariera przed suchymi cząstkami i określonymi rozbryzgami płynnych chemikaliów (CE typ 5/6)
- Miękki i lekki, bardzo niskopyłący, laminowany, mikroporowaty materiał, który dobrze układa się na ciele, ułatwiając poruszanie się
- Trzypanelowy kaptur, dwustronny zamek błyskawiczny, zakładka sztormowa ze szczelną taśmą oraz elastyczne wstawki na plecach i kostkach redukują ryzyko ekspozycji skóry



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100036529	4540+	Kombinezon ochronny 3M™ 4540+, 2XL	20	Sztuka
7100041597	45403XL	Kombinezon ochronny 3M™ 4540+, 3XL	20	Sztuka
7100040416	4540L	Kombinezon ochronny 3M™ 4540+, L	20	Sztuka
7100040087	4540M	Kombinezon ochronny 3M™ 4540+, M	20	Sztuka
7100040415	4540S	Kombinezon ochronny 3M™ 4540+, S	20	Sztuka
7100040086	4540XL	Kombinezon ochronny 3M™ 4540+, XL	20	Sztuka

Odzież ochronna

Kombinezon ochronny 3M™ 4545

Kombinezon ochronny 3M™ 4545 jest wykonany z zaawansowanej dwuskładnikowej włókniny, która zapewnia wysoką wytrzymałość na rozciąganie i jest pokryta mikroporowatym, bardzo niskopylącym laminatem, który zapewnia doskonałą barierę dla niebezpiecznych rozprysków, czynników zakaźnych i cząstek stałych.

- Zaprojektowany dla wygody i wysokiej ochrony zgodnie z kategorią III CE, odzież typu 5/6 chroniąca przed szkodliwymi pyłami i ograniczonymi rozpryskami cieczy
- Miękki i lekki, bardzo niskopylący, laminowany, mikroporowaty materiał, który dobrze układa się na ciele, ułatwiając poruszanie się
- Trzypanelowy kaptur, dwustronny zamek błyskawiczny, zakładka sztormowa ze szczelną taśmą oraz elastyczne wstawki na plecach i kostkach redukują ryzyko ekspozycji skóry



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100198132	45452XL	Kombinezon ochronny 3M™ 4545, 2XL	20	Sztuka
7100196882	45453XL	Kombinezon ochronny 3M™ 4545, 3XL	20	Sztuka
7100198130	45454XL	Kombinezon ochronny 3M™ 4545, 4XL	20	Sztuka
7100198241	4545L	Kombinezon ochronny 3M™ 4545, L	20	Sztuka
7100198129	4545M	Kombinezon ochronny 3M™ 4545, M	20	Sztuka
7100198128	4545S	Kombinezon ochronny 3M™ 4545, S	20	Sztuka
7100198131	4545XL	Kombinezon ochronny 3M™ 4545, XL	20	Sztuka

Kombinezon ochronny 3M™ 4565

Kombinezon ochronny 3M™ 4565 ma pożądane cechy zapewniające komfort i stanowi wytrzymałą barierę przed niektórymi chemikaliami, aerozolami i cząstkami. Kombinezon ochronny 3M 4565 jest wykonany z tkaniny niemikroporowatej, przez co zapewnia ochronę chemiczną o potwierdzonej badaniami odporności na przesiąkanie i jest certyfikowany zgodnie z normą EN 14126 dot. czynników zakaźnych.

- Kombinezon typu 4/5/6 zaprojektowano w taki sposób, by zapewniał bardzo dobrą barierę przed niebezpiecznymi cząsteczkami oraz ograniczał kontakt z rozpryskami i cieczą w postaci rozpylonej
- Wykonany z dwuskładnikowej włókniny z bardzo niskopylącym laminatem PE zapewnia zauważalną wygodę
- Trzypanelowy kaptur, dwustronny zamek błyskawiczny, zakładka sztormowa ze szczelną taśmą oraz elastyczne wstawki na plecach i kostkach redukują ryzyko ekspozycji skóry



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100256140	45652XL	Kombinezon ochronny 3M™ 4565, biały + czerwony, typ 4/5/6, 2XL	20	Sztuka
7100256139	45653XL	Kombinezon ochronny 3M™ 4565, biały + czerwony, typ 4/5/6, 3XL	20	Sztuka
7100256138	45654XL	Kombinezon ochronny 3M™ 4565, biały + czerwony, typ 4/5/6, 4XL	20	Sztuka
7100256144	4565L	Kombinezon ochronny 3M™ 4565, biały + czerwony, typ 4/5/6, L	20	Sztuka
7100256062	4565M	Kombinezon ochronny 3M™ 4565, biały + czerwony, typ 4/5/6, M	20	Sztuka
7100256145	4565S	Kombinezon ochronny 3M™ 4565, biały + czerwony, typ 4/5/6, S	20	Sztuka
7100256143	4565XL	Kombinezon ochronny 3M™ 4565, biały + czerwony, typ 4/5/6, XL	20	Sztuka

Odzież ochronna

Kombinezon ochronny 3M™ 4570

Kombinezon ochronny 3M™ 4570 jest wykonany z mocnego, niemikroporowatego laminatu PE o gramaturze 92 g/m² i posiada podwójny system zamykania z przodu oraz duży zamek błyskawiczny ułatwiający noszenie. Kombinezon stanowi doskonałą barierę dla rozprysków cieczy i rozprysków pod ciśnieniem typu 3 oraz niebezpiecznymi cząstkami do klasy TIL 2 EN 1073-2.

- Kombinezon ochrony chemicznej o wysokiej wydajności, certyfikowany zgodnie z dyrektywą PPE kategoria III, poziom ochrony typu 3/4/5/6, dzięki czemu nadaje się do ochrony przed szeregiem rozpylonych chemikaliów
- Wykonany z laminowanej włókniny o gramaturze 92 g/m² z zaklejonymi szwami zapewniającymi ochronę przed środkami chemicznymi
- Zintegrowany system podwójnej zakładki sztormowej z dużymi, okrągłymi uchwytami, które ułatwiają zakładanie i zdejmowanie w rękawiczkach



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000089691	4570XXL	Kombinezon ochronny 3M™ 4570, 2XL	12	Sztuka
7000089692	45703XL	Kombinezon ochronny 3M™ 4570, 3XL	12	Sztuka
7000089693	45704XL	Kombinezon ochronny 3M™ 4570, 4XL	12	Sztuka
7000089689	4570L	Kombinezon ochronny 3M™ 4570, L	12	Sztuka
7000089688	4570M	Kombinezon ochronny 3M™ 4570, M	12	Sztuka
7000089687	4570S	Kombinezon ochronny 3M™ 4570, S	12	Sztuka
7000089690	4570XL	Kombinezon ochronny 3M™ 4570, XL	12	Sztuka

Kombinezon lakierniczy 3M™ 50198

Kombinezon lakierniczy 3M™ Paintshop 50198 posiada certyfikat CE z kategorii III do typu 5/6. Posiada certyfikat EN 119 w celu zmniejszenia gromadzenia się ładunków elektrostatycznych. Wykonany z bardzo niskopłającego wytrzymałego laminatu z przodu, z oddychającym trójkątem z SMMS z tyłu, aby zapewnić optymalną równowagę między ochroną a komfortem.

- Doskonała bariera przed suchymi cząstkami i określonymi rozbryzgami płynnych chemikaliów (CE typ 5/6)
- Powłoka antystatyczna zgodna z normą EN 1149-5 zmniejsza wyładowania elektrostatyczne i ryzyko powstawania iskieł
- EN 1073-2 ochrona przed cząstkami materiałów radioaktywnych



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000085107	50198XXL	Kombinezon lakierniczy 3M™ 50198, 2XL	25	Sztuka
7000085110	50198L	Kombinezon lakierniczy 3M™ 50198, L	25	Sztuka
7000085109	50198M	Kombinezon lakierniczy 3M™ 50198, M	25	Sztuka
7000085108	50198XL	Kombinezon lakierniczy 3M™ 50198, XL	25	Sztuka

Odzież ochronna

Kombinezon lakierniczy wielokrotnego użytku 3M™ 50425

Kombinezon wielokrotnego użytku 3M™ 50425 zapewnia ochronę użytkownika i odzieży w różnych środowiskach i sytuacjach. Niezwykle wygodny, wykonany z lekkiego, oddychającego poliestru.

- Kombinezon wielokrotnego użytku do ogólnych prac w warsztatach lakierniczych
- Można myć
- Niskopylące



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000034321	50425XXL	Kombinezon ochronny wielokrotnego użytku 3M™ 50425, 2XL	10	Sztuka
7000034319	50425L	Kombinezon ochronny wielokrotnego użytku 3M™ 50425, L	10	Sztuka
7000034318	50425M	Kombinezon ochronny wielokrotnego użytku 3M™ 50425, M	10	Sztuka
7000034320	50425XL	Kombinezon ochronny wielokrotnego użytku 3M™ 50425, XL	10	Sztuka

Odzież ochronna

Fartuchy laboratoryjne

Fartuch dla odwiedzających 3M™ 4400

Fartuch dla odwiedzających 3M™ 4400 jest wykonany z miękkiego, oddychającego polipropylenu i jest idealny do zastosowań higienicznych.

- Fartuch dla odwiedzających wykonany z lekkiego i oddychającego materiału, idealny do zastosowań higienicznych
- Powłoka antystatyczna
- Zamek błyskawiczny z przodu



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000089697	44002XL	Fartuch dla odwiedzających 3M™ 4400, 2XL	50	Sztuka
7000089698	4400W3XL	Fartuch dla odwiedzających 3M™ 4400, 3XL	50	Sztuka
7000089699	4400W4XL	Fartuch dla odwiedzających 3M™ 4400, 4XL	50	Sztuka
7000034777	4400L	Fartuch dla odwiedzających 3M™ 4400, L	50	Sztuka
7000089695	4400WM	Fartuch dla odwiedzających 3M™ 4400, M	50	Sztuka
7000034776	4400WS	Fartuch dla odwiedzających 3M™ 4400, S	50	Sztuka
7000089696	4400XL	Fartuch dla odwiedzających 3M™ 4400, XL	50	Sztuka

Jednorazowy fartuch laboratoryjny 3M™ 4440

Fartuch laboratoryjny 3M™ 4440 zapewnia ogólną barierę dla substancji innych niż niebezpieczne i rozpryski cieczy, idealny do niewymagających zastosowań. Fartuch laboratoryjny jest wykonany z tego samego laminowanego materiału co kombinezon ochronny typu 5/6 3M™ 4535.

- Fartuch laboratoryjny kategorii 1 wykonany z lekkiego i oddychającego materiału, idealny do niewymagających zastosowań
- Powłoka antystatyczna
- Zamek błyskawiczny z przodu



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000089712	44402XL	Fartuch laboratoryjny 3M™ 4440, 2XL	50	Sztuka
7000089713	44403XL	Fartuch laboratoryjny 3M™ 4440, 3XL	50	Sztuka
7000089714	44404XL	Fartuch laboratoryjny 3M™ 4440, 4XL	50	Sztuka
7000089710	4440L	Fartuch laboratoryjny 3M™ 4440, L	50	Sztuka
7000089709	4440M	Fartuch laboratoryjny 3M™ 4440, M	50	Sztuka
7000089708	4440S	Fartuch laboratoryjny 3M™ 4440, S	50	Sztuka
7000089711	4440XL	Fartuch laboratoryjny 3M™ 4440, XL	50	Sztuka

Odzież ochronna

Ochronne akcesoria odzieżowe

Osłony na buty jednorazowego użytku 3M™ serii 450

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000088638	450	3M™ Osłona na buty 450	100	Para

Osłony na buty jednorazowego użytku 3M™ serii 440

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000089719	440	3M™ Osłona obuwia 3M™ 440	200	Sztuka

Ochraniacze na buty jednorazowego użytku 3M™ serii 442

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000089720	442	3M™ Osłona butów 3M™ 442	300	Sztuka

Ochraniacze na buty jednorazowego użytku 3M™ serii 402

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000089721	402	3M™ Osłona butów 3M™ 402	300	Sztuka

Rękawy ochronne jednorazowego użytku 3M™ serii 444

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000089717	444	3M™ Osłona rękawa 3M™ 444	300	Sztuka

Ochronny kaptur zewnętrzny jednorazowego użytku 3M™ serii 446

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7000089715	446	3M™ Osłona kaptura 3M™ 446	300	Sztuka





Ochrona przed upadkiem

Naszą misją jest zapewnienie bezpieczeństwa każdej osobie pracującej na wysokości jak i w przestrzeniach zamkniętych.

Każdego dnia w pracy musisz pokonywać nowe wysokości, mając na myśli dwie rzeczy: rzetelne wykonanie swojej pracy i bezpieczny powrót do domu, w którym czekają najbliżsi.

A jakie jest nasze zadanie? Pomóc Ci spełnić Twoje główne postanowienia. Za pośrednictwem produktów dwóch z naszych marek, DBI-SALA® i Protecta®, oferujemy odpowiednie rozwiązania do wszystkich potrzeb wynikających z pracy na wysokości.

ABC ochrony przed upadkiem.

Typowy osobisty system chroniący przed upadkiem z wysokości (PFAS) składa się z trzech obszarów nazywanych często „ABC ochrony przed upadkiem”.

(A) punkt kotwiczący, (B) szelki bezpieczeństwa oraz (C) elementy łączące – używane w połączeniu tworzą kompletny system zapewniający maksymalne zabezpieczenie pracownika. Nie zapomnij jednak o innych ważnych elementach kompleksowego programu ochrony przed upadkiem: (D) rozwiązania do przestrzeni zamkniętych i ewakuacji, (E) edukacja oraz (F) sprzęt zabezpieczający narzędzia przed upadkiem z wysokości.

A

Punkty kotwiczące

Punkty kotwiczące stanowią bezpieczne punkty mocowania. Różnią się od siebie w zależności od branży, zadania, typu instalacji i konstrukcji obiektu. Muszą one mieć wytrzymałość nie niższą niż kN.



B

Szelki bezpieczeństwa

Szelki bezpieczeństwa rozkładają siły występujące podczas upadku na górne części uda, miednicę, klatkę piersiową i barki. Zapewniają one punkt podpięcia pracownika do indywidualnego systemu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości.



C

Elementy łączące

Elementy łączące takie jak linki z amortyzatorem lub urządzenia samohamowne łączą szelki pracownika z punktem kotwiczącym.



Dowiedz się więcej o Ochrona przed upadkiem 3M

Katalog: Rozwiązania chroniące przed upadkiem z wysokości




Webinarium: Jak opracować skuteczny plan ochrony przed upadkiem z wysokości



D

Opuszczanie i ewakuacja

Urządzenia do opuszczania i ratowania służą do podnoszenia lub opuszczania pracownika, który upadł z wysokości lub został poszkodowany wskutek upadku do bezpiecznego miejsca a także do ewakuacji z przestrzeni zamkniętej.



E

Edukacja

W naszych nowoczesnych centrach szkoleniowych zlokalizowanych na całym świecie oferujemy szereg najlepszych w swojej klasie certyfikowanych kursów szkoleniowych dotyczących pracy na wysokości i w przestrzeniach zamkniętych.



F

Sprzęt chroniący narzędzia przed upadkiem z wysokości

Sprzęt chroniący narzędzia przed upadkiem z wysokości pomaga podwyższyć poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy i wydajność, zmniejszając ryzyko wypadków spowodowanych przez spadające przedmioty.



Ochrona przed upadkiem

Punkty kotwiczące

Przesuwny system kotwiczący 3M™ DBI-SALA®

Przesuwny system kotwiczący 3M™ DBI-SALA®. System ten zapewnia punkt kotwiczenia o wysokiej wytrzymałości, który podąża za Tobą podczas pracy. Po zamocowaniu do belki za pomocą zintegrowanych przycisków regulujących po prostu podłącz urządzenie samohamowne (SRL) lub linkę bezpieczeństwa do obrotowej klamry typu D-ring – i jesteś gotowy do pracy.



- Kompatybilny z różnymi systemami ochrony przed upadkiem z wysokości
- Niewielka i lekka konstrukcja
- Idealny do użytku z osobistymi systemami ochrony przed upadkiem z wysokości z urządzeniami samohamownymi

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100243117	2104711	Przesuwny system kotwiczący 3M™ DBI-SALA®, pasuje do szerokości 3,5–14 cali, grubości 1,25 cala, 2104711	1	Sztuka

Liny kotwiczące 3M™ Protecta®

Liny kotwiczące 3M™ Protecta® z taśmy nylonowej i stali ocynkowanej.



- Przenośny i wielokrotnego użytku
- Niewielka i lekka konstrukcja
- Zalecany do stosowania w branży budowlanej, przemyśle ogólnym, górnictwie, przemyśle paliwowo-gazowym, transporcie, usługach komunalnych oraz energetyce wiatrowej

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100231202	AM450/100	Zawiesie z taśmy nylonowej 3M™ Protecta®, kolor czerwony, 1 m, AM450/100	1	Sztuka
7100231205	AM450/60	Zawiesie z taśmy nylonowej 3M™ Protecta®, kolor niebieski, 0,6 m, AM450/60	1	Sztuka
7100231206	AM450/80	Zawiesie z taśmy poliestrowej 3M™ Protecta®, 80 cm, AM450/80	1	Sztuka

Ochrona przed upadkiem

Szelki bezpieczeństwa

Focus

Komfortowe szelki bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200



Zaprojektowane dla tych, którzy nie godzą się na kompromisy, szelki 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 wykonane są z wysokiej jakości komponentów specjalnie opracowanych w celu zwiększenia bezpieczeństwa, wygody i wydajności zespołu podczas prac na wysokości. Komfortowe szelki XE200 są wykonane z wytrzymałej taśmy poliestrowej 26kN, mają lekki aluminiowy osprzęt, hybrydowe komfortowe wyściółki z oddychalnej siatki z dodatkowymi kanałami powietrznymi w dolnej części oraz odbłaskowe panele 3M Scotchlite™. W szelkach XE200 zastosowano nową technologię w obszarze grzbietowej klamry typu D-ring, zapewniającą wydajne połączenia i bezpieczne dopasowanie upręży. Szelki zapewniają również obrotową regulację na tułowie oraz klamry typu Quick Connect w celu optymalizacji dopasowania i wygody. Szelki 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ są zgodne z różnymi elementami sprzętu chroniącego narzędzia przed upadkiem firmy 3M. Wszystkie modele są wyposażone w niskoprofilowe strzemiona zapobiegające nietolerancji wiszenia.

- Krzyżowana na klatce piersiowej klamra do centralnego mocowania zabezpieczenia chroniącego przed upadkiem z wysokości — zoptymalizowana pozycja
- Obrotowe regulatory na tułowie zapewniają szybkie, bezpieczne i wygodne dopasowanie szelek
- Automatycznie blokujące klamry typu Quick Connect podtrzymują taśmę, ograniczając konieczność ponownej regulacji

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100316781	1112726	Komfortowe szelki bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 1112726, rozmiar 1, 1 szt./opakowanie	1	Sztuka
7100316782	1112727	Komfortowe szelki bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 1112727, rozmiar 2, 1 szt./opakowanie	1	Sztuka
7100316783	1112728	Komfortowe szelki bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 1112728, rozmiar 3, 1 szt./opakowanie	1	Sztuka
7100316784	1112729	Komfortowe szelki bezpieczeństwa do ustalenia pozycji podczas pracy 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 1112729, rozmiar 1, 1 szt./opakowanie	1	Sztuka
7100316785	1112730	Komfortowe szelki bezpieczeństwa do ustalenia pozycji podczas pracy 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 1112730, rozmiar 2, 1 szt./opakowanie	1	Sztuka
7100316786	1112731	Komfortowe szelki bezpieczeństwa do ustalenia pozycji podczas pracy 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 1112731, rozmiar 3, 1 szt./opakowanie	1	Sztuka

Ochrona przed upadkiem

Focus

Komfortowe szelki bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100

Szelki 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 zostały wykonane z wysokiej jakości komponentów specjalnie opracowanych w celu zwiększenia bezpieczeństwa, komfortu i poprawy dopasowania podczas prac na wysokości. Wykonane z wytrzymałej taśmy poliestrowej 26kN i elementów ze stali stopowej szelki 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 mają hybrydową wyściółkę nylonowo-poliestrową z dodatkowymi kanałami powietrznymi zapewniającymi komfort oraz odblaskowe panele 3M™ Scotchlite™. Grzbietowa klamra asekuracyjna typu D-ring z tunelem pSRL umożliwia szybkie i łatwe podpinanie osobistych urządzeń SRL. Obrotowe klamry do regulacji na tułowi i klamry typu Quick Connect pomogą szybko, bezpiecznie i wygodnie dopasować szelki. Szelki te są kompatybilne z różnymi akcesoriami 3M chroniącymi narzędzia przed upadkiem z wysokości. Wszystkie modele są wyposażone w niskoprofilowe taśmy zapobiegające nietolerancji wiszenia.



- Krzyżowana na klatce piersiowej klamra do centralnego mocowania zabezpieczenia chroniącego przed upadkiem z wysokości — zoptymalizowana pozycja
- Obrotowe regulatory na tułowi zapewniają szybkie, bezpieczne i wygodne dopasowanie szelek
- Komfortowa wyściółka z dodatkowymi kanałami powietrznymi i materiałem odblaskowym Scotchlite. Opcjonalne elementy wyściółki na ramiona mają karczek, który ogranicza otarcia szyi

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100316776	1112720	Komfortowe szelki bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 1112720, rozmiar 1, 1 szt./opakowanie	1	Sztuka
7100316777	1112721	Komfortowe szelki bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 1112721, rozmiar 2, 1 szt./opakowanie	1	Sztuka
7100316778	1112722	Komfortowe szelki bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 1112722, rozmiar 3, 1 szt./opakowanie	1	Sztuka
7100316789	1112723	Komfortowe szelki bezpieczeństwa do ustalenia pozycji podczas pracy 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 1112723, rozmiar 1, 1 szt./opakowanie	1	Sztuka
7100316779	1112724	Komfortowe szelki bezpieczeństwa do ustalenia pozycji podczas pracy 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 1112724, rozmiar 2, 1 szt./opakowanie	1	Sztuka
7100316780	1112725	Komfortowe szelki bezpieczeństwa do ustalenia pozycji podczas pracy 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 1112725, rozmiar 3, 1 szt./opakowanie	1	Sztuka

Ochrona przed upadkiem

Focus

Szelki bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50

Szelki 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 zostały wykonane z wysokiej jakości komponentów specjalnie opracowanych w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy dopasowania podczas prac na wysokości. Wykonane z wytrzymałej taśmy poliestrowej 26kN i elementów ze stali stopowej szelki 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 zostały stworzone, by sprostać codziennym zadaniom. Grzbietowa klamra asekuracyjna typu D-ring z tunelem pSRL umożliwia szybkie i łatwe podpinanie osobistych urządzeń SRL. Obrotowe klamry do regulacji na tułowi i klamry typu Quick Connect* pomogą zespołowi szybko, bezpiecznie i wygodnie dopasować szelki. Szelki te są kompatybilne z opcjonalnymi wyściółkami pleców/ramion i nóg oraz z różnymi akcesoriami 3M chroniącymi narzędzia przed upadkiem z wysokości. Wszystkie modele są wyposażone w niskoprofilowe taśmy zapobiegające nietolerancji wiszenia.



- Krzyżowana na klatce piersiowej klamra do centralnego mocowania zabezpieczenia chroniącego przed upadkiem z wysokości — zoptymalizowana pozycja
- Obrotowe regulatory na tułowi zapewniają szybkie, bezpieczne i wygodne dopasowanie szelek
- Opcjonalna komfortowa wyściółka jest dostępna jako akcesorium (zamawiana oddzielnie). Opcjonalne elementy wyściółki na ramiona mają karczek, który ogranicza otarcia szyi

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100316738	1112702	Szelki bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 1112702, rozmiar 1, 1 szt./opakowanie	1	Sztuka
7100316739	1112703	Szelki bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 1112703, rozmiar 2, 1 szt./opakowanie	1	Sztuka
7100316740	1112704	Szelki bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 1112704, rozmiar 3, 1 szt./opakowanie	1	Sztuka
7100316767	1112711	Szelki bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 1112711, rozmiar 1, 1 szt./opakowanie	1	Sztuka
7100316768	1112712	Szelki bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 1112712, rozmiar 2, 1 szt./opakowanie	1	Sztuka
7100316769	1112713	Szelki bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 1112713, rozmiar 3, 1 szt./opakowanie	1	Sztuka
7100316741	1112705	Szelki bezpieczeństwa do ustalenia pozycji podczas pracy 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 1112705, rozmiar 1, 1 szt./opakowanie	1	Sztuka
7100316742	1112706	Szelki bezpieczeństwa do ustalenia pozycji podczas pracy 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 1112706, rozmiar 2, 1 szt./opakowanie	1	Sztuka
7100316763	1112707	Szelki bezpieczeństwa do ustalenia pozycji podczas pracy 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 1112707, rozmiar 3, 1 szt./opakowanie	1	Sztuka
7100316770	1112714	Szelki bezpieczeństwa do ustalenia pozycji podczas pracy 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 1112714, rozmiar 1, 1 szt./opakowanie	1	Sztuka
7100316771	1112715	Szelki bezpieczeństwa do ustalenia pozycji podczas pracy 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 1112715, rozmiar 2, 1 szt./opakowanie	1	Sztuka
7100316772	1112716	Szelki bezpieczeństwa do ustalenia pozycji podczas pracy 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 1112716, rozmiar 3, 1 szt./opakowanie	1	Sztuka

Ochrona przed upadkiem

Focus

Szelki bezpieczeństwa 3M™ Protecta® E200

Szelki bezpieczeństwa 3M™ Protecta® E200 zapewniają niezawodną ochronę, komfort i wygodę; teraz z ulepszonymi cechami i z eleganckim, nowoczesnym wyglądem.

- Automatycznie zwalnijący uchwyt linek bezpieczeństwa pozwala na łatwe parkowanie i zwalnianie haków lub karabińczyków
- Wskaźniki upadku to łatwiejsza kontrola uprząży pod kątem uszkodzeń i wyższy poziom bezpieczeństwa
- Łatwe i przejrzyste oznakowanie punktów asekuracyjnych



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100207449	1161646	Komfortowy pas zabezpieczający przed upadkiem z wysokości 3M™ Protecta® E200, poziome nogawki, kolor czarny, rozmiar M/L, 1161646	1	Sztuka
7100207448	1161645	Komfortowy pas zabezpieczający przed upadkiem z wysokości 3M™ Protecta® E200, poziome nogawki, kolor czarny, rozmiar S, 1161645	1	Sztuka
7100207450	1161647	Komfortowy pas zabezpieczający przed upadkiem z wysokości 3M™ Protecta® E200, poziome nogawki, kolor czarny, rozmiar XL, 1161647	1	Sztuka
7100207431	1161628	Komfortowy pas zabezpieczający przed upadkiem z wysokości 3M™ Protecta® E200, pozycjonowanie, kolor czarny, rozmiar M/L, 1161628	1	Sztuka
7100207437	1161634	Komfortowy pas zabezpieczający przed upadkiem z wysokości 3M™ Protecta® E200, pozycjonowanie, kolor czarny, rozmiar M/L, 1161634	1	Sztuka
7100207430	1161627	Komfortowy pas zabezpieczający przed upadkiem z wysokości 3M™ Protecta® E200, pozycjonowanie, kolor czarny, rozmiar S, 1161627	1	Sztuka
7100207436	1161633	Komfortowy pas zabezpieczający przed upadkiem z wysokości 3M™ Protecta® E200, pozycjonowanie, kolor czarny, rozmiar S, 1161633	1	Sztuka
7100207432	1161629	Komfortowy pas zabezpieczający przed upadkiem z wysokości 3M™ Protecta® E200, pozycjonowanie, kolor czarny, rozmiar XL, 1161629	1	Sztuka
7100207438	1161635	Komfortowy pas zabezpieczający przed upadkiem z wysokości 3M™ Protecta® E200, pozycjonowanie, kolor czarny, rozmiar XL, 1161635	1	Sztuka
7100207413	1161610	Standardowa kamizelka bezpieczeństwa chroniąca przed upadkiem z wysokości 3M™ Protecta® E200, kolor czarny, rozmiar M/L, 1161610	1	Sztuka
7100207419	1161616	Standardowa kamizelka bezpieczeństwa chroniąca przed upadkiem z wysokości 3M™ Protecta® E200, kolor czarny, rozmiar M/L, 1161616	1	Sztuka
7100207412	1161609	Standardowa kamizelka bezpieczeństwa chroniąca przed upadkiem z wysokości 3M™ Protecta® E200, kolor czarny, rozmiar S, 1161609	1	Sztuka
7100207418	1161615	Standardowa kamizelka bezpieczeństwa chroniąca przed upadkiem z wysokości 3M™ Protecta® E200, kolor czarny, rozmiar S, 1161615	1	Sztuka
7100207414	1161611	Standardowa kamizelka bezpieczeństwa chroniąca przed upadkiem z wysokości 3M™ Protecta® E200, kolor czarny, rozmiar XL, 1161611	1	Sztuka
7100207420	1161617	Standardowa kamizelka bezpieczeństwa chroniąca przed upadkiem z wysokości 3M™ Protecta® E200, kolor czarny, rozmiar XL, 1161617	1	Sztuka
7100207446	1161643	Standardowa kamizelka bezpieczeństwa chroniąca przed upadkiem z wysokości 3M™ Protecta® E200, poziome nogawki, kolor czarny, rozmiar M/L, 1161643	1	Sztuka
7100207445	1161642	Standardowa kamizelka bezpieczeństwa chroniąca przed upadkiem z wysokości 3M™ Protecta® E200, poziome nogawki, kolor czarny, rozmiar S, 1161642	1	Sztuka
7100207447	1161644	Standardowa kamizelka bezpieczeństwa chroniąca przed upadkiem z wysokości 3M™ Protecta® E200, poziome nogawki, kolor czarny, rozmiar XL, 1161644	1	Sztuka

Ochrona przed upadkiem

Akcesoria do ochrony przed upadkiem z wysokości

Akcesoria do szelek bezpieczeństwa z możliwością modernizacji dla ochrony przed upadkiem z wysokości 3M™

Akcesoria do szelek bezpieczeństwa z możliwością modernizacji dla ochrony przed upadkiem z wysokości 3M™.

- Akcesoria do szelek bezpieczeństwa do ochrony przed upadkiem z wysokości
- Szybka i łatwa instalacja
- Mocowanie do większości szelek 3M



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100207401	1150493	Uchwyt linki bezpieczeństwa 3M™ Protecta®, czarny, 1150493	1	Opakowanie
7100204960	2110815	Zapassowe podkładki 3M™ DBI-Sala®, rozmiar S, 2110815	1	Opakowanie

Zapewniająca komfort wyściółka do szelek bezpieczeństwa do ochrony przed upadkiem z wysokości 3M™

Akcesoria zapewniające komfortową wyściółkę do szelek bezpieczeństwa do ochrony przed upadkiem z wysokości 3M™.

- Dostępne akcesoria do wyściełania ramion, pleców i nóg dla większego komfortu pracownika
- Komfortowe wyściółki uzupełniające
- Komfortowa wyściółka zaprojektowana tak, aby umożliwić łatwe zdejmowanie lub wymianę



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100207402	1150494	Wyściółka na uda 3M™ Protecta®, 1150494	1	Opakowanie

Ochrona przed upadkiem

Linki z amortyzatorami

Linki z amortyzatorem 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™

Nasze linki z amortyzatorem 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ są wyposażone w innowacyjną technologię pochłaniania energii.

- Linka z amortyzatorem 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ razem z szelkami bezpieczeństwa 3M tworzą kompletny system ochrony przed upadkiem z wysokości
- W pełni zakryta etykieta identyfikująca umożliwiającą kontrolę i identyfikację przez długi czas
- Lekki automatyczny karabinek z aluminium z blokadą obrotową zapewnia łatwe i bezpieczne połączenie



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100318231	1246545	Linka z amortyzatorem 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™, pętla stanowiskowa, 1246545, taśma, podwójna, 1,65 m	1	Sztuka

Linki z amortyzatorem 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Expander

Nasze linki z amortyzatorem 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Expander są wyposażone w innowacyjną technologię pochłaniania energii.

- Linka z amortyzatorem 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Expander razem z szelkami bezpieczeństwa 3M tworzą kompletny system ochrony przed upadkiem z wysokości
- Elastyczna taśma zmniejsza długość linki bezpieczeństwa, gdy jest naprężona, ograniczając ryzyko zaplątania
- W pełni zakryta etykieta identyfikująca umożliwiającą kontrolę i identyfikację przez długi czas



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100318235	1246555	Linka z amortyzatorem 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Expander, 1246555, elastyczna taśma, pojedyncza, 1,25 m	1	Sztuka
7100318236	1246556	Linka z amortyzatorem 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Expander, 1246556, elastyczna taśma, pojedyncza, 2,00 m	1	Sztuka

Linki z amortyzatorem 3M™ Protecta®

Linki z amortyzatorem 3M™ Protecta® są dostępne w różnych materiałach, długościach, typach połączeń i liczbie nóg; istnieje odpowiednia linka chroniąca przed upadkiem z wysokości do wszystkich zastosowań i dla pracowników o różnym wzroście i masie.

- Użyj linki z amortyzatorem 3M™ Protecta® z szelkami bezpieczeństwa 3M™ w ramach kompletnego systemu ochrony przed upadkiem z wysokości
- Etykiety identyfikujące pozostają czytelne i nienaruszone przez cały okres użytkowania produktu
- Certyfikat CE zgodny z normą EN355



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100336137	1260351	Linka z amortyzatorem 3M™ Protecta®, lina, podwójna, 1,80 m, 1260351	1	Sztuka
7100338553	1260353	Linka z amortyzatorem 3M™ Protecta®, lina, pojedyncza, 1,38-2,00 m, 1260353	1	Sztuka
7100336578	1260350	Linka z amortyzatorem 3M™ Protecta®, lina, pojedyncza, 2,00 m, 1260350	1	Sztuka

Ochrona przed upadkiem

Linki pozycjonujące

Spustowe linki bezpieczeństwa do ustalania pozycji podczas pracy 3M™ Protecta®

Linka do ustalenia pozycji podczas pracy ze spustem 3M™ Protecta®.




- Użyj spustowej linki bezpieczeństwa do ustalania pozycji podczas pracy 3M™ Protecta®, jeśli możliwe jest wykorzystanie konstrukcji lub zamontowanej na stałe drabiny do wsparcia i stabilizacji, co zwalnia obie ręce i pozwala dokończyć pracę
- Urządzenie spustowe pozwala na łatwą regulację dla ustalenia idealnej pozycji podczas pracy
- Materiał liny statycznej w oplocie o średnicy 10,5 mm jest trwały i łatwy do regulacji za pomocą urządzenia spustowego

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100230815	1200314	Linka bezpieczeństwa do ustalania pozycji podczas pracy 3M™ Protecta®, regulowana do 2,0 m, 1200314	1	Sztuka

Linki ustalające pozycję 3M™ Protecta®

Sznurkowe linki bezpieczeństwa 3M™ Protecta® są idealnym rozwiązaniem dla elementu łączącego w systemie ograniczania ruchu. Wykonane z plecionej liny poliamidowej ze szwami bezpieczeństwa. Średnica liny 10,5 mm.



- Użyj linki ustalającej pozycję 3M™ Protecta®, aby uniemożliwić użytkownikowi przejście w obszar, gdzie może być narażony na upadek
- Wykonane z wytrzymałej i elastycznej plecionej liny poliamidowej o średnicy 10,5 mm
- Wszyte zakończenia z osłoną termokurczliwą zapewniają większą trwałość i dłuższy okres użytkowania produktu

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100208175	AL432/1	Linka ustalająca pozycję 3M™ Protecta®, podwójna, 1,30 m, AL432/1	1	Sztuka
7100231199	AL410C	Linka ustalająca pozycję 3M™ Protecta®, pojedyncza, 1,00 m, AL410C	1	Sztuka
7100208213	AL415C	Linka ustalająca pozycję 3M™ Protecta®, pojedyncza, 1,50 m, AL415C	1	Sztuka
7100207499	AL420C2	Linka ustalająca pozycję 3M™ Protecta®, pojedyncza, 2,00 m, AL420C2	1	Sztuka

Ochrona przed upadkiem

Urządzenia samohamowne

Focus

Urządzenia samohamowne 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™

Urządzenie samohamowne 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ to rozwiązanie o lekkiej i zwartej konstrukcji, z łatwością noszone na plecach użytkownika. Rozwiązanie to zostało zaprojektowane tak, aby nie przeszkadzało i może być również używane jako zamiennik linki bezpieczeństwa. Kompatybilne z połączeniami na poziome ramion i stóp oraz dostępne w wielu konfiguracjach, urządzenie samohamowne 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ oferuje wszechstronność w wielu różnych zastosowaniach przemysłowych.

- Wyjątkowo kompaktowe i lekkie pojedyncze osobiste urządzenie samohamujące do pracy na wysokości
- Inteligentny system powstrzymywania upadku pozwala na zmniejszenie wolnej przestrzeni w zakresie od 1.5 m (5 stóp) – do 4.9 m (16.1 stóp) w stosunku do linki amortyzującej
- Lekkie szybkozłączce redukuje czas łączenia i rozłączania



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100220263	3101298	Osobiste urządzenie samohamowne 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™, podwójne, taśma, 1,94 m, 3101298	1	Sztuka
7100220268	3101208	Osobiste urządzenie samohamowne 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™, pojedyncze, taśma, 1,8 m, 3101208	1	Sztuka

Urządzenia samohamowne 3M™ Protecta®

Urządzenie samohamowne (SRL) 3M™ Protecta® jest lekkie, lecz wytrzymałe i stanowi ekonomiczne rozwiązanie ochrony przed upadkiem z wysokości, zapewniając tak samo wysoki poziom bezpieczeństwa i wydajności. Urządzenie samohamowne 3M™ Protecta® jest dostępne w wielu długościach linek asekuracyjnych i może być wykonane z różnych materiałów, a jego konstrukcja pomaga zapewnić trwałość. Rozwiązanie to zostało zaprojektowane z myślą o pracownikach, posiada obudowę, którą można układać jedną na drugiej, linkę asekuracyjną z włókny lub kabla stalowego oraz wbudowany obrotowy punkt kotwiczący dla dodatkowego komfortu i łatwości użytkowania. Dostępne w konfiguracjach: urządzenie samohamowne, urządzenie samohamowne do ochrony indywidualnej, urządzenie samohamowne zabezpieczające przed krawędziami natarcia i ewakuacyjne urządzenie samohamowne.

- Obrotowa pętla złącza kotwiczącego i karabinek
- Obudowa z aluminium lub tworzywa termoplastycznego
- Niewielka i lekka konstrukcja



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100230836	3591002	Urządzenie samohamowne 3M™ Protecta® Retrieval, lina, 15,0 m, 3591002	1	Sztuka
7100188801	3590520	Urządzenie samohamowne 3M™ Protecta®, lina, 6,00 m, 3590520	1	Sztuka
7100188803	3590521	Urządzenie samohamowne 3M™ Protecta®, lina, 10,0 m, 3590521	1	Sztuka
7100188805	3590570	Urządzenie samohamowne 3M™ Protecta®, lina, 15,0 m, 3590570	1	Sztuka
7100188807	3590610	Urządzenie samohamowne 3M™ Protecta®, lina, 20,0 m, 3590610	1	Sztuka
7100230835	3590545	Urządzenie samohamowne 3M™ Protecta®, ostra krawędź, 12,0 m, 3590545	1	Sztuka

Ochrona przed upadkiem

Urządzenia samozaciskowe do kabli i lin

Ręczne urządzenie samozaciskowe do liny 3M™ Protecta® Viper™ LT

Urządzenie samozaciskowe 3M™ Protecta® Viper™ LT to lekkie urządzenie służące do ograniczania ruchu i ochrony przed upadkiem z wysokości z funkcją automatycznego blokowania dla większego bezpieczeństwa.

- Prosty system otwierania
- Funkcja automatycznego blokowania
- Wykonane z lakierowanego farbą proszkową aluminium dla lepszej odporności na korozję



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100231207	AC4002	Ręczne urządzenie samozaciskowe do liny z amortyzatorem 3M™ Protecta® Viper™ LT, AC4002	1	Sztuka

Trójnogi

Aluminiowy trójnóg 3M™ PROTECTA®

Aluminiowy trójnóg o długości 2,4 m (8 stóp) z regulowanymi nogami z blokadą, łańcuchem zabezpieczającym i nóżkami antypoślizgowymi.

- Aluminiowy trójnóg 2.4 m (8 stóp)
- Regulowany, teleskopowy z blokadą
- Antypoślizgowy bieżnik na nóżce



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7012791747	AM100	Aluminiowy trójnóg 3M™ PROTECTA®	1	Sztuka

Poziome systemy asekuracyjne

Zwijane poziome systemy asekuracyjne 3M™ DBI-SALA® EZ-Line™

System 3M™ DBI-SALA® EZ-Line™ to tymczasowy poziomy system asekuracyjny.

- Wysuwany system o długości 18 m można ustawić na różne długości
- Solidna ocynkowana linka asekuracyjna 6,25 mm 7×19
- Ergonomiczny, łatwy do przenoszenia futerał



Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100231231	7605061	Poziomy system asekuracyjny do linek bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA® EZ-Line™ 18,3 m, 7605061	1	Sztuka

Ochrona przed upadkiem

Sprzęt chroniący narzędzia przed upadkiem z wysokości

Osprzęt dla sprzętu chroniącego narzędzia przed upadkiem z wysokości 3M™ DBI-SALA®

Osprzęt dla sprzętu chroniącego narzędzia przed upadkiem 3M™ DBI-SALA® z różnymi punktami mocowania narzędzi




- Rozwiązanie to jest kompatybilne z akcesoriami dla sprzętu chroniącego narzędzia przed upadkiem z wysokości 3M™ DBI-SALA®
- Zapewnia pracownikom punkt mocowania pozwalający na zabezpieczenie narzędzi i akcesoriów podczas pracy na wysokości
- Wiele punktów mocowania i opcji pojemności

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100207400	1150492	Szlufki 3M™ Protecta®, 1150492	2	Opakowanie

Mocowanie do ciała sprzętu chroniącego narzędzia przed upadkiem 3M™ DBI-SALA®

Użyj mocowania dla narzędzi dla sprzętu chroniącego narzędzia przed upadkiem z wysokości 3M™ DBI-SALA®, aby zmniejszyć ryzyko wypadków związanych z spadającymi obiektami.



- Rozwiązanie to jest kompatybilne z akcesoriami dla sprzętu chroniącego narzędzia przed upadkiem z wysokości 3M™ DBI-SALA®
- Zapewnij pracownikom możliwość zabezpieczenia narzędzi i akcesoriów podczas pracy na wysokości
- Różne pojemności, materiały, długości i opcje złączy

Nr Magazynowy	Nr Krótki Prod.	Nazwa	MOQ	Jedn.
7100209334	1500049	Mocowanie do ciała sprzętu chroniącego narzędzia przed upadkiem 3M™ DBI-SALA®	1	Sztuka
7100230432	1500048	Sprzęt chroniący narzędzia przed upadkiem z wysokości 3M™ DBI-SALA®, mocowanie typu bungee Hook2Loop, 10 szt., 1500048	1	Opakowanie
7100209333	1500047	Sprzęt chroniący narzędzia przed upadkiem z wysokości 3M™ DBI-SALA®, mocowanie typu bungee Hook2Loop, 1500047	1	Sztuka



Życie pracowników jest zagrożone każdego dnia, ale ich bezpieczeństwo zaczyna się długo przed rozpoczęciem pracy. Żaden sprzęt nie rozwiązuje tego problemu w taki sposób, jak sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości 3M™. Nasze szkolenie opiera się na ponad 70-letnim doświadczeniu i wdrażaniu rozwiązań w miejscach pracy na całym świecie.

Zawsze staniemy na wysokości zadania, jeśli chodzi o zabezpieczenie miejsca pracy. Oferujemy najwyższej jakości kursy w światowej klasy ośrodkach szkoleniowych, oparte na standardowych lub niestandardowych programach nauczania dopasowanych do Twojego miejsca pracy.

Nasze usługi szkoleniowe obejmują:

- regionalne placówki pozwalające uniknąć dalekich delegacji oraz możliwość przeprowadzenia kursów na miejscu
- możliwość utworzenia indywidualnych programów nauczania, aby zapewnić, że szkolenie spełnia specyficzne wymagania Twojej firmy
- dostęp do szerokiej gamy sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i korzystanie z niego, aby zapewnić pracownikom szczegółowe szkolenia

Nasze wszechstronne szkolenie zapewnia praktyczne doświadczenie zdobywane podczas szerokiej gamy szkoleń z zakresu ochrony i zabezpieczenia przed upadkiem oraz kursów ratownictwa przemysłowego. Szkolenia odbywają się w naszych najnowocześniejszych ośrodkach szkoleniowych w całej Europie, a poza tym dostępne są szkolenia na miejscu dostosowane do potrzeb klienta.

Zeskanuj kod QR, aby dowiedzieć się więcej.





Wykaz produktów

Nr Magazynowy	Strona
7000000142	43
7000000144	44
7000000145	45
7000000147	44
7000000149	45
7000000151	45
7000000156	50
7000000157	52
7000000158	49
7000000159	49
7000000182	169
7000000183	170
7000000184	169
7000000206	170
7000000221	165
7000000223	170
7000000225	169
7000000226	169
7000000227	169
7000000230	171
7000000236	173
7000001897	21
7000001898	21
7000001945	23
7000002009	19
7000002042	21
7000002387	83
7000002409	82
7000006980	10
7000009698	110
7000009701	113
7000021315	19
7000027992	45
7000027993	50
7000028006	171
7000028010	167
7000028023	173
7000028033	173
7000028043	166
7000028044	165
7000028045	175
7000028051	175
7000028062	168
7000028067	168
7000028072	175
7000028074	166
7000028075	166
7000029587	22
7000029735	19
7000030030	10
7000030031	10
7000032083	19
7000032466	140
7000032480	144
7000032481	144
7000032483	144
7000032493	142
7000032494	142

Nr Magazynowy	Strona
7000032497	147
7000032498	147
7000032500	148
7000032501	149
7000034318	185
7000034319	185
7000034320	185
7000034321	185
7000034734	10
7000034738	10
7000034739	10
7000034740	10
7000034746	19
7000034747	19
7000034749	19
7000034750	19
7000034751	19
7000034761	180
7000034762	180
7000034763	180
7000034764	180
7000034776	186
7000034777	186
7000037673	19
7000037674	19
7000037675	19
7000038198	69
7000038199	71
7000038200	71
7000038202	70
7000038203	69
7000038205	77
7000038207	77
7000038208	77
7000038210	77
7000038211	78
7000038212	78
7000038216	116
7000039616	77
7000039617	77
7000039618	77
7000039619	77
7000039620	77
7000039621	77
7000039622	78
7000039623	78
7000039624	78
7000039648	102
7000039650	102
7000039681	78
7000039713	110
7000039714	110
7000039715	110
7000039716	110
7000039717	110
7000039718	110
7000039719	112
7000039720	112

Nr Magazynowy	Strona
7000039721	112
7000039722	111
7000042672	41
7000042673	52
7000042674	52
7000042675	47
7000042676	52
7000042677	52
7000042678	52
7000042683	50
7000042684	51
7000042685	51
7000042907	49
7000043086	138
7000044238	47
7000044241	52
7000044242	52
7000044300	43
7000044301	44
7000044302	45
7000044308	51
7000044309	51
7000044338	160
7000044367	172
7000044371	171
7000044404	50
7000044405	47
7000044417	47
7000044425	47
7000044453	174
7000044485	174
7000044487	175
7000044488	175
7000044490	174
7000044502	174
7000044527	168
7000044531	174
7000044532	157
7000044560	157
7000044564	163
7000044571	174
7000044572	174
7000044573	174
7000044586	166
7000044615	162
7000044619	162
7000051789	21
7000052348	19
7000052710	70
7000052711	70
7000052712	68
7000052713	68
7000052714	68
7000052715	70
7000052844	69
7000052845	70
7000052849	67
7000052851	72

Nr Magazynowy	Strona
7000052879	81
7000052881	81
7000052882	82
7000052883	83
7000052884	82
7000052909	10
7000059880	48
7000059883	19
7000061548	14
7000061550	20
7000061551	14
7000061553	13
7000061554	13
7000061555	13
7000061556	13
7000061557	20
7000061558	20
7000061868	149
7000061918	139
7000061919	139
7000061920	139
7000061921	139
7000061922	139
7000061924	144
7000061926	148
7000061933	146
7000061936	142
7000061939	147
7000061941	147
7000061943	147
7000061946	147
7000062167	142
7000062428	147
7000062429	147
7000062658	147
7000062659	147
7000062781	145
7000062782	145
7000062783	145
7000062786	145
7000062913	142
7000062914	145
7000062915	145
7000068092	15
7000077079	13
7000077080	13
7000079742	14
7000079751	28
7000085107	184
7000085108	184
7000085109	184
7000085110	184
7000087291	28
7000088331	52
7000088345	53
7000088638	187
7000088787	10
7000089396	69

Wykaz produktów

Nr Magazynowy	Strona
7000089404	74
7000089406	73
7000089407	74
7000089416	121
7000089590	178
7000089591	178
7000089592	178
7000089593	178
7000089594	178
7000089595	178
7000089596	178
7000089611	179
7000089612	179
7000089613	179
7000089614	179
7000089615	179
7000089616	179
7000089617	179
7000089618	179
7000089619	179
7000089620	179
7000089621	179
7000089622	179
7000089623	179
7000089624	179
7000089632	179
7000089633	179
7000089634	179
7000089635	179
7000089636	179
7000089637	179
7000089638	179
7000089642	180
7000089643	180
7000089644	180
7000089661	178
7000089662	178
7000089663	178
7000089664	178
7000089665	178
7000089666	178
7000089667	178
7000089687	184
7000089688	184
7000089689	184
7000089690	184
7000089691	184
7000089692	184
7000089693	184
7000089695	186
7000089696	186
7000089697	186
7000089698	186
7000089699	186
7000089708	186
7000089709	186
7000089710	186
7000089711	186

Nr Magazynowy	Strona
7000089712	186
7000089713	186
7000089714	186
7000089715	187
7000089717	187
7000089719	187
7000089720	187
7000089721	187
7000095022	149
7000099807	19
7000103721	71
7000103729	73
7000103730	74
7000103732	67
7000103733	67
7000103736	69
7000103747	70
7000103748	69
7000103751	112
7000103752	176
7000103757	72
7000103770	113
7000103777	69
7000103787	79
7000103788	120
7000103790	116
7000103791	120
7000103792	120
7000103793	120
7000103796	71
7000103820	116
7000103823	113
7000103850	111
7000103853	114
7000103854	114
7000103855	114
7000103856	114
7000103857	114
7000103918	51
7000103964	49
7000103966	46
7000103967	50
7000103970	48
7000103971	46
7000103972	47
7000103973	47
7000103975	46
7000103979	51
7000103980	51
7000103987	75
7000103988	75
7000103989	75
7000103990	75
7000103993	76
7000103994	76
7000103995	76
7000103996	76
7000104037	43

Nr Magazynowy	Strona
7000104045	80
7000104046	80
7000104048	80
7000104049	80
7000104051	113
7000104052	111
7000104055	111
7000104061	53
7000104063	51
7000104116	69
7000104156	116
7000104176	13
7000104177	13
7000104178	13
7000104208	116
7000104209	116
7000104210	116
7000104211	116
7000104212	116
7000104213	116
7000107754	79
7000107763	77
7000107783	124
7000107855	103
7000107956	124
7000107973	78
7000107979	78
7000108016	80
7000108023	101
7000108026	100
7000108029	123
7000108040	102
7000108175	122
7000108283	99
7000108287	111
7000108288	111
7000108289	110
7000108290	110
7000108291	110
7000108292	111
7000108293	110
7000108294	110
7000108295	110
7000108296	111
7000108297	110
7000108298	110
7000108315	113
7000108316	112
7000108317	111
7000108322	110
7000108376	96
7000108492	89
7000108538	96
7000108540	94
7000108541	94
7000108542	94
7000108590	28
7000108833	100

Nr Magazynowy	Strona
7000109011	180
7000109012	180
7000109013	180
7000109014	180
7000109015	180
7000109016	180
7000112017	14
7000127268	101
7000141073	102
7000141077	102
7000144498	41
7000144499	49
7000144501	46
7000144502	46
7000144503	46
7000144504	46
7000144505	46
7000144517	173
7000144522	171
7000144525	168
7000144540	167
7000144541	167
7000144936	124
7000146481	123
7000146845	14
7000146847	14
7000146849	14
7000147271	102
7010043778	175
7010044372	102
7010528331	148
7012791747	201
7100001460	175
7100001829	50
7100001960	112
7100002023	110
7100003010	10
7100003083	171
7100004634	22
7100004635	22
7100005643	46
7100005806	51
7100006000	19
7100006209	139
7100006955	49
7100006958	47
7100007089	46
7100010253	46
7100010410	145
7100010431	144
7100010682	139
7100011265	122
7100011287	44
7100011652	157
7100011654	174
7100014390	147
7100015050	19
7100015051	17

Wykaz produktów

Nr Magazynowy	Strona
7100015052	17
7100015401	45
7100015922	181
7100015923	181
7100015949	181
7100015967	181
7100015974	17
7100015978	181
7100015991	181
7100015993	181
7100015994	181
7100015996	181
7100016000	181
7100016004	181
7100016008	181
7100016012	181
7100016018	181
7100016085	104
7100016690	170
7100016691	170
7100016700	111
7100016704	121
7100016860	170
7100018809	36
7100018861	36
7100018994	13
7100018995	13
7100020282	46
7100020699	13
7100020971	38
7100020995	38
7100020996	38
7100020997	38
7100020998	38
7100020999	38
7100021096	52
7100021247	48
7100021248	48
7100021251	48
7100021252	48
7100021255	48
7100021336	48
7100022221	167
7100023189	176
7100024108	54
7100029146	116
7100029680	120
7100030107	112
7100031602	159
7100031606	175
7100031854	175
7100032397	165
7100032645	148
7100032898	164
7100033247	111
7100033454	111
7100033455	111
7100033456	112

Nr Magazynowy	Strona
7100033457	111
7100034169	83
7100035841	51
7100035843	48
7100035845	48
7100035846	50
7100036529	182
7100036882	46
7100038562	49
7100040086	182
7100040087	182
7100040415	182
7100040416	182
7100041597	182
7100048964	180
7100048967	180
7100048969	180
7100049480	123
7100050502	142
7100050720	27
7100052193	19
7100052199	180
7100053532	37
7100054792	162
7100055314	47
7100057145	10
7100062125	81
7100062126	84
7100062128	84
7100063118	100
7100063882	50
7100063883	50
7100063886	53
7100063895	53
7100063944	50
7100064141	53
7100064142	51
7100064281	102
7100064410	80, 101
7100064519	102
7100064600	102
7100064607	103
7100064688	102
7100064963	74
7100066103	27
7100066104	27
7100066105	27
7100066371	89
7100066387	89
7100066388	89
7100067410	102
7100069524	49
7100069736	82
7100074090	90
7100074368	144
7100075338	102
7100075611	102
7100077171	115

Nr Magazynowy	Strona
7100077179	115
7100077208	115
7100077212	115
7100077280	115
7100077281	115
7100078880	131
7100078881	136
7100078882	136
7100078883	136
7100078986	131
7100078987	131
7100078988	131
7100078989	131
7100079870	45
7100079871	45
7100079872	45
7100079873	45
7100079874	45
7100080184	136
7100080185	136
7100080186	136
7100080187	136
7100080220	170
7100080221	165
7100080223	172
7100080224	171
7100080227	169
7100080228	169
7100080229	169
7100080231	173
7100080240	167
7100080246	172
7100080248	167
7100080252	48
7100080253	172
7100080254	123
7100080258	136
7100081292	149
7100081293	148
7100081542	10
7100081543	10
7100082483	123
7100082484	123
7100083193	111
7100088372	102
7100088416	96
7100088417	96
7100088423	93
7100088424	93
7100088455	93
7100088456	93
7100089368	96
7100089440	96
7100089592	73
7100090450	169
7100090451	173
7100091323	10
7100092247	170

Nr Magazynowy	Strona
7100092252	170
7100092586	124
7100092588	124
7100092589	124
7100095525	75
7100095526	75
7100095550	76
7100095551	76
7100097605	76
7100098846	35
7100098908	35
7100099097	101
7100099577	48
7100099853	49
7100099854	49
7100099908	49
7100099909	51
7100100079	171
7100100262	74
7100100263	71
7100100637	71
7100100638	71
7100101091	10
7100101874	100
7100102568	148
7100103087	89
7100103396	112
7100103558	112
7100103562	112
7100103563	112
7100103587	112
7100103588	112
7100104114	169
7100104115	169
7100104141	173
7100104142	170
7100104310	19
7100104312	19
7100104317	19
7100104324	112
7100104327	19
7100104449	112
7100106682	171
7100108745	170
7100108831	170
7100111802	70
7100112082	172
7100112102	102
7100112112	102
7100112180	130
7100112333	162
7100112335	157
7100112650	171
7100112712	135
7100112713	135
7100112715	135
7100112716	135
7100112717	135

Wykaz produktów

Nr Magazynowy	Strona
7100112718	135
7100112721	135
7100112724	135
7100112725	148
7100113020	81
7100113098	12
7100113101	12
7100113102	12
7100113103	12
7100113104	27
7100113507	97
7100113964	100
7100114034	97
7100114612	133
7100114613	133
7100114634	165
7100114948	133
7100115362	175
7100116822	174
7100116824	158
7100122439	100
7100134313	9
7100134314	9
7100134761	135
7100135289	47
7100135719	168
7100137832	53
7100137850	53
7100137903	53
7100137904	53
7100137905	53
7100138120	9
7100138357	9
7100140500	41
7100140750	123
7100144401	170
7100146291	144
7100146292	144
7100148026	131
7100148052	131
7100148072	131
7100148073	131
7100148074	131
7100148075	131
7100148081	131
7100148082	131
7100148456	168
7100148531	101
7100148985	122
7100150921	51
7100150925	46
7100153224	18
7100153226	18
7100153231	18
7100153235	18
7100153236	18
7100153423	95
7100153479	95

Nr Magazynowy	Strona
7100153481	95
7100161510	174
7100166681	158
7100166688	158
7100166689	158
7100166694	39
7100166696	160
7100166697	160
7100166698	160
7100166702	158
7100166705	158
7100166706	158
7100166720	159
7100166734	158
7100166735	158
7100167200	175
7100167238	174
7100167239	171
7100167240	171
7100167242	165
7100167292	174
7100167333	173
7100167362	172
7100167881	168
7100169180	38
7100169234	172
7100171980	12
7100172005	12
7100172006	12
7100173404	172
7100173966	175
7100175093	108
7100175094	108
7100175095	108
7100175096	108
7100175097	108
7100175098	108
7100175099	108
7100175100	108
7100175101	108
7100175511	108
7100175512	108
7100175533	108
7100175534	108
7100175535	108
7100175536	108
7100175537	108
7100175538	109
7100175539	109
7100175545	109
7100175546	109
7100175547	109
7100175553	109
7100175587	122
7100175589	122
7100175590	122
7100175591	109
7100175592	109

Nr Magazynowy	Strona
7100175593	109
7100175594	109
7100175595	109
7100175596	109
7100175597	109
7100175598	109
7100175599	109
7100175600	109
7100175601	109
7100175602	109
7100175603	109
7100175604	109
7100175605	109
7100175606	109
7100176840	120
7100176968	120
7100176972	120
7100180680	123
7100180681	122
7100180682	122
7100180703	122
7100181383	171
7100181452	173
7100181558	22
7100184498	27
7100185109	132
7100185183	144
7100185268	132
7100185269	132
7100185278	132
7100185279	130
7100185289	132
7100185290	144
7100185291	132
7100185292	132
7100185618	164
7100185762	103
7100185795	103
7100185797	103
7100185799	103
7100185800	103
7100185817	171
7100185829	172
7100185830	172
7100185831	174
7100185832	171
7100185833	171
7100185834	175
7100185839	171
7100185841	172
7100185845	171
7100185847	171
7100185852	164
7100186963	171
7100188168	27
7100188801	200
7100188803	200
7100188805	200

Nr Magazynowy	Strona
7100188807	200
7100189372	49
7100189597	49
7100189979	171
7100190170	169
7100190171	172
7100191443	103
7100191444	103
7100191825	172
7100193170	103
7100193227	103
7100193228	103
7100193229	103
7100194360	88
7100194736	130
7100194738	130
7100195906	93
7100195960	93
7100195961	93
7100195976	93
7100196045	93
7100196784	28
7100196882	183
7100197270	18
7100197283	18
7100197284	18
7100197285	18
7100197286	18
7100197481	18
7100197556	103
7100197565	103
7100197566	103
7100197568	103
7100197572	103
7100197718	103
7100197719	103
7100198128	183
7100198129	183
7100198130	183
7100198131	183
7100198132	183
7100198241	183
7100199150	11
7100199151	11
7100199170	11
7100199244	11
7100199505	11
7100199506	11
7100199511	11
7100199512	11
7100201938	95
7100202350	169
7100202360	173
7100202361	173
7100202396	173
7100203041	175
7100203042	175
7100203048	172

Wykaz produktów

Nr Magazynowy	Strona
7100203150	98
7100203297	98
7100203298	98
7100203299	98
7100203302	98
7100203635	97
7100203636	97
7100203637	97
7100203638	98
7100203639	98
7100204034	164
7100204388	95
7100204418	95
7100204419	95
7100204420	95
7100204422	95
7100204960	197
7100205297	92
7100205299	92
7100205302	92
7100205304	92
7100205305	170
7100205307	174
7100205729	98
7100206559	119
7100206560	119
7100206561	119
7100206562	119
7100206581	119
7100206582	119
7100206586	119
7100206593	119
7100206891	18
7100206892	18
7100207096	119
7100207323	103
7100207400	202
7100207401	197
7100207402	197
7100207412	196
7100207413	196
7100207414	196
7100207418	196
7100207419	196
7100207420	196
7100207430	196
7100207431	196
7100207432	196
7100207436	196
7100207437	196
7100207438	196
7100207445	196
7100207446	196
7100207447	196
7100207448	196
7100207449	196
7100207450	196
7100207499	199

Nr Magazynowy	Strona
7100208068	119
7100208175	199
7100208213	199
7100208382	137
7100208751	137
7100208793	137
7100208815	137
7100208817	137
7100208818	137
7100208819	137
7100208820	137
7100208825	137
7100208826	137
7100209252	141
7100209333	202
7100209334	202
7100209340	141
7100209384	141
7100209413	141
7100209416	141
7100209425	141
7100209426	141
7100209427	141
7100209428	141
7100209430	141
7100209600	137
7100214328	180
7100216191	143
7100216192	143
7100216261	138
7100216507	138
7100216514	143
7100216582	143
7100216595	138
7100216617	143
7100216621	138
7100216848	182
7100216850	182
7100216888	182
7100216889	182
7100217010	182
7100217011	182
7100217012	182
7100217397	168
7100217750	118
7100217836	117
7100217837	118
7100217838	118
7100217844	117
7100217846	118
7100217847	117
7100217850	117
7100217852	117
7100217854	117
7100217856	117
7100217857	117
7100217858	117
7100217859	117

Nr Magazynowy	Strona
7100217860	117
7100217861	117
7100217862	117
7100217863	117
7100217864	117
7100217865	117
7100217866	117
7100217867	117
7100217868	117
7100217873	117
7100217874	118
7100217875	118
7100217876	118
7100217877	118
7100217946	141
7100218079	141
7100218150	137
7100218151	138
7100218153	137
7100218163	138
7100218306	138
7100218783	49
7100219827	103
7100220263	200
7100220268	200
7100220423	137
7100220865	103
7100222333	168
7100222674	47
7100222675	47
7100224037	103
7100224039	103
7100224833	124
7100227512	168
7100229259	94
7100229277	94
7100229734	124
7100230432	202
7100230815	199
7100230835	200
7100230836	200
7100231199	199
7100231202	192
7100231205	192
7100231206	192
7100231207	201
7100231231	201
7100232846	117
7100232855	123
7100233732	37
7100233763	37
7100233764	35
7100233765	35
7100233766	37
7100233767	35
7100236681	28
7100236811	47
7100236812	49

Nr Magazynowy	Strona
7100236816	28
7100236821	28
7100236838	47
7100236843	46
7100236853	48
7100236854	48
7100236885	16
7100236941	16
7100236942	16
7100236989	17
7100237033	17
7100237055	52
7100237883	48
7100237884	48
7100240278	101
7100240431	101
7100240432	101
7100240624	100
7100240628	19
7100241118	123
7100243117	192
7100243141	148
7100243142	134
7100243934	134
7100243935	148
7100243943	148
7100243963	134
7100243964	134
7100243969	129
7100243970	136
7100243971	134
7100243977	134
7100243978	134
7100243979	134
7100243980	134
7100243987	143
7100243988	139
7100243989	134
7100243995	134
7100244022	134
7100244045	134
7100244046	129
7100244047	129
7100244048	129
7100244049	136
7100244050	139
7100244060	129
7100244061	129
7100244062	134
7100244063	136
7100244064	129
7100244065	139
7100244066	136
7100244069	139
7100244145	148
7100244200	143
7100244201	134
7100245437	101

Wykaz produktów

Nr Magazynowy	Strona
7100246136	124
7100246983	100
7100246985	100
7100246986	100
7100247026	100
7100247316	123
7100247722	101
7100249088	56
7100249097	56
7100249356	56
7100251921	57
7100253622	100
7100254233	28
7100256062	183
7100256071	43
7100256086	175
7100256090	171
7100256092	175
7100256131	161
7100256138	183
7100256139	183
7100256140	183
7100256143	183
7100256144	183
7100256145	183
7100256282	92
7100256283	92
7100256371	169
7100256562	155
7100256658	91
7100256659	172
7100256707	123
7100257811	91
7100257812	155
7100257837	166
7100257936	43
7100257937	43
7100257943	161
7100257944	155
7100257945	155
7100257946	169
7100258110	161
7100258326	161
7100258327	161
7100258328	161
7100258667	43
7100258668	43
7100258808	36
7100258809	36
7100258810	36
7100258908	9
7100258909	9
7100258910	9
7100258911	9
7100258912	9
7100258913	9
7100259002	165
7100259107	158

Nr Magazynowy	Strona
7100259576	36
7100260622	20
7100260627	20
7100260628	20
7100260643	20
7100260644	20
7100260645	20
7100260646	20
7100260718	49
7100260719	49
7100262626	16
7100262627	16
7100262628	16
7100262855	88
7100264002	100
7100264003	100
7100264326	101
7100264725	20
7100264730	46
7100264834	20
7100264835	20
7100264836	20
7100264837	20
7100264841	20
7100265015	20
7100265016	40
7100265024	14
7100265025	49
7100265026	40
7100265028	42
7100265033	40
7100265034	42
7100265035	42
7100265036	42
7100265044	14
7100265048	42
7100265049	42
7100265050	54
7100265060	42
7100265070	14
7100265071	14
7100265072	14
7100265073	14
7100265074	17
7100265075	17
7100265192	46
7100265213	49
7100265218	47
7100265222	15
7100265223	15
7100265228	15
7100265229	14
7100265235	14
7100265236	17
7100265238	42
7100265239	20
7100265523	20
7100265524	14

Nr Magazynowy	Strona
7100265593	22
7100266028	20
7100266031	20
7100266045	54
7100266123	36
7100271680	99
7100277744	166
7100277745	166
7100278098	28
7100279645	167
7100279646	167
7100282441	172
7100282733	91
7100288125	166
7100288287	72
7100290153	123
7100290670	121
7100290789	39
7100293324	40
7100293325	39
7100293327	40
7100293328	40
7100293329	40
7100293330	40
7100293333	50
7100295035	40
7100299964	39
7100300071	47
7100316738	195
7100316739	195
7100316740	195
7100316741	195
7100316742	195
7100316763	195
7100316767	195
7100316768	195
7100316769	195
7100316770	195
7100316771	195
7100316772	195
7100316776	194
7100316777	194
7100316778	194
7100316779	194
7100316780	194
7100316781	193
7100316782	193
7100316783	193
7100316784	193
7100316785	193
7100316786	193
7100316789	194
7100317692	74
7100318231	198
7100318235	198
7100318236	198
7100318463	161
7100318464	161

Nr Magazynowy	Strona
7100318468	161
7100318469	156
7100318470	156
7100319509	176
7100319510	176
7100319511	156
7100320517	174
7100320518	164
7100320519	164
7100320681	156
7100322647	120
7100326170	172
7100326938	76
7100326939	75
7100327037	120
7100336137	198
7100336578	198
7100337285	155
7100338553	198

Ważne informacje

Wybór i użycie Produktu: Wiele czynników będących poza kontrolą 3M i w obrębie wiedzy i kontroli użytkownika może wpływać na użycie i działanie produktu 3M w określonej aplikacji. W związku z powyższym, jako klient, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za prawidłową ocenę (w tym, ale nie tylko, przydatność określonej aplikacji do zamierzonego celu), wybór i użycie produktów 3M. Produkty z zakresu ochrony życia i zdrowia (bezpieczeństwa) należy zawsze wybierać i używać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, po przeprowadzeniu właściwej oceny zagrożeń. Niewłaściwa ocena, wybranie i użycie produktu 3M może spowodować obrażenia, choroby, śmierć lub uszkodzenie mienia.

Gwarancja, jej ograniczenia i Zastrzeżenie: O ile inne zasady gwarancji nie zostały wskazane na opakowaniu produktu 3M lub w innej dokumentacji dotyczącej produktu (w którym to przypadku te inne zasady gwarancji będą miały zastosowanie), 3M gwarantuje, że każdy produkt 3M jest zgodny ze specyfikacją odnoszącą się do danego produktu 3M obowiązującą w dacie dostarczenia danego produktu 3M. 3M NIE UDZIELA INNYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW, WYRAŻNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW HANDLOWYCH, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB WYNIKAJĄCYCH ZE SPOSOBU ZAWARCIA UMOWY, OCLENIA LUB ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH. Jeśli produkt 3M nie spełnia warunków określonych w niniejszej gwarancji, 3M, wg swojego wyboru, wymieni produkt 3M lub zwróci wartość ceny zakupu produktu 3M.

Ograniczenie odpowiedzialności: Z zastrzeżeniem uprawnień wynikających z gwarancji wskazanej powyżej i w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa, 3M nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, w tym przypadkowe, pośrednie lub następcze w związku z wyborem lub użyciem produktu 3M, w tym w szczególności utracone korzyści, bez względu na podstawę prawną, w tym rękojmię, gwarancję, umowę lub przepisy dotyczące odpowiedzialności za szkodę.



3M Poland Sp. z o.o.
Al. Katowicka 117
05-830 Nadarzyn
Telefon: +48 22 739 60 00
www.3mpolska.pl/3M/pl_PL/bezpieczenstwo-pracy/

© 3M 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.